



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

изх. № ПВ1-00063-13)  
гр. Плевен, ... 2018 г.

## СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 1, буква „а“ и буква „г“ и чл. 52, ал. 1, т. 4 от Закона за водите (ЗВ) в Басейнова дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен е постъпило заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект, придружено с изискваните се данни и документи по чл. 60, ал. 1, ал. 2 и ал. 4 от Закона за водите.

**1. Цел на заявеното ползване на водния обект:** реконструкция на съоръжения за регулиране на оттока и защита от вредното въздействие на водите по двата бряга на р. Елийска.

**2. Водно тяло, в което се предвижда ползването:** река Елийска, поречие Янтра, водно тяло (EUCD\_RWB) BG1YN300R026.

**3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира ползването:**

Предвидена е реконструкция на съоръжения за регулиране на оттока и защита от вредното въздействие на водите по двата бряга на р. Елийска.

Предвидените дейности са в участък с дължина 1250м, който участък условно е разделен на шест подучастъка, както следва:

- Първи участък – от км 0+000 до 0+477 /п.к.11/

Предвижда се изсичане на храсти и дървета с диаметър до 10см в целия участък, включително и дигите. По екологични и естетични съображения ще останат само единични големи дървета. По левия бряг се предвижда и изкореняване на растителността, тъй като съществуващата дига ще се надзида, а от км 0+265 до 0+477 ще се реконструира съществуващата. Трасето на реконструираната дига ще бъде съобразено с регулационния план. Проектната кота корона на реконструираната и надградената дига е 41.00. Терена по левия бряг между повредената дига и изместената се подравнява.

С помощта на надлъжни укрепителни съоръжения от габиони с височина 1,0 метър се предвижда оформянето на малко кюне с ширина 8.0 метра. Така водното течение ще се концентрира между габионите и ще се повиши самопочистващата му способност. Ще се премахнат зоните със застояла вода. Бермите ще бъдат оформени с пясип над габионите.

В участъка от км 0+455 до км 0+475 се предвижда реконструкция на дясната дига, за да заковти в съоръженията.

- Втори участък – от км 0+477 до 0+653



5800 гр. Плевен, ул. „Чатаалджа“ №60  
тел.: +359 64 88 51 00, факс: +359 64 80 33 42  
e-mail: [dunavbd@bddd.org](mailto:dunavbd@bddd.org), web: [www.bd-dunav.org](http://www.bd-dunav.org)



В участъка се предвиждат надлъжни укрепителни съоръжения от габиони с височина 2,5 метра. Ще се изпълнят така, че горният им край да е на кота 41,00. Ширината на дъното е 6,0 метра и тя съответства на ширината на моста (съществуващ мост). Разположението на габионите е съобразено с регулационния план.

За да се намали филтриралата вода при високи водни стоежи в р. Янтра, в най-горния ред габионище се положи изолационна мембрана.

- Трети участък – от км 0+662 до 0+755

Десния бряг е укрепен с габиони на височина 2,5 метра. Проекта предвижда укрепване и на левия бряг с надлъжно укрепително съоръжение от габиони с височина 2,0 метра. Проектното дъно ще бъде с ширина 6,0 метра.

- Четвърти участък – от км 0+760 до №+783

Предвижда се укрепване и на двата бряга с надлъжно укрепително съоръжение от габиони с височина 2,0 метра. Проектната ширина на дъното е 6,0 метра. Проектното укрепване с габиони ще се съобрази със съществуващите съоръжения и ще се изпълнява между тях.

- Пети участък – от км 0+798 до 0+839

В участъка реката е с неоформено речно легло и с остри завои в план непосредствено на входа на моста. За създаване благоприятни хидравлични условия и подобряване проводимостта на шосейния мост се предвижда оформяне на реката в план и укрепване на бреговете. По този начин ще се спрат и ерозионните процеси по левия бряг. Надлъжното укрепително съоръжение е с габиони на височина 2,0 метра по двата бряга. Проектната ширина на дъното е 5,0 метра.

- Шести участък – от км 0+839 до 1+239

Участъка е земен профил прост трапец с ширина на дъното 3,5-4,0 метра и дълбочина 2,2-2,5 метра, неоформен и силно обрасъл с храсти и дървета. Надлъжният наклон е сравнително голям – 7,41%, което обуславя и добра проводимост.

Предвижда се изсичане на растителността и оформяне на речното легло в отделни участъци. Проектният профил ще бъде с ширина на дъното не по-малка от 4,0 метра и откоси 1:1,25, които съответстват на естествените за участъка.

#### Географски координати на участъка, предвиден за ползване:

Начало: СШ 43° 21' 56" и ИД 25° 38' 28"

Край: СШ 43° 21' 49" и ИД 25° 37' 36"

**4. Място на ползване, местност, административно-териториална и териториална единица, код по ЕКАТТЕ:** участък от река Елийска в гр. Полски Тръмбеш, община Полски Тръмбеш, област Велико Търново, ЕКАТТЕ 57354.

**5. Проектни параметри на ползването:** участък от р. Елийска:

- Дължина на участъка – 1250м;
- Площ на участъка – 36838м<sup>2</sup>.

**6. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:**

**6.1. Разрешен режим на ползване:** Извън периода на размножаване на рибната фауна април-юни включително.



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60  
 тел.: +359 64 88 51 00, факс: +359 64 80 33 42  
 e-mail: [dunavbd@bdfdr.org](mailto:dunavbd@bdfdr.org), web: [www.bd-dunav.org](http://www.bd-dunav.org)



**6.2. Задължения при ползването на водния обект:** Да се извърши възстановяване и рекултивирание на засегнатите терени в рамките на ползвания участък.

**6.3. Задължение за заплащане на такси и индивидуални показатели за определяне на таксата за предоставеното право на използване на водите:** Не се предвижда заплащане на такси, съгласно чл. 194 от Закона за водите.

**6.4. Задължения за провеждане на собствен мониторинг и специфични изисквания към местата за мониторинг и програмата за мониторинг:** Да извърши геодезическо трасиране на мястото на ползване.

**6.5. Контролиращ орган:** Директорът на Басейнова дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен или управомощени от него длъжностни лица;

**6.6. Уведомяване на контролиращия орган:**

**6.6.1.** Да уведоми Басейнова дирекция „Дунавски район“ незабавно – по време на преминаване на големи водни количества при високи вълни, при възникване на аварийни условия или предизвикано замърсяване.

**6.6.2.** При приключване на дейностите, предмет на разрешителното преди крайния срок на действие на разрешителното.

**6.7. Опазване на водите и околната среда:**

**6.7.1.** Да не допуска замърсяване на околната среда и водите с петролни продукти. Зарежданията с горива и подмяната на смазочни материали да става на специална площадка извън водния обект.

**6.7.2.** Да не се извършва засаждане на дървета и храсти, изхвърляне на отпадъци, предмети и други материали.

**6.8. Предоставяне информация за изпълнени дейности:**

**6.8.1.** Ежегодно в срок до 31 март на следващата отчетна година да предоставя на директора на Басейнова дирекция „Дунавски район“ град Плевен доклад за изпълнение на условията в разрешителното.

**6.9. Изпълнението на разрешените дейности:**

**6.9.1.** Представянето на разрешително е необходимо условие за одобряване на проекта и издаване на разрешение за строеж по реда на Закона за устройство на територията;

**6.9.2.** От страна на инвеститора да се упражнява строг контрол и стриктно изпълнение на работния проект;

**6.10. Специфични условия на разрешената дейност:**

**6.10.1.** Строителството да се изпълни съгласно одобрен Работен проект за организация и изпълнение на строителството /РПОИС/, включващ план за безопасност и здраве, без нарушаване на възможността за свободно оттичане на водите на водния обект.

**6.10.2.** При строителството да не се допуска намаляване на напречния профил на водния обект в участъка на ползване. Своевременно да се отстраняват строителните материали и земните маси от коритото на реката, като се депонират извън границите на водния обект.

**6.10.3.** Механизацията, чрез която се извършва ползването на водния обект, ежедневно, след приключване на работния ден, да се извежда извън водния обект.



**6.10.4.** Да се разработи аварийен план за действие при възникване на непредвидими и/или извънредни обстоятелства причинени от природни бедствия или аварийни ситуации по време на ползването на водния обект.

**6.10.5.** Изкопаните земни маси и строителни отпадъци да се депонират извън района на обекта на място, определено от Община Полски Тръмбеш;

**6.11. Предоставяне информация от собствения мониторинг:**

**6.11.1.** Да се изгради трайна опорна и работна геодезическа мрежа в ползвания участък, схема на мрежата с основен репер и подробни точки да се представи в басейнова дирекция.

**6.11.2.** След приключване изграждането на обекта, съоръженията да се отразят на екзекутиви - ситуация, напречни и надлъжни профили, които да се представят в басейнова дирекция заедно със схема с подробни точки и географски координати.

**6.12. Осигуряване достъп при осъществяване на контрол на разрешителното и предоставяне на необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката:**

**6.12.1.** Титулярът на разрешителното е длъжен да допуска по всяко време контролиращия орган до мястото на ползване с оглед извършването на контрол на изпълнението на условията на разрешителното;

**6.12.2.** Титулярът на разрешителното е длъжен да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката.

**6.13. Продължаване на разрешителното:**

**6.13.1.** Продължаване срока на действие на разрешителното се извършва по реда на чл.78 от Закона за водите, като молбата за продължаване срока на действие на разрешителното се подава пред органа, който го е издал, **не по-късно от 3 месеца преди изтичането му;**

**6.13.2.** Изменението на разрешителното се извършва по реда на чл.72÷чл.77 от Закона за водите.

**6.13.3.** Прекратяване на действието на разрешителното се извършва по реда и при условията на чл.79 от Закона за водите.

**6.14. Отнемане на: разрешителното:**

**6.14.1.** Отнемане на разрешителното може да се постанови, включително и за:

- Осъществяване на водовземане и/или ползване извън целите, посочени в разрешителното.

- Нарушаване условията на разрешителното.

- Неупражняване на права, предоставени с разрешителното, в определения в него срок.

- Неупражняване на права в определените в разрешителното параметри на използването.

**6.14.2.** Отнемането може да се отнася до част от ползването, в който случай Директора на басейнова дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен определя тази част.

**6.14.3.** Отнемането на разрешителното при констатирани нарушения на целите, параметрите и на което и да е от условията за отнемане, при които е разрешено ползването на водния обект, не освобождава титуляра на разрешителното от административно наказателна отговорност по чл.200 от Закона за водите.



6.14.4. Отнемане на разрешителното може да се постанови в случаите на доказано е данни от мониторинга констатирано влошаване на качествените и количествените показатели на повърхностните води, причинено в резултат от дейността, освен в случаите, когато са налице условия за обреноване на изключения по реда на чл. 156в – чл. 156е от ЗВ, при което дейността следва да бъде прекратена (мярка РМ-9-5 от ПУРБ 2016-2021г.)

7. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на Разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.

**ИНЖ. ПЕТЪР ДИМИТРОВ**  
Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

