

ЧАСТ: ОА
 ФАЗА: Р.П.

ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦА "ТЪРГОВСКА" ГР. ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ

ВЕДОМОСТ 1.1
 ЗА ХОРИЗОНТАЛНА МАРКИРОВКА

№	ОТ КМ.....	ДО КМ.....	ДЪЛЖИНА М	непрекъснати		прекъснати				Стрежби и <50км. М ²	площ забр. за паркир. /ЖЪЛТ ЦВЯТ/ М ²	Stop линии, ПЪТЕКИ М ²	Щрихир. ПЛОЩИ М ²	
				0,10	0,15	0,20	0,10/1/1	0,10/6/3	0,15/2/2					0,20/2/4
- ДЯСНО ПЛАТНО														
1		ул. "Черно море"												
2	0+000	0+065	65								1,00	45,00		
3		паркоместа 7бр	27								1,00	11,10		
4	0+065	0+128	63								1,00	9,60		
5		паркоместа 9бр	34									9,60		
6	0+128	0+180	52									9,60		
7		паркоместа 5бр	20									11,20	1,50	
8		ул. Бачо Киро"	10						15					
- ЛЯВО ПЛАТНО														
9	0+000	0+038	38								1,00	9,60		
10		паркоместа 3бр	13									8,00		
11		- УЛИЦА ВЯСНО										9,60		
12	0+045	0+115	70									6,60		
13		паркоместа 8бр	33									9,60		
14		- УЛИЦА ВЯСНО										6,60		
15	0+120	0+180	60						15		1,00	9,60	1,50	
16		паркоместа 6бр	26									8,00		
17		ул. Бачо Киро"	10									92,90	3,00	
ОБЩО:				179	0	0	0	0	0	0	0,00	4,00	92,90	3,00

РЕКАПИТУЛАЦИЯ

I. Непрекъснати линии

1. Непрекъснати линии с перли 0,10 - 179 м' x 0,10 = 17,90 м²
 Крыло: 18 м²

II. Прекъснати линии

1. Прекъснати линии с перли 0,1/1/1 - 0 м' x 0,050 = 0,00 м²
 2. Прекъснати линии с перли 0,1/6/3 - 0 м' x 0,067 = 0,00 м²
 3. Прекъснати линии с перли 0,1/0,5/0,5 - 0 м' x 0,050 = 0,00 м²
 4. Прекъснати линии с перли 0,2/1/1 - 30 м' x 0,100 = 3,00 м²
Всичко: 3,00 м²

Кръгло: 3 м²

III. Стрелки, думи, стоп линии, пешеходни пътеки, зебри и ар.

1. Стрелки 0,00 м²
 2. Стоп линии и пешеходни пътеки 92,90 м²
 3. Щрихирани площи 3,00 м²
- Всичко: 95,90 м²
- Кръгло: 96

IV. Площи забранени за паркиране /жълт цвят/ 4,00 м²

V. Места за паркиране на хора с увреждания /син цвят/ 20,00 м²

Проектант:  /ИНЖ. Св. Стоянов/


 СООБЩИЕ ТОО	КАРАНИ НА ИНЖЕНЕРТЕ В РЕГИСТРАЦИЯТО ПРОЕКТИРА ПЪЛНА ПРОЕКТИРСКА СЪВЕТОСЪЛОВАКСТ РЕГИСТРАЦИОНЕН № 17041 ИНЖ. СВОТОВАФ НЕДКОВ СТОЯНОВ
	Подпис:  ВЪВЕДЕН СЪС СЪВЕТОСЪЛОВАКСТ ЗА ПЪЛНА ТЕХНИКА ТОРИНА

ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦА "ТЪРГОВСКА" ГР. ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
 ЧАСТ: ОД
 ФАЗА: Р.П.

ВЕДОМОСТ НОВИ ПЪТНИ ЗНАЦИ 2.1

№	КМ	№ на знака	Вид, форма и размери	Брой	Стойки
СТАНДАРТНИ ПЪТНИ ЗНАЦИ ВТОРИ ТИПОРАЗМЕР					
- дясно платно					
1	0+005	Б3	правоъг. 550x550мм	1	1
2	0+005	Δ17	правоъг. 550x550мм	1	-
3	0+011	Г9	кръг D=600мм	1	1
4	ул. вдясно	В2	кръг D=600мм	1	1
5	0+018	А18	триъг. L=700мм	1	1
6	0+018	Δ19	правоъг. 550x550мм	1	-
7	0+065	Δ17	правоъг. 550x550мм	1	1
8	0+071	А18	триъг. L=700мм	1	1
9	0+071	Δ19	правоъг. 550x550мм	1	-
10	0+110	А13	триъг. L=700мм	1	1
11	0+110	В26	кръг D=600мм	1	-
12	0+128	Δ17	правоъг. 550x550мм	1	1
13	0+135	А18	триъг. L=700мм	1	1
14	0+135	Δ19	правоъг. 550x550мм	1	-
15	0+169	Б3	правоъг. 550x550мм	1	1
16	ул.Б.Киро	Δ17	правоъг. 550x550мм	1	1
17	ул.Б.Киро	Б2	осмоъг. D=600мм	1	1
18	ул.Б.Киро	Δ17	правоъг. 550x550мм	1	-
- ляво платно					
19	ул.Ч.Море	Δ4	правоъг. 550x550мм	1	1
20	ул.Ч.Море	Δ17	правоъг. 550x550мм	1	-
21	ул.Ч.Море	Δ19	правоъг. 550x550мм	1	1
22	0+015	Б3	правоъг. 550x550мм	1	1
23	0+015	Δ17	правоъг. 550x550мм	1	-
24	0+038	Δ19	правоъг. 550x550мм	1	1
25	ул. вдясно	Б2	осмоъг. D=600мм	1	1
26	ул. вдясно	Г2	кръг D=600мм	1	-
27	ул. вдясно	Δ17	правоъг. 550x550мм	1	-
28	0+046	Б3	правоъг. 550x550мм	1	1
29	0+046	В27	кръг D=600мм	1	-
30	0+046	Т3.1	правоъг. 500x250мм "10м"	1	-
31	0+053	Δ21	правоъг. 550x550мм	1	1
32	0+064	А18	триъг. L=700мм	1	1
33	0+064	Δ19	правоъг. 550x550мм	1	-
34	0+069	Δ17	правоъг. 550x550мм	1	1
35	0+114	А18	триъг. L=700мм	1	1
36	0+114	Δ19	правоъг. 550x550мм	1	-
37	ул. вдясно	Б2	осмоъг. D=600мм	1	1
38	ул. вдясно	Г2	кръг D=600мм	1	-
39	ул. вдясно	Δ17	правоъг. 550x550мм	1	-
40	0+131	Δ17	правоъг. 550x550мм	1	1
41	0+170	А18	триъг. L=700мм	1	1
42	0+170	В18	кръг D=600мм "12"	1	-
43	0+170	Δ19	правоъг. 550x550мм	1	-
44	0+170	Г9	кръг D=600мм	1	1
45	0+175	Б3	правоъг. 550x550мм	1	1
46	ул.Б.Киро	Δ17	правоъг. 550x550мм	1	1
47	ул.Б.Киро	Б2	осмоъг. D=600мм	1	1
48	ул.Б.Киро	Δ17	правоъг. 550x550мм	1	-

Проектант: 
 /инж.Св. Стоянов/


 ОБЕКТ НА ИНВЕСТИЦИЯ В ИНТЕРЕСА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
 ПЪТНА ПРОЕКТИРНА ПРОЦЕСНОСТ
 Регистрационен № 17 04 1
 М-р СВЕТОНАВ
 НЕДАНОВ СТОЯНОВ
 Подпис: 
 Дата на проекта по документ № 1111
 Дата с дигитално подписване: 2019.04.10 10:00:00


ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦА "ТЪРГОВСКА" ГР. ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
 ЧАСТ: ОД
 ФАЗА: Р.П.


РЕКАПИТУЛАЦИЯ НОВИ ПЪТНИ ЗНАЦИ №1

№	№ на знака	Вид, форма и размери	Брой	Единична площ, м ²	Обща площ, м ²
СТАНДАРТНИ ПЪТНИ ЗНАЦИ ВТОРИ ТИПОРАЗМЕР					
1	A13	триъг. L=700мм	1	0.21	0.21
2	A18	триъг. L=700мм	6	0.21	1.26
3	B2	осмоъг. D=600мм	4	0.30	1.20
4	B3	правоъг. 550x550мм	5	0.30	1.50
5	B2	кръг D=600мм	1	0.28	0.28
6	B18	кръг D=600мм "12т"	1	0.28	0.28
7	B26	кръг D=600мм	1	0.28	0.28
8	B27	кръг D=600мм	1	0.28	0.28
9	Г2	кръг D=600мм	2	0.28	0.56
10	Г9	кръг D=600мм	2	0.28	0.56
11	Δ4	правоъг. 550x550мм	1	0.30	0.30
12	Δ17	правоъг. 550x550мм	13	0.30	3.90
13	Δ19	правоъг. 550x550мм	8	0.30	2.40
14	Δ21	правоъг. 550x550мм	1	0.30	0.30
15	T3.1	правоъг. 500x250мм "10м"	1	0.13	0.13

13.44м²

- стойки за укрепване на стандартни пътни знаци с размери до 3м: **156р**
- стойки за укрепване на стандартни пътни знаци с размери над 3м: **146р**

Проектант: 
 /ИНЖ.Св. Стоянов/



ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦА "ТЪРГОВСКА" ГР. ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
 ЧАСТ: ОА
 ФАЗА: Р.П.

ВЕДОМОСТ 1.2 ЗА ХОРИЗОНТАЛНА МАРКИРОВКА

№	от км.....	до км.....	дължина м	непрекъснати		прекъснати				стрелки <50км. м ²	площ забр. за паркир./ЖБАТ ЦВЯТ/ м ²	Stop линии, пътеки м ²	щрихир. площи (зебри) м ²
				0.10 м	0.15 м	0.10/1/1 м	0.10/6/3 м	0.15/2/2 м	0.20/2/4 м				
- ДЯСНО ПЛАТНО													
1	0+180	0+345	165							14	8.00	20.00	1.50
2		паркоместа 18бр	76										
3		ул. "Стара планина"	10									10.00	
- ЛЯВО ПЛАТНО													
4	0+180	0+345	165							14	2.50	20.00	1.50
5		паркоместа 15бр	65										
6		улица м/у "Търн" и "Първи май"	24									59.00	
ОБЩО:				175	0	0	0	0	0	28	10.50	109.00	3.00

Рекапитулация

I.Непрекъснати линии		175 м' x 0.10 =	17.50 м ²
1. Непрекъснати линии с перли 0.10 -			18 м²
II.Прекъснати линии			
1. Прекъснати линии с перли 0.1/1/1 -		0 м' x 0.050 =	0.00 м ²
2. Прекъснати линии с перли 0.1/6/3 -		0 м' x 0.067	0.00 м ²
3. Прекъснати линии с перли 0.1/0.5/0.5 -		0 м' x 0.050	0.00 м ²
4. Прекъснати линии с перли 0.2/1/1 -		28 м' x 0.100	2.80 м ²
Всичко:			2.80 м²
Кръгло:			3 м²

III. Стрелки, думи, стоп линии, пешеходни пътеки, зебри и ар.

1. Стрелки
2. Стоп линии и пешеходни пътеки
3. Щрихирани площи

1.50 М²
109.00 М²
3.00 М²
113.50 М²
114

Всичко:
Кръгло:

IV. Площи забранени за паркиране /жълт цвят/

10.50 М²

V. Места за паркиране на хора с увреждания /син цвят/

40.00 М²


 Секция: ТСС	КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
	ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
Частта на проекта: по удостоверение за ППТ	Регистрационен № 17041
	ИНЖ. СВЕТОЗАР НЕДКОВ СТОЯНОВ
	Подпис: 
	ВАЖИ С ВАРИАНТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВАЛТ ЗА ПЪЛНА ГОДИНА

Проектант:.....
/ИНЖ.Св. Стоянов/

ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦА "ТЪРГОВСКА" ГР. ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
 ЧАСТ: ОД
 ФАЗА: Р.П.

ВЕДОМОСТ НОВИ ПЪТНИ ЗНАЦИ 2.2

№	КМ	№ на знака	Вид, форма и размери	Брой	Стойки
СТАНДАРТНИ ПЪТНИ ЗНАЦИ ВТОРИ ТИПОРАЗМЕР					
- ДЯСНО ПЛАТНО					
1	0+183	Г9	кръг D=600мм	1	1
2	0+183	Δ17	правоъг. 550x550мм	1	1
3	0+183	Δ19	правоъг. 550x550мм	1	-
4	0+280	A13	триъг. L=700мм	1	1
5	0+280	B26	кръг D=600мм	1	-
6	0+304	A18	триъг. L=700мм	1	1
7	0+335	B3	правоъг. 550x550мм	1	1
8	0+335	A32	триъг. L=700мм	1	-
9	0+335	A35.1	правоъг. 280x700мм	1	-
10	ул.Ст.План	Δ17	правоъг. 550x550мм	1	1
11	ул.Ст.План	B2	осмоъг. D=600мм	1	1
12	ул.Ст.План	Δ17	правоъг. 550x550мм	1	-
13	0+345	Г9	кръг D=600мм	1	1
14	0+345	Δ17	правоъг. 550x550мм	1	1
15	0+345	Δ19	правоъг. 550x550мм	1	-
- ЛЯВО ПЛАТНО					
15	0+187	Δ17	правоъг. 550x550мм	1	1
16	0+208	Δ21	правоъг. 550x550мм	1	1
17	0+240	A13	триъг. L=700мм	1	1
18	0+240	A18	триъг. L=700мм	1	-
19	0+263	Δ19	правоъг. 550x550мм	1	1
20	ул. вдясно	B2	осмоъг. D=600мм	1	1
21	ул. вдясно	Г2	кръг D=600мм	1	-
22	ул. вдясно	Δ17	правоъг. 550x550мм	1	-
23	ул. вдясно	B2	осмоъг. D=600мм	1	1
24	0+277	B3	правоъг. 550x550мм	1	1
25	0+277	Δ17	правоъг. 550x550мм	1	-
26	0+311	B18	триъг. L=700мм "12г"	1	1
27	0+311	Δ19	правоъг. 550x550мм	1	-
28	0+332	Г9	кръг D=600мм	1	1
29	0+348	B3	правоъг. 550x550мм	1	1
30	0+348	Δ17	правоъг. 550x550мм	1	-
31	ул. 1ви май	B1	триъг. L=700мм	1	1
32	ул. 1ви май	Δ17	правоъг. 550x550мм	1	-
33	ул.Ст.План	Δ17	правоъг. 550x550мм	1	1
34	ул.Ст.План	B2	осмоъг. D=600мм	1	1
35	ул.Ст.План	T13	правоъг. 550x550мм	1	-
36	ул.Ст.План	B1	триъг. L=700мм	1	1

 Секция: ТСТС Част от проекта: 10. Удостоверение 10.1.1.10	ЗАКОННО УДОСТОВЕРЕНИЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ ЗА ПЪТНИ ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ Регистрационен № 17041 ИНЖ. СВЕТОЗАР НЕДКОВ СТОЯНОВ Подпис: 
	ЗАКОННО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПП ЗА ТЕКУЩАТА ГОДИНА

Проектант:.....
 /ИНЖ.Св. Стоянов/

ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦА "ТЪРГОВСКА" ГР. ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
 ЧАСТ: ОД
 ФАЗА: Р.П.

РЕКАПИТУЛАЦИЯ НОВИ ПЪТНИ ЗНАЦИ №2

№	№ на знака	Вид, форма и размери	Брой	Единична площ м ²	Обща площ м ²
СТАНДАРТНИ ПЪТНИ ЗНАЦИ ВТОРИ ТИПОРАЗМЕР					
1	A13	триъг. L=700мм	2	0.21	0.42
2	A18	триъг. L=700мм	2	0.21	0.42
3	A32	триъг. L=700мм	1	0.21	0.21
4	A35.1	правоъг. 280x700мм	1	0.20	0.20
5	B1	триъг. L=700мм	1	0.21	0.21
6	B2	осмоъг. D=600мм	3	0.30	0.90
7	B3	правоъг. 550x550мм	3	0.30	0.90
8	B18	кръг D=600мм	1	0.28	0.28
9	B26	кръг D=600мм	1	0.28	0.28
10	G2	кръг D=600мм	1	0.28	0.28
11	G9	кръг D=600мм	3	0.28	0.84
12	Δ17	правоъг. 550x550мм	10	0.30	3.00
13	Δ19	правоъг. 550x550мм	4	0.30	1.20
14	Δ21	правоъг. 550x550мм	1	0.30	0.30

9.44м2

- стойки за укрепване на стандартни пътни знаци с размери до 3м:
- стойки за укрепване на стандартни пътни знаци с размери над 3м:

106р

116р

 РЕГИСТЪР Секция: ТСТС Част на проекта: по удостоверение за ПП	КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
	ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
	Регистрационен № 17041
	ИНЖ. СВЕТОЗАР НЕДКОВ СТОЯНОВ
	Подпис:
	ВАЖИ С ВАЛИДНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПП ЗА РЕЗУЛТАТА ГОДИНА

Проектант:.....

/ИНЖ.Св. Стоянов/

ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦА "ТЪРГОВСКА" ГР. ПОЛСКИ ГРЪМБЕШ

ЧАСТ: ОА
 ФАЗА: Р.П.

ВЕДОМОСТ 1.3
 за хоризонтална маркировка

№	от км.....	до км.....	дължина м	непрекъснати		прекъснати				стрелки <50км. м ²	площ забр. за паркир. /жълт цвят/ м ²	стол линии, пътеки м ²	щрихир. площи (зебри) м ²
				0,10 м	0,15 м	0,20 м	0,10/1/1 м	0,10/6/3 м	0,15/2/2 м				
- ДЯСНО ПЛАТНО													
1	0+345	0+495	150						14		7,00	20,00	
2		паркоместа 1бр	71										
3		ул. "Бели лом"	10									15,00	
4	0+495	0+530	35						14				
- ЛЯВО ПЛАТНО													
5	0+345	0+434	89						14		3,00	20,00	1,50
6		паркоместа 11бр	63										
7		ул. "Росица"	10									10,00	
8	0+487	0+530	43						14				
ОБЩО:				184	0	0	0	0	56	0	10,00	65,00	1,50

Рекапитулация

I. Непрекъснати линии

1. Непрекъснати линии с перли 0,10 -

184 м' x

0,10 =

18,40 м²

Кръгло:

19 м²

II. Прекъснати линии

1. Прекъснати линии с перли 0,1/1/1 -

0 м' x

0,050 =

0,00 м²

2. Прекъснати линии с перли 0,1/6/3 -

0 м' x

0,067

0,00 м²

3. Прекъснати линии с перли 0,1/0,5/0,5 -

0 м' x

0,050

0,00 м²

4. Прекъснати линии с перли 0,2/1/1 -

56 м' x

0,100

5,60 м²

Всичко:

5,60 м²

Кръгло:

6 м²

III. Стрелки, думи, стол линии, пешеходни пътеки, зебри и др.

1. Стрелки

0,00 м²

- 2. Стоп линии и пешеходни пътеки
- 3. Щрихирани площи

65,00 м²
1,50 м²
66,50 м²
67

Всичко:
Кръгло:

IV. Площи забранени за паркиране / жълт цвят /

10,00 м²

Проектант:.....
/ИМЖ.Св. Стоянов/

	Клас на издирване в инвестиционна проекция
	ПЪЛНА ПРОЕКЦИЯ ПАРКОВСКОСТ
Сфера:	Регистрационен № 17041
УСТС	Клас. СТОЯНОВ
Част на проекта:	НЕДВОС. СТОЯНОВ
БС Удостоверява	Получил
№ 1111	ИЗДАВАЩО УСТАНОВИТЕЛСТВО ЗА ПЪЛНИ ПРОЕКЦИИ


ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦА "ТЪРГОВСКА" ГР. ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
 ЧАСТ: ОД
 ФАЗА: Р.П.

ВЕДОМОСТ НОВИ ПЪТНИ ЗНАЦИ 2.3

№	КМ	№ на знака	Вид, форма и размери	Брой	Стойки
СТАНДАРТНИ ПЪТНИ ЗНАЦИ ВТОРИ ТИПОРАЗМЕР					
- ДЯСНО ПЛАТНО					
1	0+345	Г9	кръг D=600мм	1	1
2	0+345	Δ17	правоъг. 550x550мм	1	1
3	0+345	Δ19	правоъг. 550x550мм	1	-
4	0+420	A32	триъг. L=700мм	1	1
5	0+420	A35.2	правоъг. 280x700мм	1	-
6	0+437	A18	триъг. L=700мм	1	1
7	0+476	Δ17	правоъг. 550x550мм	1	1
8	0+490	Б3	правоъг. 550x550мм	1	1
9	ул.Б.Лом	Δ17	правоъг. 550x550мм	1	1
10	ул.Б.Лом	A32	триъг. L=700мм	1	1
11	ул.Б.Лом	A35.3	правоъг. 280x700мм	1	-
12	ул.Б.Лом	Б2	осмоъг. D=600мм	1	1
13	ул.Б.Лом	Δ17	правоъг. 550x550мм	1	-
14	0+500	B27	кръг D=600мм	1	1
- ЛЯВО ПЛАТНО					
15	0+348	Б3	правоъг. 550x550мм	1	1
16	0+348	Δ17	правоъг. 550x550мм	1	-
17	0+400	A13	триъг. L=700мм	1	1
18	0+400	A18	триъг. L=700мм	1	-
19	0+434	A18	триъг. L=700мм	1	-
20	0+434	Δ19	правоъг. 550x550мм	1	1
21	ул.Росица	Б2	осмоъг. D=600мм	1	1
22	ул.Росица	Г2	кръг D=600мм	1	-
23	ул.Росица	Δ17	правоъг. 550x550мм	1	-
24	0+440	Б3	правоъг. 550x550мм	1	1
25	0+440	Δ17	правоъг. 550x550мм	1	-
26	0+480	B10	кръг D=600мм	1	1
27	0+480	Δ17	правоъг. 550x550мм	1	-
28	0+480	Δ19	правоъг. 550x550мм	1	-
29	0+483	Г9	кръг D=600мм	1	1
30	0+530	A18	триъг. L=700мм	1	1

Проектант:.....
 /инж.Св. Стоянов/

0



ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦА "ТЪРГОВСКА" ГР. ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
 ЧАСТ: ОД
 ФАЗА: Р.П.

РЕКАПИТУЛАЦИЯ НОВИ ПЪТНИ ЗНАЦИ №3

№	№ на знака	Вид, форма и размери	Брой	Единична площ м ²	Обща площ м ²
СТАНДАРТНИ ПЪТНИ ЗНАЦИ ВТОРИ ТИПОРАЗМЕР					
1	A13	триъг. L=700мм	1	0,21	0,21
2	A18	триъг. L=700мм	4	0,21	0,84
3	A32	триъг. L=700мм	2	0,21	0,42
4	A35.2	правоъг. 280x700мм	1	0,20	0,20
5	A35.3	правоъг. 280x700мм	1	0,20	0,20
6	B2	осмоъг. D=600мм	2	0,30	0,60
7	B3	правоъг. 550x550мм	3	0,30	0,90
8	B10	кръг D=600мм	1	0,28	0,28
9	B27	кръг D=600мм	1	0,28	0,28
10	Г2	кръг D=600мм	1	0,28	0,28
11	Г9	кръг D=600мм	2	0,28	0,56
12	Δ17	правоъг. 550x550мм	8	0,30	2,40
13	Δ19	правоъг. 550x550мм	3	0,30	0,90

8,06м2

- стойки за укрепване на стандартни пътни знаци с размери до 3м:
- стойки за укрепване на стандартни пътни знаци с размери над 3м:

**8бр
106бр**

Проектант:.....
 /инж.Св. Стоянов/

 Свещият ТСТС Частна наредба за удостоверение на ППВ	КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ И ТЕХНИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОМОЩНОСТ
	Регистрационен № 17041 инж. СВЕТОЗАР НЕДЪЛОВ СТОЯНОВ Подпис: 