



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № РР-01-62/41
Плевен, 2019 г.

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 44, ал. 1 и ал. 2 и чл. 52, ал. 1, т. 4 от Закона за водите (ЗВ) в Басейнова дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен е постъпило заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане, придружено с изискваните се данни и документи по чл. 60, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за водите.

1. Цел на заявеното използване на водите: водоснабдяване за други цели – хидравлично изпитване на газопровод и наклонено насочено сондиране за прокарване на газопровод под р. Янтра, свързано с реализацията на обект: „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до Българо-Сръбската граница”, в участък от КВ „Ковачевец“ – СОГ и КВ „Лозен“ до км 231+900.

2. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите: р. Янтра, поречие Янтра, водно тяло (*NEW_WB_14*) *BG1YN307R1027*.

Река Янтра в която при пункта на водовземането протича:

- средно многогодишно водно количество – 41,802 м³/сек;
- средно многогодишно водно количество с обезпеченост 95% - 16,510 м³/сек;

2а. Заявление с вх. № РР-01-62/ 27.06.2019 г. за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект – река Янтра, с цел водоснабдяване за други цели – хидравлично изпитване на газопровод и наклонено насочено сондиране за прокарване на газопровод под р. Янтра, свързано с реализацията на обект: „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до Българо-Сръбската граница”, в участък от КВ „Ковачевец“ – СОГ и КВ „Лозен“ до км 231+900.

Извършена преценка на заявлението по чл. 61 от Закона за водите, при което е установено, че заявлението и приложената документация отговарят на изискванията на Закона;

На основание чл.60, ал.13, т.4 от Закона за водите (ЗВ) от БДДР е изисквана служебно информация от ТД – НАП, за наличие или липса на задължения на юридическото лице - заявител. От Национална агенция за приходите е предоставена информация по чл.87, ал.11 от ДОПК, с която уведомяват БДДР, че юридическото лице - заявител **няма задължения**.

Направена преценка съгласно чл.62, ал.1 от Закона за водите, която е положителна.

Мястото на водовземане от река Янтра попада в обхвата на повърхностно водно тяло, категория река от поречие Янтра с име **Янтра YNRWB1027** с код - **BG1YN307R1027**.



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00, факс: +359 64 80 33 42
e-mail: dunaybd@bddr.org, web: www.bd-dunav.org



Географско описание на водното тяло: р. Янтра от вливане на р. Росица при Крушето до вливане на р. Елийска при Полски Тръмбеш. Дължина на водното тяло: 16,938 км.

Екологичният потенциал на повърхностното водно тяло е неизвестен, а химичното състояние на повърхностното водно тяло е добро.

Мястото на водоземане попада в защитена зона по Natura 2000, обявени за опазване на местообитания и биологични видове – зона за местообитания с име река Янтра и код BG0000610.

Мястото на водоземане попада в чувствителна и нитратно уязвима зона.

Мястото на водоземане не попада в ЗЗ за ПБВ от повърхностни води.

Отчитайки състоянието на повърхностно водно тяло, категория река е код **BGIYN307R1027**, заложената в ПУРБ цел към 2021 г. за това водно тяло е „*Достигане на добро състояние по всички показатели*“.

Заявеното искане за водоземане от повърхностен воден обект – река Янтра, с цел на водоземането: водоснабдяване за други цели – хидравлично изпитване на газопровод и наклонено насочено сондиране за прокарване на газопровод под р. Янтра, свързано с реализацията на обект: „Разширение на газопреосната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до Българо-Сръбската граница“, в участък от КВ „Ковачевец“ – СОГ и КВ „Лозен“ до км 231+900 е **допустимо** според Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) в Дунавски район за басейново 2016-2021 година, приет с Решение № 1110/29.12.2016 г. на Министерски съвет.

Местоположението на заявеното искане **попада** в РЗПРН.

В ПУРН 2016 – 2021 г. няма предвидени забрани и ограничения, касаещи реализирането на заявените дейности.

Заявеното искане за водоземане от повърхностен воден обект – река Янтра, с цел на водоземането: водоснабдяване за други цели – хидравлично изпитване на газопровод и наклонено насочено сондиране за прокарване на газопровод под р. Янтра, свързано с реализацията на обект: „Разширение на газопреосната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до Българо-Сръбската граница“, в участък от КВ „Ковачевец“ – СОГ и КВ „Лозен“ до км 231+900 е **допустимо** спрямо ПУРН 2016 – 2021 г. Предвидените дейности не са в противоречие с предвидените мерки в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения.

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:

3.1. **Водоземно съоръжение** перфорирани тръби с диаметър 1020-1420 мм, вертикално поставени с помощта на автокран на дъното на реката на дълбочина 1,5-2м и височина над нивото на реката не по-малко от 0,5м, с дъно стоманобетонна плоча. Размерите на съоръжението са 1,42/1,42м и позволяват, водите да протичат свободно без да се прегражда реката.

3.2. **Рибозащитно устройство** – мрежа.

3.3. **Водоземна тръба** в центъра на водоземното съоръжение, с диаметър ф323.9 мм, с филтър с размер на отворите 100 µм.

3.4. **Агрегат засмукващ вода** – помпа ниско налягане.

3.5. **Газопровод.**

3.6. **Резервоари – ями** – за приемане на изпусканата вода от тръбопровода (изпълняват се като повърхностен резервоар или като полу-вкопан резервоар във вид на котлован). Разполагат се в места, изключващи връзката с реката и попадането в нея на замърсена вода.

3.7. **Тръбопровод** – за отвеждане на технически чистите води от резервоара в реката.



4. Място на използване на водите:

4.1. Място на водоземане: Водоземане от р. Янтра - пункт № 53 в землището на с. Петко Каравелово, община Полски Тръмбеш, област Велико Търново с ЕКАТТЕ 65471.

Географски координати (WGS84)

- северна ширина В 43° 19' 28,42"
- източна дължина L 25° 39' 38,15"

4.2. Място на ползване:

- прокарване на газопровод км 228,2 ÷ 228,7 под река Янтра по метода на наклоненото-насочено сондиране

- преносен газопровод от кв. Ковачевец – СОГ и кв. Лозен до км 231+900 – хидравлично изпитване на газопровода;

4.3. Място на заустване: р. Янтра - в землището на с. Петко Каравелово, община Полски Тръмбеш, област Велико Търново с ЕКАТТЕ 65471.

Географски координати (WGS84)

- северна ширина В 43° 19' 30,34"
- източна дължина L 25° 39' 37,98"

5. Проектни- параметри на използването:

5.1. Разрешено водно количество – до 100 л/сек;

5.2. Лимит на ползваната вода – до 22580 м³/год, в т.ч.:

- за хидравлично изпитване на газопровод - до 16280 м³/год;
- за наклонено-насочено сондиране на газопровод – до 6300 м³/год.

6. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

6.1. Задължения за провеждане на собствен мониторинг и специфични изисквания към местата за мониторинг и програмата за мониторинг:

6.1.1. Да се извършва ежемесечно наблюдение и периодичен отчет на ползваните водни обеми. В края на всяка календарна година да изпраща в Басейнова дирекция Дунавски район с център Плевен справка – отчет за ползваните водни количества.

6.1.2. В съответствие с изискванията на чл.67, ал.1 и чл.68 от Наредба №1/11.04.2011 г. (ДВ бр.34/2011г.) „За мониторинг на водите” да се извършва един път годишно водна проба от мястото на водоземане от акредитирана лаборатория, като се изследват качествата на водата по следните показатели: РН, температура, соленост и неразтворени вещества.


6.2. Задължение за заплащане на такси и индивидуални показатели за определяне на таксата за предоставеното право на използване на водите:

6.2.1. Съгласно чл.194, ал.1, т.1, б „а” за правото на водоземане се заплаща такса на базата на използваното водно количество.

6.2.2. Ежегодно към 31 януари на следващата година титулярът на разрешителното, представя в Басейновата дирекция информация за изчисляване на дължимите такси по образеца, утвърден от Министъра на околната среда и водите и обявен на интернет страниците на Басейновата дирекция и на Министерството на околната среда и водите.

6.2.3. Внася определените такси до 15 февруари на следващата година, като в платежния документ посочва номера на разрешителното, периода, за който се внася таксата и че същите са по Закона за водите.

6.3. Използване на водите и водните обекти в съответствие с целите, параметрите и условията на тяхното предоставяне:



6.3.1. Титулярът на разрешителното е длъжен да използва отнетото от водния обект водно количество в съответствие с посочената в разрешителното цел, при спазване на посочените в разрешителното параметри – разрешено водно количество и лимит на ползваната вода и при спазване на всички условия, при които е предоставено правото на използване на водите.

6.4. Осигуряване целогодишно подаване на минимално водно количество, необходимо за нормалното функциониране на екосистемите в реката:

6.4.1. Да се осигурява необходимото минимално водно количество след всяка точка на водовземане в размер на 4,180 м³/сек.

6.5. Монтиране на измервателни устройства за измерване на ползваните за различни цели водни обеми в определения в разрешителното срок:

6.5.1. В началото на водопровода след помпата да се монтира измервателно устройство за измерване на ползваното водно количество.

6.5.2. Титулярът на разрешителното следва да поддържа в изправност измервателните устройства за целия срок на действие на разрешителното.

6.6. Недопускане нарушаване на обществени интереси и придобити права, упражнявани по отношение на водните обекти и водностопанските системи и съоръжения:

6.6.1. Разрешителното не дава право на компенсации при възникване на приоритетно водовземане;

6.7. Уведомяване на контролиращия орган за датата на монтиране на измервателното устройство:

6.7.1. Да се уведоми своевременно Басейнова дирекция Дунавски район с център гр. Плевен за датата на монтиране на измервателните устройства. Басейнова дирекция да състави протокол, удостоверяващ изправността на монтираните измервателни устройства, в съответствие с нормативните изисквания и да направи отчет на показанията.

6.8. Уведомяване на контролиращия орган за неизправност на монитрираното измервателно устройство в определения в разрешителното срок:

6.8.1. При установяване на неизправност на монтираните измервателни устройства, титулярът на разрешителното е длъжен да уведоми писмено контролиращия орган, относно датата на установяване на неизправността.

6.9. Предоставяне на директора на басейновата дирекция на доклад за изпълнението на условията, посочени в разрешителното, в срок до 31 март на следващата отчетна година:

6.9.1. Титулярът на разрешителното предоставя на Директора на Басейнова дирекция Дунавски район с център гр. Плевен, доклад за изпълнението на условията, посочени в разрешителното, в срок до 31 март на следващата отчетна година.

6.10. Предоставяне на информация от собствения мониторинг:

6.10.1. Да се съставят ежемесечно протоколи за ползваните водни обеми, които да се изпращат в Басейнова дирекция Дунавски район с център гр. Плевен, в края на всяка календарна година.

6.11. Осигуряване на достъп при осъществяване на контрол на разрешителното и предоставяне на необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното водовземане и с предмета на проверката:

6.11.1. Титулярът на разрешителното е длъжен да допуска по всяко време контролиращия орган до мястото на ползване с оглед извършването на контрол на изпълнението на условията на разрешителното;



6.11.2. Титулярът на разрешителното е длъжен да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното водоземане и предмета на проверката.

6.12. Други изисквания, съобразени със спецификата на водоземането:

6.12.1. Да поддържа в изправност измервателните устройства за целия срок на действие на разрешителното. В случай, че се установи неизправност на измервателните устройства се заплаща такса за водоземане на базата на разрешения годишен лимит за периода на неизправност или ако този период не може да бъде установен – от последната проверка на Басейнова дирекция Дунавски район с център Плевен до момента на възстановяване на изправността му.

6.13. Продължаване на разрешителното:

6.13.1. **Продължаване срока** на действие на разрешителното се извършва по реда на чл.78 от Закона за водите, като молбата за продължаване срока на действие на разрешителното се подава пред органа, който го е издал, **не по-късно от изтичането му;**

6.13.2. **Изменението** на разрешителното се извършва по реда на чл.72÷чл.77 от Закона за водите;

6.13.3. **Прекратяване** на действието на разрешителното се извършва по реда и при условията на чл.79 от Закона за водите.

6.14. Отнемане на: разрешителното:

6.14.1. Отнемане на разрешителното може да се постанови, включително и за:

6.14.1.1. Осъществяване на водоземане и/или ползване извън целите, посочени в разрешителното.

6.14.1.2. Нарушаване условията на разрешителното.

6.14.1.3. Неупражняване на права, предоставени с разрешителното, в определения в него срок.

6.14.1.4. Неупражняване на права в определените в разрешителното параметри на използването.

6.14.2. Отнемането може да се отнася до част от водоземаването и/или ползването, в който случай Директора на басейнова дирекция Дунавски район с център гр. Плевен определя тази част.

6.14.3. Отнемането на разрешителното при констатирани нарушения на целите, параметрите и на което и да е от условията за отнемане,

7. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция Дунавски район с център гр. Плевен, ул. "Чатаджи" № 60.

Съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите, заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

ИНЖ. ПЕТЪР ДИМИТРОВ
Директор на Басейнова Дирекция Дунавски район



За Директор: Румелия Петрова
Директор на Дирекция: Пир
Заповед за заместване:
РД-115/02.03.2018г.



5800 гр. Плевен, ул. „Чатаджи“ №60
тел.: +359 64 88 51 00, факс: +359 64 80 33 42
e-mail: dunavbd@bddr.org, web: www.bd-dunav.org

