



изх. № РР-04-51-(3)
гр. Плевен, ...17.08...2022 г.

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 1, буква „а“, буква „б“ и буква „г“ и чл. 52, ал. 1, т. 4 от Закона за водите (ЗВ) и постъпило в Басейнова дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект, придружено с изискващите се данни и документи по чл. 60, ал. 1, ал. 2 и ал. 4 от Закона за водите.

1. Цел на заявеното ползване на водния обект: изграждане/реконструкция на съоръжения – линейна инфраструктура, пресичаща водни обекти – две мостови съоръжения, реконструкция на съоръжение за регулиране на оттока – реконструкция на коригиран участък от дерето и корекция на друг участък от дерето, свързано с реализация на инвестиционно предложение (ИП) „Възстановяване проводимостта на отводнителен канал в участък от о.т. 167 – о.т. 169 (ул. „Калоян“ в с. Климентово до вливане в р. Елийска“);

2. Водно тяло, в което се предвижда ползването: дере (част от което е коригирано), поречие Янтра, водно тяло с код *BGIYN306R026*.

Дере (част от което е коригирано), в което протичат:

В началото на селото:

- водно количество за безопасност при 0,1% – $Q_{0,1\%} = 27,011 \text{ м}^3/\text{сек}$;
- водно количество за безопасност при 1% – $Q_{1\%} = 16,272 \text{ м}^3/\text{сек}$;
- водно количество за безопасност при 3% – $Q_{3\%} = 11,250 \text{ м}^3/\text{сек}$;
- водно количество за безопасност при 5% – $Q_{5\%} = 8,444 \text{ м}^3/\text{сек}$;

При вливането на дерето в р. Елийска:

- водно количество за безопасност при 0,1% – $Q_{0,1\%} = 33,788 \text{ м}^3/\text{сек}$;
- водно количество за безопасност при 1% – $Q_{1\%} = 20,355 \text{ м}^3/\text{сек}$;
- водно количество за безопасност при 3% – $Q_{3\%} = 14,073 \text{ м}^3/\text{сек}$;
- водно количество за безопасност при 5% – $Q_{5\%} = 10,562 \text{ м}^3/\text{сек}$;

2а. Заявление вх. № РР-04-51/26.06.2022 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект - дере (част от което е коригирано) поречие Янтра, в с. Климентово, община Полски Тръмбеш, с цел изграждане/реконструкция на съоръжения – линейна инфраструктура, пресичаща водни обекти – две мостови съоръжения, реконструкция на съоръжение за регулиране на оттока – реконструкция на коригиран участък от дерето и корекция на друг участък от дерето, свързано с реализация на инвестиционно предложение (ИП) „Възстановяване



проводимостта на отводнителен канал в участък от о.т. 167 – о.т. 169 (ул. „Калоян“ в с. Климентово до вливане в р. Елийска“).

Извършена преценка на заявлението по чл. 61 от Закона за водите, при което е установено, че заявлението и приложената документация не отговарят на изискванията на Закона; Уведомяване на заявителя да отстрани недостатъците с писмо изх. № РР-04-51(1)/13.07.2022 г.; Писмо с вх. № РР-04-51(2)/01.08.2022 г. от заявителя с което са представени допълнителни документи за отстраняване несъответствията на преписката, в съответствие с изискванията на ЗВ и Наредбата за ползването на повърхностните води.

Извършена повторна преценка на Заявлението по чл. 61 от Закона за водите, при което е установено, че заявлението и приложената документация отговарят на изискванията на Закона.

На основание чл.60, ал.13, т.4 от Закона за водите (ЗВ) от БДДР е изискана служебно информация от ТД – НАП, за наличие или липса на задължения на юридическото лице - заявител. От Национална агенция за приходите е предоставена информация по чл.87, ал.11 от ДОПК, с която уведомяват БДДР, че юридическото лице - заявител **няма задължения**.

Извършена е проверка относно наличие/липса на задължения на юридическото лице - заявител към ПУДООС с влязъл в сила АУПДВ, при което е установено, че заявителят **няма задължения**.

Направената преценка, съгласно чл.62, ал.1 от Закона за водите, спрямо План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2016 – 2021 г., приет с Решение № 1110/ 29.12.2016 г. на Министерски съвет и План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2016 – 2021, приет с Решение № 1104/ 29.12.2016 г. на Министерски съвет, които на основание чл. 159, ал. 3, на ЗИД на ЗВ (ДВ бр. 20 от 11.03.2022 г.), се прилагат до приемане на актуализирани планове, е положителна.

Мястото на ползване попада в обхвата на повърхностно водно тяло, категория река от поречие Янтра с име **Елийска YNRWB026** с код - **BG1YN300R026**. Географско описание на водното тяло: река Елийска от извор до вливане в р. Янтра при Полски Тръмбеш. Дължина на водното тяло: 31,885 км.

Участъкът на ползване не попада в границите на защитени зони (ЗЗ) по Директивата за опазване на естествените местообитания и Директивата за опазване на дивите птици.

Не попада в зони за защита на повърхностни води за питейна консумация по чл.116а, ал.1, т.1 от ЗВ. Към момента не засяга СОЗ на водоизточници за ПБВ.

Отчитайки състоянието на повърхностно водно тяло, категория река с код **BG1YN300R026**, заложената в ПУРБ цел за това водно тяло е *„Постигане на **СКОС** за ел.пр., О2, БПК5, N-съединения, P-съединения, МЗБ,МФ за добро екологично състояние до 2021г. Предотвратяване влошаване на екологичното състояние по останалите елементи за качество. Предотвратяване на замърсяването и постигане на добро химично състояние”*.

Заявеното искане за ползване на повърхностен воден обект – дере, поречие Янтра, с цел изграждане/реконструкция на съоръжения – линейна инфраструктура, пресичаща водни обекти – две мостови съоръжения, реконструкция на съоръжение за регулиране на оттока – реконструкция на коригиран участък от дерето и корекция на друг участък от дерето, свързано с реализация на инвестиционно предложение (ИП) „Възстановяване проводимостта на отводнителен канал в участък от о.т. 167 – о.т. 169 (ул. „Калоян“ в с. Климентово до вливане в р. Елийска“), не попада в обхвата на ограничителни и/или забранителни мерки, предвидени в ПУРБ и е допустимо съобразно Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) в Дунавски район за басейново 2016-2021 година, приет с Решение № 1110/29.12.2016 г. на Министерски съвет.



Съгласно ПУРН 2016-2021 г. една част от вливащото се в р. Елийска дере попада в участък, който е определен като район със значителен потенциален риск от наводнения по чл.146г от ЗВ. Код РЗПРН BG1_APSFR_YN_011, с висока степен на риск.

Дейностите, предвидени в ИП са в съответствие с предвидените мерки в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения.

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира ползването:

Предвидени са следните дейности:

3.1. Изграждане на нов локален мост към УПИ V-350, кв. 50, върху канала на ул. „Калоян“, представляващ стоманобетонова конструкция, подпряна на съществуващите крайни бетонни устои. За целта устоите се уширяват с конструктивно армирани стени, анкерирани към съществуващото бетоново сечение. Дебелината на новата плочна връхна конструкция се увеличава и става 30 см. Втокът и оттокът на локалния мост завършват със стоманобетонени бордове, върху които се монтира ограничителна система; Общата дължина на плочата е $L=6,80\text{м}$, като светлия отвор на новото съоръжение е $L_{\text{от}}=5,60\text{м}$.

Начало: т.101 – ляв бряг: СШ $43^{\circ} 21' 42,236''$ и ИД $25^{\circ} 36' 22,315''$

Начало: т.102 – десен бряг: СШ $43^{\circ} 21' 42,002''$ и ИД $25^{\circ} 36' 22,359''$

Край: т.104 – десен бряг: СШ $43^{\circ} 21' 41,869''$ и ИД $25^{\circ} 36' 22,619''$

Край: т.103 – ляв бряг: СШ $43^{\circ} 21' 41,993''$ и ИД $25^{\circ} 36' 22,726''$

3.2. Изграждане на облицован ОК с дължина 101 м между моста за УПИ V-350, кв. 50, и моста, намиращ се между о.т. 167 – о.т. 168 (ул. „Ракета“), с цел увеличаване на напречното му сечение и осигуряване на автомобилен достъп до УПИ V-350, кв. 50. Приет е профила на отводнителния стоманобетонен канал да бъде с широчина 4,00м и светла височина 1,00м, който ще се изгради с наклон $i=2,305\%$. Изграждане на конзолна ъглова подпорна стена, като част от нов ОК по ул. „Калоян“, като стената и каналът са с обща основа. Стената е разположена изцяло под улицата, като върху конзолата ще се разположи част от пътното платно. Височината на стената ще варира от мин. 1,00 м до 2,50 м. Конзолата е с променлива дължина, която постепенно намалява и свършва преди новия мост на ул. „Ракета“.

Начало: т.103 – ляв бряг: СШ $43^{\circ} 21' 41,993''$ и ИД $25^{\circ} 36' 22,726''$

Начало: т.104 – десен бряг: СШ $43^{\circ} 21' 41,869''$ и ИД $25^{\circ} 36' 22,619''$

Край: т.105 – ляв бряг: СШ $43^{\circ} 21' 40,526''$ и ИД $25^{\circ} 36' 25,760''$

Край: т.106 – десен бряг: СШ $43^{\circ} 21' 40,328''$ и ИД $25^{\circ} 36' 25,603''$

3.3. Изграждане на нов мост, намиращ се между о.т. 167 – о.т. 168 (ул. „Ракета“), с цел увеличаване отвора под него (в ширина и височина) и осигуряване пропускната му способност при високи води. Мостът ще бъде стоманобетонен, с долно строене – монолитни стоманобетонени устои и горно – от гредови елементи, обединени с пътна плоча. За осигуряването на габарита на ул. „Калоян“ след устой 2 на моста се предвижда изграждане на стоманобетонена подпорна стена. Дъното и радието между двата устоя се бетонира с армирана облицовка, която се явява естествено продължение на ОК преди моста и завършва с напречен бетонов праг, нормалният светъл отвор на съоръжението е 6,00 м.

Начало: т.107 – ляв бряг: СШ $43^{\circ} 21' 40,311''$ и ИД $25^{\circ} 36' 25,558''$

Начало: т.108 – десен бряг: СШ $43^{\circ} 21' 40,148''$ и ИД $25^{\circ} 36' 25,820''$

Край: т.110 – десен бряг: СШ $43^{\circ} 21' 40,299''$ и ИД $25^{\circ} 36' 26,238''$

Край: т.109 – ляв бряг: СШ $43^{\circ} 21' 40,491''$ и ИД $25^{\circ} 36' 25,827''$



4. Корекция на участък от дерето след моста на ул. „Ракета“ чрез земен трапецовиден профил до вливането в р. Елийска, с дължина 274 м.

Ляв бряг: т.111 - СШ 43° 21' 40,277" и ИД 25° 36' 26,219"

Ляв бряг: т.112 - СШ 43° 21' 39,868" и ИД 25° 36' 37,427"

Десен бряг: т.113 - СШ 43° 21' 40,114" и ИД 25° 36' 25,802"

Десен бряг: т.114 - СШ 43° 21' 40,241" и ИД 25° 36' 37,538"

5. Укрепване с габиони на десния бряг на дерето с дължина 11 м след мостовото съоръжение на ул. „Ракета“ между о.т. 167 – о.т. 168 (поради ерозията, която се получава в следствие на завоя на дерето). Приета е напречна схема за стена от габиони с височина 2,50 м: основа от два габиона с размери 200/100/50 см и тяло на стената от два реда габиони с размери 200/100/100 см. Зад габионите е предвидено заскаляване от ръчно нареден едроломен или едър речен камък.

Начало: Десен бряг: т.115 - СШ 43° 21' 40,134" и ИД 25° 36' 25,815"

Край: Десен бряг: т.116 - СШ 43° 21' 39,949" и ИД 25° 36' 26,324"

4. Места на ползване, местност, административно-териториална и териториална единица, код по ЕКАТТЕ: Участък от дере (част от което е коригирано), поречие р. Янтра в с. Климентово, община Полски Тръмбеш, област Велико Търново с ЕКАТТЕ 41246.

5. Проектни параметри на ползването: обща площ – 2300 м²;

6. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

6.1. Разрешен режим на ползване: Извън периода на размножаване на рибната фауна април-юни включително.

6.2. Задължения при ползването на водния обект: Да се извърши възстановяване и рекултивирание на засегнатите терени в рамките на ползваните участъци.

6.3. Задължение за заплащане на такси и индивидуални показатели за определяне на таксата за предоставеното право на използване на водите: Не се предвижда заплащане на такси, съгласно чл.194 от Закона за водите.

6.4. Задължения за провеждане на собствен мониторинг и специфични изисквания към местата за мониторинг и програмата за мониторинг: Да извърши геодезическо трасиране на местоположението на съоръжението.

6.5. Контролиращ орган: Директорът на Басейнова дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен или управомощени от него длъжностни лица;

6.6. Уведомяване на контролиращия орган:

6.6.1. Да уведоми Басейнова дирекция „Дунавски район“ незабавно – по време на преминаване на големи водни количества при високи вълни, при възникване на аварийни условия или предизвикано замърсяване.

6.6.2. При приключване изграждането на съоръженията преди крайния срок на действие на разрешителното.

6.7. Опазване на водите и околната среда:

6.7.1. Да не допуска замърсяване на околната среда и водите с петролни продукти. Зарежданията с горива и подмяната на смазочни материали да става на специална площадка извън водния обект.

6.7.2. Да не се извършва засаждане на дървета и храсти, изхвърляне на отпадъци, предмети и други материали.

6.8. Предоставяне информация за изпълнени дейности:



6.8.1. Ежегодно в срок до 31 март на следващата отчетна година да предоставя на директора на Басейнова дирекция „Дунавски район” град Плевен доклад за изпълнение на условията в разрешителното.

6.9. Изпълнението на разрешените дейности:

6.9.1. Представянето на разрешително е необходимо условие за одобряване на проекта и издаване на разрешение за строеж по реда на Закона за устройство на територията;

6.9.2. От страна на инвеститора да се упражнява строг контрол и стриктно изпълнение на работния проект;

6.10. Специфични условия на разрешената дейност:

6.10.1. Строителството да се изпълни съгласно одобрен Работен проект за организация и изпълнение на строителството /РПОИС/, включващ план за безопасност и здраве, без нарушаване на възможността за свободно оттичане на водите на водния обект.

6.10.2. Своевременно да се отстраняват строителните материали и земните маси от коритото на водния обект, като се депонират извън границите на водния обект.

6.10.3. Да се разработи аварийен план за действие при възникване на непредвидими и/или извънредни обстоятелства причинени от природни бедствия или аварийни ситуации по време на ползването на водния обект.

6.10.5. Изкопаните земни маси и строителни отпадъци да се депонират извън района на обекта на място, определено от Община Полски Тръмбеш;

6.10.6. Да не се извършва изземване на наносни отложения в обхвата на разрешения за ползване участък.

6.11. Предоставяне информация от собствения мониторинг:

6.11.1. Да се изгради трайна опорна и работна геодезическа мрежа в ползвания участък, схема на мрежата с основен репер и подробни точки да се представи в басейнова дирекция.

6.11.2. След приключване изграждането на обекта, съоръженията да се отразят на ексекутиви - ситуация, напречни и надлъжни профили, които да се представят в басейнова дирекция заедно със схема с подробни точки и географски координати.

6.12. Осигуряване достъп при осъществяване на котрол на разрешителното и предоставяне на необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката:

6.12.1. Титулярът на разрешителното е длъжен да допуска по всяко време контролиращия орган до мястото на ползване с оглед извършването на контрол на изпълнението на условията на разрешителното;

6.12.2. Титулярът на разрешителното е длъжен да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката.

6.13. Продължаване на разрешителното:

6.13.1. Продължаване срока на действие на разрешителното се извършва по реда на чл.78 от Закона за водите, като молбата за продължаване срока на действие на разрешителното се подава пред органа, който го е издал, **преди изтичането му;**

6.13.2. Изменението на разрешителното се извършва по реда на чл.72÷чл.77 от Закона за водите.

6.13.3. Прекратяване на действието на разрешителното се извършва по реда и при условията на чл.79 от Закона за водите.

6.14. Отнемане на разрешителното:

6.14.1. Отнемане на разрешителното може да се постанови, включително и за:



- Осъществяване на водоземане и/или ползване извън целите, посочени в разрешителното.
- Нарушаване условията на разрешителното.
- Неупражняване на права, предоставени с разрешителното, в определения в него срок.
- Неупражняване на права в определените в разрешителното параметри на използването.

6.14.2. Отнемането може да се отнася до част от ползването, в който случай Директора на басейнова дирекция „Дунавски район” гр. Плевен определя тази част.

6.14.3. Отнемането на разрешителното при констатирани нарушения на целите, параметрите и на което и да е от условията за отнемане, при които е разрешено ползването на водния обект, не освобождава титуляра на разрешителното от административно наказателна отговорност по чл.200 от Закона за водите.

7. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция „Дунавски район” гр. Плевен, ул. „Чаталджа” № 60.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на Разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

ЦВЕТОМИРА ХРИСТОВА
Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район”

