



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № РР-04-127 – (1)

Гр. Плевен 04.12.2020 г.

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл.62а, ал.1, във връзка чл.46, ал.1, т.1, буква „г“ и чл.52, ал.1, т.4 на Закона за водите (ЗВ) и постъпило в Басейнова Дирекция „Дунавски район“ /БД“ДР“/ Заявление вх. № РР-04-127/19.11.2020 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект река Янтра, в имоти с идентификатори №36405.111.47 и №36405.145.7 в землище на село Каранци, ЕКАТТЕ 36405, и с идентификатори №57354.48.2 и №57354.30.22 в землище на град Полски Търмбеш, община Полски Търмбеш, област Велико Търново, с цел реконструкция на съществуващи системи и съоръжения за линейна инфраструктура пресичаща воден обект – ремонт на мостово съоръжение и привеждане на долното строене в състояние съгласно действащите нормативни документи на път III-407 при км 60+792 между град Полски Търмбеш и село Каранци, придружено с изискващите се по чл.60, ал.1, ал.2, ал.4, ал.11 и ал.12 от ЗВ данни и документи.

1. Цел на заявеното използване на водите:

реконструкция на съществуващи системи и съоръжения за линейна инфраструктура пресичаща воден обект – ремонт на мостово съоръжение на път III-407 при км 60+792 между град Полски Търмбеш и село Каранци.

2. Водно тяло, в което се предвижда ползване на водите: Воден обект река Янтра, повърхностно водно тяло /ВТ/ категория река от поречие Янтра с код **BGIYN130R1029** и име **ЯНТРА YNRWB1029**.

2а. Фактически основания при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите ПУРБ и ПУРН, имащи отношения към разрешителното, и друга специфична информация, определен в наредбата по чл.135, ал.1 т.1а.

Към заявлението са приложени документ за платена такса за издаване на разрешително, Скица № 15-868552-23.09.2020 г., Становище изх.№2724 (3) / 18.09.2020 г. на РИОСВ Велико Търново, Становище рег.№128201-198 екз.№2 / 08.10.2020 г. на ГД ПБЗН на МВР Велико Търново, Технически проект за обект „Изготвяне на проект за ремонт на мостово съоръжение на път III-407 при км 60+792“, части геодезическо заснемане, геоложки доклад, пътна, конструктивна, ПОБД, ВОБД, хидрология, хидротехническа и конструктивна, ПБЗ, ПБ, ПУСО. Представен е и цифров аналог върху електронен носител.

В хода на административната процедура, на основание чл.60, ал.13, т.4 от Закона за водите (ЗВ) е изискана служебно информация от ТД на НАП – София, офис СДО-София, за наличие или липса на задължения на заявителя за издаване на Разрешително по реда на ЗВ. От Национална агенция за приходите, ТД на НАП – София, офис СДО-София с изх. № 022255532003551633/ 03.12.2020 г. е предоставена информация по чл.87, ал.11 от ДОПК, с която уведомяват БДДР, че заявителя няма задължения. Съгласно цитираното уведомление,



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00, факс: +359 64 80 33 42
e-mail: dunavbd@bDDR.org, web: www.bd-dunav.org



информацията е предоставена по данни от ТД на НАП Велико Търново, офис Велико Търново, актуални към 03.12.2020 г.

Извършена е проверка за наличие на задължения към Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) при която е установено, че към 01.12.2020 г. заявителят няма задължения към ПУДООС, определени със специалните закони в областта на околната среда.

Извършена е преценка по чл.61 от ЗВ. Извършена е преценка по чл 62, ал.1 от ЗВ при която е установено, че не са налице основания за отказ. Съгласно тази преценка на силно модифицирано повърхностно водно тяло /СМВТ/ категория река от поречие Янтра с код **BGIYN130R1029** и име **ЯНТРА YNRWB1029** е с умерен екологичен потенциал и добро химично състояние. За СМВТ в ПУРБ е обосновано изключение съгласно чл.156в от ЗВ. Заявеното искане за ползване на повърхностен воден обект няма отношение към обоснованото изключение. За СМВТ в ПУРБ не са предвидени по-малко строги цели, съгласно чл.156г от ЗВ. Заявеното искане за ползване на повърхностен воден обект река Янтра в имоти с идентификатори №36405.111.47 и №36405.145.7 в землище на село Каранци, ЕКАТТЕ 36405, и с идентификатори №57354.48.2 и №57354.30.22 в землище на град Полски Търмбеш, община Полски Търмбеш, област Велико Търново, с цел реконструкция на съществуващи системи и съоръжения за линейна инфраструктура пресичаща воден обект – ремонт на мостово съоръжение и привеждане на долното строене в състояние съгласно действащите нормативни документи на път III-407 при км 60+792 между град Полски Търмбеш и село Каранцине попада в обхвата на забрани и ограничения, предвидени в основни, допълнителни и допълващи мерки в ПУРБ.

Заложената в ПУРБ цел за опазване на околната среда за това ВТ е „Постигане на СКОС за БПК5, NNH4, МЗБ, МФ за добър екологичен потенциал до 2021г. Предотвратяване влошаване на екологичния потенциал по останалите елементи за качество. Предотвратяване на замърсяването и запазване на добро химично състояние“

Заявеното ползване на повърхностен воден обект река Янтра попада в район със значителен потенциален риск от наводнения с код **BGI_APSFR_YN_011** и име **р. Янтра между градовете Полски Търмбеш и Бяла**, съгласно Плана за управление на риска от наводнения, приет с Решение №1104/29.12.2016 г. на Министерски съвет.

В участъка на ползване в реката преминават: Средномногодишно водно количество $Q_{ср}=48.294 \text{ м}^3/\text{сек.}$ Максимално водно количество с обезпеченост 0.1% - $Q_{0.1\%}=3440.234 \text{ м}^3/\text{сек.}$ Максимално водно количество с обезпеченост 1% - $Q_{1\%}=2138.655 \text{ м}^3/\text{сек.}$ Максимално водно количество с обезпеченост 5% - $Q_{5\%}=1416.507 \text{ м}^3/\text{сек.}$ Мостовото съоръжение провежда оразмерително водно количество на река Янтра в участъка с нормативна обезпеченост $p=0.1\%$.

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:

3.1. Първи етап ремонтни дейности по долно строене от км 60+760 до км 60+860 – стълбове Р1, Р2 и Р3.

3.1.1. Изграждане на отбивна дига, уплътнена на пластове от 20 см.

3.1.2. Шпунтова стена около стълбове Р1, Р2 и Р3 с височина $H=5.0 \text{ м.}$

3.1.3. Система за водопонижение на строителен изкоп.

3.1.4. Изкоп около стълбове Р1, Р2 и Р3 с подравняване на площадка, разкриване на фундаменти и геодезическо занемане.

3.1.5. Изливни пилоти с диаметър 600 мм и дълбочина 11 м, с пълно обсаждане- 12 бр., ръчен изкоп по периферия на фундамент.

3.1.6. Ростверги 3 бр на пилотите и в зъб под основната фуга 20/40 см. Химически дюбели през 40 см за връзка на съществуващ фундамент с ростверга.

3.1.7. Мазана хидроизолация, демонтаж шпунтова стена, разваляне временна дига.



3.2. Втори етап ремонтни дейности по долно строене от км 60+720 до км 60+760 – стълб Р4.

3.2.1. Изграждане на отбивна дига, уплътнена на пластове от 20 см.

3.2.2. Шпунтова стена около стълб Р4, с височина Н=5.0 м.

3.2.3. Система за водопонижение на строителен изкоп.

3.2.4. Изкоп около стълбове Р1, Р2 и Р3 с подравняване на площадка, разкриване на фундаменти и геодезическо занемане.

3.2.5. Изливни пилоти с диаметър 600 мм и дълбочина 11 м. с пълно обсаждане- 4 бр., ръчен изкоп по периферия на фундамент.

3.2.6. Ростверг на пилотите и в зъб под основната фуга 20/40 см. Химически дюбели през 40 см за връзка на съществуващ фундамент с ростверга.

3.2.7. Мазана хидроизолация, демонтаж шпунтова стена, разваляне временна дига.

3.3. Горно строене.

4. Място на ползване: река Янтра в имоти с идентификатори №36405.111.47 и №36405.145.7 в землище на село Каранци, ЕКАТТЕ 36405, и с идентификатори №57354.48.2 и №57354.30.22 в землище на град Полски Търмбеш, община Полски Търмбеш, с координати в система WGS 84:

Стълб Р1	точка 1	N - 43°22'57.25"; E - 25°40'5.54"
	точка 2	N - 43°22'56.96"; E - 25°40'5.76"
	точка 3	N - 43°22'57.01"; E - 25°40'5.88"
	точка 4	N - 43°22'57.30"; E - 25°40'5.66"
Стълб Р2	точка 1	N - 43°22'56.99"; E - 25°40'4.88"
	точка 2	N - 43°22'56.70"; E - 25°40'5.10"
	точка 3	N - 43°22'56.75"; E - 25°40'5.22"
	точка 4	N - 43°22'57.04"; E - 25°40'5.00"
Стълб Р3	точка 1	N - 43°22'56.72"; E - 25°40'4.22"
	точка 2	N - 43°22'56.43"; E - 25°40'4.44"
	точка 3	N - 43°22'56.47"; E - 25°40'4.56"
	точка 4	N - 43°22'56.77"; E - 25°40'4.34"
Стълб Р4	точка 1	N - 43°22'56.45"; E - 25°40'3.55"
	точка 2	N - 43°22'56.16"; E - 25°40'3.77"
	точка 3	N - 43°22'56.21"; E - 25°40'3.89"
	точка 4	N - 43°22'56.60"; E - 25°40'3.67"

Устой страна Каранци	точка 1	N - 43°22'57.15"; E - 25°40'6.27"
	точка 2	N - 43°22'57.28"; E - 25°40'6.45"

Устой страна Полски Търмбеш	точка 1	N - 43°22'55.39"; E - 25°40'1.01"
	точка 2	N - 43°22'55.15"; E - 25°40'1.17"

5. Проектни параметри на използването:

- 5.1. Дължина 120.00 м Широчина 167.0 м, обща площ 20040.00 м².
- Режим на ползване – извън периода на размножаване на рибната фауна април-юни включително.


6. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

- Да уведоми Басейнова дирекция „Дунавски район“ незабавно – по време на преминаване на големи водни количества при високи вълни, при възникване на аварийни условия или предизвикано замърсяване.
- Да уведоми Басейнова дирекция „Дунавски район“ незабавно - при приключване използването на водния обект преди крайния срок на действие на разрешителното.
- Да не засяга водното течение в периода на размножаване на рибната фауна (април-юни включително).



- Да не допуска замърсяване на околната среда и водите с петролни продукти. Зарежданията с горива и подмяната на смазочни материали да става на специална площадка извън водните обекти.
- Да не се извършва изземване на наносни отложения.
- Да опазва съществуващата брегова ивица, намиращите се на нея дървесна растителност и насаждения извън разрешенния участък.
- Да не се извършва засаждане на дървета и храсти, изхвърляне на отпадъци, предмети и други материали.
- Да не се извършва нарушаване на естественото състояние на речното легло, брега и крайбрежната заливаема ивица извън разрешенния участък.
- Да се спазват предвидените котни на почистване, без образуване на ями във водния обект, като се опазва съществуващата брегова ивица, намиращата се на нея дървесна растителност.
- Ежегодно в срок до 31 март на следващата отчетна година да предоставя на директора на Басейнова дирекция „Дунавски район“ град Плевен доклад за изпълнение на условията в разрешителното.
- От страна на инвеститора да се упражнява контрол за стриктно изпълнение на работния проект.
- Строителството да се изпълни съгласно одобрен Работен проект за организация и изпълнение на строителството /РПОИС/, включващ план за безопасност и здраве, без нарушаване на възможността за свободно оттичане на водите.
- При строителството да не се допуска намаляване на напречния профил на водния обект в участъка на ползване. Своевременно да се отстраняват земни маси и строителни материали от леглото на водния обект, като те се депонират извън границите на строителния обект.
- Механизацията, чрез която се извършва ползването на водния обект, ежедневно, след приключване на работния ден, да се извежда извън водния обект на безопасно място
 - По време строителството да се предвидят необходими брегоукрепителни и защитни съоръжения.
- Да се разработи аварийен план за действие при възникване на непредвидими и/или извънредни обстоятелства причинени от природни бедствия или аварийни ситуации по време на ползването на водния обект.
- Да не се извършват дейности, с които може да се намали проводимостта на водния обект или да се увеличи изравящата му способност в участъка, като промяна на котите на дъното, както по дължина, така и по ширина на целия участък.
- Да не се засягат съществуващи съоръжения по време на строителството.
- Да се изгради трайна опорна и работна геодезическа мрежа в ползвания участък, схема на мрежата с основен репер и подробни точки да се представи в басейнова дирекция
- След приключване строителството, монтираните съоръжения да се отразят на ексекутиви - ситуация, напречни и надлъжни профили, които да се представят в басейнова дирекция заедно със схема с подробни точки и географски координати
- Титулярът на разрешителното е длъжен да допуска по всяко време контролиращия орган до мястото на ползване с оглед извършването на контрол на изпълнението на условията на разрешителното;
- Титулярът на разрешителното е длъжен да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката.

7. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция „Дунавски район“, ул. “Чаталджа” № 60.



Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

ПЛАМЕН КРЪСТЕВ

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

