



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център Плевен

изх. № ПВ4-00107

гр. Плевен,^{28.04.}2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 2 и чл. 52, ал. 1, т. 4 от Закона за водите (ЗВ) в Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район с център гр. Плевен е постъпило заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект, придружено с изискващите се данни и документи по чл. 60, ал. 1, ал. 2 и ал. 4 от Закона за водите.

1. Цел на заявеното ползване на водния обект: Аквакултури и свързаните с тях дейности.

2. Водно тяло, в което се предвижда ползването: Водоем, северно от с. Обединение, изграден на дере, ляв приток на р. Елийска – имот с номер 000138 в землището на с. Обединение, община Полски Тръмбеш, област Велико Търново – частна общинска собственост – АОС №246/25.06.2001 г., водно тяло (EUCD_RWB) **BGIYN307R026.**

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира ползването:

- Площ на язовира – 24 713 м²;
- Максимален завирен обем на водоема – 17 310 м³;
- Мъртъв обем – проектен – 3460 м³;
- Язовирна стена – земно насипна със заскаляване:
 - дължина на язовирната стена – 90,00 м;
 - височина на язовирната стена – 1,70 м;
 - ширина на короната – 4,00 м;
 - кота корона – 98,10 м;
- Преливник – с остър ръб:
 - широчина 1,50 м;
 - преливна височина – 1,70 м;
 - кота преливен ръб 97,60 м;
- Основен изпускател – правоъгълен профил 0,50/0,70 м.

4. Място на ползване, местност, административно-териториална и териториална единица, код по ЕКАТТЕ: Водоем, представляващ имот с номер 000138 в землището на с. Обединение, община Полски Тръмбеш, област Велико Търново с ЕКАТТЕ 53014.



5800 - гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60
Тел: (+359 64) 885 100, Факс: (+359 64) 803 342
www. bd-dunav.org, e-mail: dunavbd@bDDR.org



Географски координати на точка от мястото на ползване:

СШ 43° 20' 36,53"

ИД 25° 28' 43,66"

5. Проектни параметри на ползването: Водоем – имот с номер 000138 с площ 24 713 м².

6. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

6.1. Задължения при ползването на водния обект:

6.1.1. Да не се допуска замърсяване на околната среда и водите.

6.1.2. Да се осъществява оптимално дейността риборазвъждане (хранене и здравословно състояние на рибите) с цел предотвратяване на негативен ефект върху водната екосистема.

6.2. Задължение за заплащане на такси и индивидуални показатели за определяне на таксата за предоставеното право на използване на водите:

6.2.1. Не се предвижда заплащане на такси, съгласно чл.194 от Закона за водите.

6.3. Задължения за провеждане на собствен мониторинг и специфични изисквания към местата за мониторинг и програмата за мониторинг:

6.3.1. Да се взема един път годишно водна проба от водоизточника, захранващ с вода язовира от акредитирана лаборатория, като се изследват качествата на водата по следните показатели: разтворен кислород, биохимична потребност от кислород за 5 денонощия (БПК₅), фосфати и неразтворени вещества, съгласно чл.67, ал.1 и чл.68 от Наредба №1/11.04.2011 г. за мониторинг на водите (ДВ бр.34/2011г.).

6.3.2. Да представи в Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район резултатите от провеждания физико-химичен мониторинг в срок от 45 дни.

6.4. Уведомяване на контролиращия орган:

6.4.1. Да уведоми Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район незабавно – по време на преминаване на големи водни количества при високи вълни, при възникване на аварийни условия или предизвикано замърсяване.

6.4.2. Да уведоми Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район незабавно - при приключване използването на водния обект преди крайния срок на действие на разрешителното.

6.5. Опазване на водите и околната среда:

6.5.1. Да не допуска замърсяване на околната среда и водите.

6.5.2. Да не се извършва засаждане на дървета и храсти, изхвърляне на отпадъци, предмети и други материали.

6.6. Предоставяне информация за изпълнени дейности:

6.6.1. Ежегодно в срок до 31 март на следващата година да предоставя на Директора на Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район с център град Плевен доклад за изпълнение на условията в разрешителното, неразделна част от който са всички измервания и резултати от извършения мониторинг.



6.7. Изпълнението на разрешените дейности:

6.7.1. Да не се извършва изпускане на води с цел улов на аквакултури;

6.8. Специфични условия на разрешената дейност:

6.8.1. Да се изпълняват предписанията на компетентните органи от проверки на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението".

6.8.2. Да се изпълняват препоръките на експертния технически съвет, съгласно чл.129, ал.1 от Наредба №13/29.01.2004 г. за условията и реда за осъществяване на техническата експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях (ДВ, бр.17/2004г.);

6.8.3. Да се следи за техническото състояние на язовирната стена и съоръженията към нея—**непрекъснато наблюдение.**

6.8.4. **Режимът на риболов да се осъществява съгласно Закон за рибарството и аквакултурите (ДВ, бр. 41/2001 г.).**

6.8.5. **Разрешителното не дава право за водовземане от водоема, представляващ мот с номер 000138 в землището на с. Обединение, община Полски Тръмбеш;**

6.9. Осигуряване достъп при осъществяване на контрол на разрешителното и предоставяне на необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката:

6.9.1. Титулярът на разрешителното е длъжен да допуска по всяко време контролиращия орган до местата на ползване с оглед извършването на контрол на изпълнението на условията на разрешителното;

6.9.2. Титулярът на разрешителното е длъжен да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката.

6.10. Продължаване на разрешителното:

6.10.1. **Продължаване срока на действие на разрешителното се извършва по реда на чл.78 от Закона за водите, като молбата за продължаване срока на действие на разрешителното се подава пред органа, който го е издал, не по-късно от 3 месеца преди изтичането му;**

6.10.2. **Изменението на разрешителното се извършва по реда на чл.72÷чл.77 от Закона за водите.**

6.10.3. **Прекратяване на действието на разрешителното се извършва по реда и при условията на чл.79 от Закона за водите.**

6.11. Отнемане на разрешителното:

6.11.1. Отнемане на разрешителното може да се постанови, включително и за:

6.11.1.1. Осъществяване на водовземане и/или ползване извън целите, посочени в разрешителното.

6.11.1.2. Нарушаване условията на разрешителното.

6.11.1.3. Неупражняване на права, предоставени с разрешителното, в определения в него срок.

6.11.1.4. Неупражняване на права в определените в разрешителното параметри на използването;



6.11.2. Отнемането може да се отнася до част от ползването, в който случай Директора на Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район с център гр. Плевен определя тази част.

6.11.3. Отнемането на разрешителното при констатирани нарушения на целите, параметрите и на което и да е от условията за отнемане, при които е разрешено ползването на водния обект, не освобождава титуляра на разрешителното от административно наказателна отговорност по чл.200 от Закона за водите.

7. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция за управление на водите в Дунавски район с център гр. Плевен, ул. "Чаталджа" № 60.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на Разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

ТОМА ТЕРЗИЕВ

Директор на Басейнова Дирекция за управление
на водите в Дунавски район с център Плевен

