


Тинс Трейд 2000 ЕООД
гр. София 1407, район Лозенец, ул. „Кръстова вада“ № 2, бл. 497, ет. 1, ап. 1. ;ЕИК : 175341066

О Б Я В А

г-жа *Нурдана Георгиева*

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл.4, ал.3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда(ОВОС), (ДВ бр.25/2003 г.),



ТИНС ТРЕЙД 2000 ЕООД; с ЕИК : 175341066

Адрес на управление : област София (столица), община Столична, гр. София 1407, район Лозенец, ул. „Кръстова вада“ № 2, бл. 497, ет. 1, ап. 1.

Управител Игнат Цеков , +359879848888, e-mail: tinstrade2000@mail.bg

уВЕДОМЯВА

всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение за:

Монтаж и експлоатация на модулна инсталация за производство на електрическа и топлинна енергия чрез третиране на сепарирани неопасни отпадъци, които съдържат въглеводороди със съпътстващо производство на гранулати.

В инсталацията ще се извършват процеси на сепариране на предварително обработени битови и производствени неопасни отпадъци, последващо термично третиране на отделените след сепарирането отпадъци и предаване на образуваните неопасни остатък на лица, притежаващи необходимите разрешителни документи за обзвредждане/оползотворяване.

В инсталацията ще се третират единствено неопасни отпадъци поради което тя не попада в обхвата на т. 9 от Приложение №1 на ЗООС. Капацитетът на инсталацията е под 100 т. за денонощие поради което не попада в обхвата на т. 10 от Приложение №1 на ЗООС.

В инсталацията ще се извършват дейности по оползотворяване на отпадъци, поради което тя попада в обхвата на т.11, буква б) от Приложение №2 на ЗООС – „инсталации и депа за обзвредждане и/или оползотворяване на отпадъци (невключени в приложение № 1)“.

В инсталацията ще се приемат за третиране следните видове битови и производствени

Тинс Трейд 2000 ЕООД

гр. София 1407, район Лозенец, ул. „Кръстова вада” № 2, бл. 497, ет. 1, ап. 1. ;ЕИК : 175341066

отпадъци, съгласно Наредба № 2 за класификация на отпадъците:

Код	Наименование
02 01 04	отпадъци от пластмаци (с изкл. на опаковки)
02 01 07	Отпадъци от горското стопанство
02 01 10	Метални отпадъци
03 01 01	Отпадъци от корк и дървесни кори
03 01 05	Трици, талаш, изрезки, парчета, дървен материал, талашитени плоскости и фурнири , различни от упоменатите в 03 01 04
03 03 01	Отпадъчни кори и дървесина
03 03 07	механично отделени отпадъци от процеса на получаване на целулоза чрез разvlakняване на отпадъчна хартия и картон
03 03 08	Отпадъци от сортиране на хартия и картон, предназначени за рециклиране
04 02 09	Отпадъци от смесени материали
04 02 21	Отпадъци от необработени текстилни влакна
04 02 22	Отпадъци от обработени текстилни влакна
06 05 03	Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване
07 02 12	Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 07 01 11
07 02 13	Отпадъци от пластмаса
10 02 01	отпадъци от преработване на шлага
10 02 02	непреработвана шлага
10 03 15	Леки шлаки, възпламеними или отделящи запалими газове в опасни количества при контакт с вода
10 03 16	Леки шлаки различни от тези в 10 03 15
10 04 01*	шлаки от първия и втория етап на производство
10 05 01	шлаки от първия и втория етап на производство
10 06 01	шлаки от първия и втория етап на производство
10 06 02	дроси и леки фракции от първия и втория етап на производство
10 07 01	шлаки от първия и втория етап на производство

Тинс Трейд 2000 ЕООД

гр. София 1407, район Лозенец, ул. „Кръстова вада“ № 2, бл. 497, ет. 1, ап. 1. ;ЕИК : 175341066

10 07 02	дрози и леки шлаки от първия и втория етап на производство
10 08 04	частици и прах
10 08 09	други шлаки
10 08 14	аноден скрап
10 09 03	шлака от пещи
10 09 06	неизползвани отпадъчни леярски сърца, матрици и пресформи, различни от упоменатите 10 09 05
10 10 03	шлака от пещи
10 10 06	неизползвани отпадъчни леярски сърца, матрици и пресформи, различни от упоменатите в 10 10 05
11 05 01	твърд цинк
11 05 02	цинкова пепел
12 01 01	Стърготини, стружки и изрезки от черни метали
12 01 02	Прах и частици от черни метали
12 01 03	Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали
12 01 04	Прах и частици от цветни метали
12 01 05	Стърготини, стружки и изрезки от пластмаси
13 01 01*	хидравлични масла, съдържащи PCBs (2)
13 01 09*	хлорирани хидравлични масла на минерална основа
13 01 10*	нехлорирани хидравлични масла на минерална основа
13 01 11*	синтетични хидравлични масла
13 01 12*	бързо биоразградими хидравлични масла
13 01 13*	други хидравлични масла
13 02 04*	хлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа
13 02 05*	нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа
13 02 06 *	синтетични моторни и смазочни масла и масла за зъбни предавки
13 02 07*	бързо биоразградими моторни, смазочни и масла за зъбни предавки
13 02 08*	други моторни, смазочни и масла за зъбни предавки
13 03 01*	изолационни или топлопредаващи масла, съдържащи PCBs

Тинс Трейд 2000 ЕООД

гр. София 1407, район Лозенец, ул. „Кръстова вада“ № 2, бл. 497, ет. 1, ап. 1. ;ЕИК : 175341066

13 03 06*	хлорирани изолационни и топлопредаващи масла на минерална основа, различни упоменатите в 13 03 01
13 03 07*	нехлорирани изолационни и топлопредаващи масла на минерална основа
13 03 08*	синтетични изолационни и топлопредаващи масла
13 03 09*	бързо биоразградими изолационни и топлопредаващи масла
13 03 10*	други изолационни и топлопредаващи масла
15 01 01	Хартиени и картонени опаковки
15 01 02	Пластмасови опаковки
15 01 03	Отпадъци от дървесни материали
15 01 04	Метални опаковки
15 01 05	Композитни опаковки
15 01 06	Смесени опаковки
15 01 07	стъклени опаковки
16 01 03	Излезли от употреба гуми
16 01 04 *	Излезли от употреба превозни средства
16 01 06	Излезли от употреба превозни средства, които не съдържат течности или други опасни компоненти
16 01 17	Черни метали
16 01 18	Цветни метали
16 01 19	Пластмаси
16 01 99	отпадъци, неупоменати другаде
16 02 09*	трансформатори и кондензатори, съдържащи PCBs
16 02 13*	излязло от употреба оборудване, съдържащо опасни компоненти (3), различно упоменатото в кодове от 16 02 09 до 16 02 12
16 02 14	излязло от употреба оборудване, различно от упоменатото в кодове от 16 02 09 до 16 02 13
16 02 15*	опасни компоненти, отстранени от излязло от употреба оборудване
16 02 16	компоненти, отстранени от излязло от употреба оборудване, различни от упоменатите в код 16 02 15
16 06 01*	Оловни акумулаторни батерии

Тинс Трейд 2000 ЕООД

гр. София 1407, район Лозенец, ул. „Кръстова вада” № 2, бл. 497, ет. 1, ап. 1. ;ЕИК : 175341066

16 06 02*	Ni-Cd батерии
16 06 03*	Живак съдържащи батерии
16 06 04*	алкални батерии (с изключение на 16 06 03)
17 02 01	Дървесен материал
17 02 02	стъкло
17 02 03	Пластмаса
17 02 04*	пластмаса, стъкло и дървесен материал, съдържащи или замърсени с опасни вещества
17 04 01	Мед, бронз, месинг
17 04 02	Алуминий
17 04 03	Олово
17 04 04	Цинк
17 04 05	Желязо и стомана
17 04 06	Калай
17 04 07	Смеси от метали
17 04 11	Кабели, различни от упоменатите в 17 04 10
19 08 05	Утайки от пречистване на отпадъчни води от населени места
19 08 09	Смеси от мазнини и масла от маслено-водна сепарация, съдържащи само хранителни масла и мазнини
19 10 01	Отпадъци от желязо и стомана
19 10 02	Отпадъци от цветни метали
19 10 04	лека прахообразна фракция и прах, различни от упоменатите в 19 10 03
19 10 06	други фракции, различни от упоменатите в 19 10 05
19 12 01	Хартия и картон
19 12 02	Черни метали
19 12 03	Цветни метали
19 12 04	Пластмаса и каучук
19 12 05	Стъкло
19 12 07	дървесни материали, различни от упоменатите в 19 12 06

Тинс Трейд 2000 ЕООД**гр. София 1407, район Лозенец, ул. „Кръстова вада” № 2, бл. 497, ет. 1, ап. 1. ;ЕИК : 175341066**

19 12 08	текстилни материали
19 12 09	Минерали
19 12 10	Горими отпадъци
19 12 12	други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, различни от упоменатите в 19 12 11
20 01 01	Хартия и картон
20 01 02	Стъкло
20 01 10	Облекла
20 01 11	Текстилни материали
20 01 33*	батерии и акумулатори, включени в 16 06 01, 16 06 02 или 16 06 03, както и несортирани батерии и акумулатори, съдържащи такива батерии
20 01 34	батерии и акумулатори, различни от упоменатите в 20 01 33
20 01 35*	излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, различно от упоменатото в 20 01 21 и 20 01 23, съдържащо опасни компоненти
20 01 36	излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, различно от упоменатото в 20 01 21 и 20 01 23 и 20 01 35
20 01 39	Пластмаси
20 01 40	Метали
20 03 99	отпадъци, неупоменати другаде

приемното отделение се извършва приемане и първичен оглед на отпадъците.

Приетите отпадъци ще се подават за сепариране чрез сепарираща линия (платформа), включваща конвейрни ленти, различни видове сита, сепаратори, магнитни и гравитационни отделители. Платформата за ръчно сортиране е разположена в кабина за окончателно сортиране, в която има изградена отоплителна, вентилационна и климатична инсталация. Платформата за ръчно окончателно сортиране разполага с 8 поста за ръчно сепариране /двустранно разположени по 4 броя постове/.

С тази операция отпадъците ще бъдат разделяни на три потока:

- Рециклируеми отпадъци (пригодни за рециклиране отпадъци от хартия, метали, стъкло, някои видове пластмаси и др.), които ще се предават на дружества, притежаващи необходимите разрешителни документи за рециклиране на съответния вид отпадъци, предвижда се инсталиране на екструдери за производство на пластасови гранули като вторичен продукт от работата на инсталцията;
- Отпадъци, подходящи за термично третиране, които ще се подават за следващия етап

от процеса – термично третиране;

- Неоползотворими остатъци, които ще се предават за обезвреждане на дружества, които притежават необходимите разрешителни документи.

Отделените рециклируеми материали се подават към хидравлична брикетираща машина. Получените брикети се поставят в контейнери (12куб.м.) за последваща експедиция. Отделените метални отпадъци се обработват в хале с площ 400 кв.м където се подлагат на операции за получаване на статут за край на отпадъка съгласно изискванията на *Регламент (ЕС) № 333/2011 за установяване на критерии за това кога определени типове скрап престават да бъдат отпадъци по Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета.*

Отделените горими отпадъци ще се подават за термично третиране с цел получаване на енергия от отпадъците, която ще се използва за производство на електричество и топлина (топла вода и пара).

Системата за високо температурна термична утилизация се състои от няколко основни модула:

- устройство за автоматично зареждане с капацитет до 3 т/час.
- камера за първично изгаряне с капацитет до 3т/час и топлинна мощност до 5МВт
- камера за доизгаряне
- система за очистване на газовете
- теплообменник с топлинна мощност до 5МВт
- електрогенератор с обща мощност до 5МВт
- смукателен вентилатор
- три броя пилотни горелки – работещи на биомаса
- система за управление

В **основна камера** за изгаряне протичат процеси на пиролиза и газификация, преход на твърдата фаза в пепел и горящи газове при температури около 1000 °С и недостиг на кислород. Температурата в камерата се следи постоянно с термодвойки и се контролира от системата за управление, така, че да осигурява постигането на изискванията по отношение на температурата, въведени в *Наредба № 4 за условията и изискванията за изграждането и експлоатацията на инсталации за изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци.* В **камерата за доизгаряне** газовете получавани от основната камера се изгарят в излишък на въздух при температури до 1300°С в продължение на не по-малко от две секунди. Температурата в камерата за доизгаряне също се контролира постоянно от системата за управление и при необходимост се включват горелки за корекцията ѝ.

Проценти от входния материал остават като инертен материал по дъното, от където се

извежда автоматично.

Ко генераторната мощност се изгражда на базата на парен котел и двигател.

Система за почистване на изходните газове се състои от:

циклон – за отделяне на фини прахови частици от въздушния поток

мокър скрубър- вертикална колона с разпръсквателни дюзи за отделяне на SOx, HCl, HF и др. Предвижда се процес за едновременно третиране на SOx, NO и живак в изходните газове третира тези замърсители в един скрубър. Процесът се заключава в рецикулация на SICS катализатор в противоток на газовете в стандартен отворен скрубър с дюзи.

SO₂ се оксидира в SO₄ - -anion и NO се трансформира в NO₃- . Процесът се извършва при Рн нива 4.5-6 постигнато с инжектиране на амониева вода . по този начин SO₂ и NO се конвертират в продавени “зелени” продукти – Амониев сулфат и амониев нитрат. Процесът пести до 40% от инвестициите и оперативните разходи, както и до 50% от необходимото място сравнено със стандартните методи за третиране .SO₂ се премахва над 99% без значение какво е съдържанието на сяр в изходния продукт. NO се премахва до 90%.

Процесът е напълно автоматичен. Скруберът е подобен на този използван при работа с варно мляко.

Изгражда се система за доочистване на газовете чрез плазмена орботка на газове и твърд остатък с цел остъкляване.

След това газовете преминават опционално през адсорбер запълнен с варно мляко където се получава строителн гипс продаван по договор с

Капацитетът на инсталацията за сепариране (подготовка на отпадъците за изгаряне) е до 100 тона на денонощие и е под граничната стойност за капацитет , съгласно т. 5.3.2. от Приложение №4 на ЗООС за инсталации за оползотворяване или комбинация от оползотворяване и обезвреждане на неопасни отпадъци (над 75 т за денонощие).

Капацитетът на инсталацията за термично оползотворяване е до 3 тона на час и е под граничната стойност за капацитет, съгласно т. 5.2. буква а) от Приложение №4 на ЗООС за инсталации за оползотворяване или комбинация от оползотворяване и обезвреждане на неопасни отпадъци (над 3 тона на час).

Инвестиционното намерение няма връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, няма необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон.

Инсталацията ще се изгради на ПИ №57354.300.1360 с преднзначение (складова база), който се намира в устройствена зона. За изграждането на инсталацията ще се спазват

Тинс Трейд 2000 ЕООД

гр. София 1407, район Лозенец, ул. „Кръстова вада“ № 2, бл. 497, ет. 1, ап. 1. ;ЕИК : 175341066

изискванията на Закона за устройство на територията и няма необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на друг специален закон. Експлоатацията на инсталацията ще се извършва след получаване на необходимите разрешителни документи съгласно чл. 35 от Закона за управление на отпадъците.

.....

Площадката на текущото заявление съвпада с територията на поземлен имот №57354.300.1360, намиращ се в гр. Полски Тръмбеш, който се дава под наем от Фирма “Поли Транс БГ ЕООД на Фирма “Тинс Трейд 2000” ЕООД с договор сключен на 06.2018г. в гр.Велико Търново.

Имотът се намира на около 700 м от жилищната регулация на гр. Полски Тръмбеш. Местонахождението на площадката е съобразено с технологичните, техническите и санитарно-хигиенните изисквания за този вид обекти и съпътстващите дейности предвидени при строителството и експлоатацията на инсталация за преработка и оползотворяване на отпадъци.

Имотът отговаря на изискванията за площадки за третиране на отпадъци. Площадката е бетонирана и по този начин отпадъците няма да имат контакт с почвата. Площадката има изградени комуникации – ВиК и електроенергия. Обектът има асфалтиран път, който осигурява достъп на техниката извършваща транспортните дейности до площадката на инсталацията.

Товаро-разтоварните дейности ще се извършват на територията на закрито помещение, което изключва контакт на дъждовните води с вторичната суровина, готовата продукция и отпадъците.

Няма да са необходими допълнителни площи за временни дейности по време на монтирането на инсталацията, извън територията на площадката.

Във фазата на експлоатацията няма да се образуват промишлени отпадни води. Ще се формират само битово-фекални води, които ще се заустват в градската канализация.

Не се предвижда спиране на дейността и/или закриване на инсталацията, съответно не се разглежда етап на закриване и рекултивация на терена. Не се налага изграждане на нова инфраструктура. Не се предвижда монтаж на хладилни и климатични инсталации

Най-близо разположените защитени зони са както следва:

BG0000610 Река Янтра, Защитена зона по Директива за местообитанията, която се допира до защитена зона по Директива за птиците - разположена на 2 км от обекта.

В близост до площадката няма разположени чувствителни обекти (*училища, детски градини, болници и др.*), а също така и курортни комплекси и бази на хранителната промишленост.

Пътната мрежа в района на имота е много добре развита. В непосредствена близост до имота е третокласен път, част от републиканската пътна мрежа на България, на територията на области Велико Търново. За реализацията на проекта няма нужда от изграждане на допълнителни комуникации и не се очаква допълнително натоварване на пътната мрежа.

Площадката е електрифицирана и водоснабдена, с изградена площадкова канализация. Изградени са вътрешни пътища за товаро-разтоварни дейности.

Складовата база отговаря на изискванията за площадки за третиране на отпадъци, тя е бетонирана и по този начин отпадъците няма да имат контакт с почвата. Имотът предназначен за текущото искане е с начин на трайно ползване – за друг вид застрояване, с изградени комуникации – ВиК и електроенергия. Обектът има асфалтиран път, който осигурява достъп на техниката извършваща транспортните дейности до площадката на инсталацията.

Водата за питейни и битови нужди ще се осигурява от водопроводната мрежа. Необходимата вода за дейностите по почистване и измиване на инсталацията за сепариране ще се доставят от водопроводната мрежа за обществено водоснабдяване. Всички останали промишлени води за експлоатацията на инсталациите (вода за охлаждане и вода за мокрия скрубър) ще бъдат в рецикулация . Употреба на води за тези промишлени нужди е налага единствено за компенсиране на загубите от изпарение, които ще се доливат чрез системата за обществено водоснабдяване.

Общото потребление на вода е около 2 м³/ден.

Не се предвижда употребата на други природни ресурси по време на строителството и експлоатацията.

Не се очаква от дейността да бъдат емитирани вещества, включително приоритетни или опасни, които биха имали контакт с води.

Предвижда се инсталиране на система за собствен непрекъснат мониторинг на КАВ и емисиите от изходящи газове. Емисиите в атмосферния въздух от дейността на инсталацията за термично оползотворяване ще бъдат в границата на допустимото и в някои случаи по-ниски от нормите за допустими емисии определени в Наредба № 4 за условията и изискванията за изграждането и експлоатацията на инсталации за изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци

Тинс Трейд 2000 ЕООД

гр. София 1407, район Лозенец, ул. „Кръстова вада“ № 2, бл. 497, ет. 1, ап. 1. ;ЕИК : 175341066

Замърсител mg/Nm ³	Средноденонощни норми за допустими емисии, съгласно Наредба №4	Очаквани емисии
Прах	10	<5
HCl	10	<5
CO	50	<50
Sox	50	<50
Nox	400	<300
HF	1	<0,5

Кадмий + Талий		<0,05
Hg, mg/Nm ³	< 0.05	<0.05
Тежки метали Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V (общо) mg/Nm ³	< 0.5	<0.5
Диоксини и фурани, , определени като средна стойност за не по-малко от шестчасов и не по-голям от осемчасов период на вземане на проби, ng/Nm ³	< 0.1	<0.1

От инсталацията за сепариране се очаква отделянето на прах, оргнични замърсители и миризми. Предвидено е изграждането на локални смукателни вентилации за помещенията и работните места с цел улавяне на замърсителите, които ще бъдат сведени в границите на допустимите емисии съгласно BREF документа за третиране на отпадъци (Reference Document on Best Available Techniques for the Waste Treatments Industries August 2006).

За целта се предвижда изграждане на система циклонни филтри и обезмирисителна инсталция на базата на озонатори.

Очаквани отпадъци, които ще се образуват по време на дейностите по CMP:

- Бетон - код на отпадъка 17 01 01;
- Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06 – код на отпадъка 17 01 07;
- Дървесен материал – код на отпадъка 17 02 01;
- Пластмаса – код на отпадъка 17 02 03;
- Изкопани земни маси, съдържащи опасни вещества – код на отпадъка 17 05 05*. Този отпадък ще се образува само в случаи на разливи на опасни вещества. Разливите могат да се образуват при неизправна техника.
- Изолационни материали, различни от упоменатите в 17 06 01 и 17 06 03 с код 17 06 04
- Други отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03 – код на отпадъка 17 09 04.

Количествата на тези отпадъци ще бъдат незначителни и ще се предават на дружества, притежаващи необходимите документи за третиране на съответния вид отпадък.

Очаквани отпадъци, които ще се образуват по време на експлоатацията

- **Фини частици прах (въглен и пепел) от циклон след система за термична утилизация** – ще се отделят при пречистването на , които постъпват посредством вакуум от

Тинс Трейд 2000 ЕООД

гр. София 1407, район Лозенец, ул. „Кръстова вада“ № 2, бл. 497, ет. 1, ап. 1. ;ЕИК : 175341066

реактора. Този отпадък ще се подлага на третиране (охлаждане във водна риза, пресоване в шнек преса).

- **Въглен прах и частици от мокър скрубър за пречистване на пари от реактора** – този отпадък ще се генерира при пречистване на пари от реактора

- **ИУЕЕО** – ще се генерира само при ремонт и/или подмяна на електронно и/ или електрическо оборудване. Ще се предава на лица, притежаващи документи за този вид отпадъци съгласно ЗУО за събиране/ третиране (разкомплектоване/ обезвреждане).

- **Компоненти от ИУЕЕО** - ще се генерира само при ремонт и/или подмяна на части от електронно и/ или електрическо оборудване. Ще се предава на лица, притежаващи документи за този вид отпадъци съгласно ЗУО за събиране/ третиране (разкомплектоване/ обезвреждане)

- **Твърди битови отпадъци** – ще се генерират от работниците и служителите, работещи на площадката. Очаква се да на площадката да работят 24 човека.

Във фазата на експлоатацията ще се образуват промишлени отпадни води, които ще се събират в буферен съд, след което се подлагат на физико-химично пречистване в локална пречиствателна станция за отпадни води - състояща се от каломаслоуловител, биобасейни с добавяне на ензими и озониране в MBBR басейн, и вторични утаители.(до категория 3, след което се отвеждат в канализацията.

Очаква се генериране на около 2 м³/ден отпадъчна вода, която постъпва в ПСОВ за физико-химично третиране.....

Инвестиционното предложение ще се реализира в нает имот - на инвеститора „Тинс Трейд 2000“ ЕООД.

Достъпът до имота ще се осъществи чрез съществуващата пътна инфраструктура. Няма да се изгражда нова.

Разстоянието на площадката до най-близко разположените жилищни сгради е над 1 000 м.

При реализиране на инвестиционното намерение ще бъдат спазвани изискванията на Българското екологично законодателство.

Писмени становища, препоръки и мнения се приемат в Община Полски Тръмбеш.

Дата:

23.08.2018

Уведомител:.....

/подпис/