

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
на строителните материали
включени в обществена поръчка с предмет

"Доставка на строителни материали за нуждите на Община Полски Тръмбеш"

№	Артикул	Единична мярка
1	2	3
	ПОЗИЦИЯ 1. МАТЕРИАЛИ ЗА ГРУБ СТРОЕЖ	
1	Газобетонни блокчета 600/250/250 мм.	брой
2	Газобетонни блокчета 600/250/125 мм.	брой
3	Газобетонни блокчета 600/250/100 мм.	брой
4	Тухли с размер: 250/250/120 мм	брой
5	Тухли с размер: 50/250/120 мм	брой
	ПОЗИЦИЯ 2. БОЯДЖИЙСКИ МАТЕРИАЛИ	
6	Боя блажна/алкидна-различни цветове, кутия	брой
7	Разредител за блажна/алкидна боя, бутилка или кутия	брой
8	Боя спрей-различни цветове	брой
9	Боя автоемайллак - различни цветове, кутия	брой
10	Разредител за боя автоемайллак, бутилка или кутия	брой
11	Боя 3 в 1 за метални повърхности /преобразува ръждата, грундира и боядисва/, кутия	брой
12	Водоразтворима боя за метални повърхности, кутия	брой
13	Водоразтворима боя за дървени повърхности, кутия	брой
14	Боя за хоризонтална пътна маркировка, бяла	кг
15	Боя за хоризонтална пътна маркировка, цветна	кг
16	Разредител за боя за хоризонтална маркировка	литър
17	Сребърен феролит, кутия	брой
18	Грунд универсален за метал, кутия	брой
19	Лак за дърво, кутия-безцветен и различни цветове	брой
20	Водоразтворим лак за външна и вътрешна употреба-безцветен и различни цветове, кутия	брой
21	Латекс, интериорна боя, цвят бял	кг
22	Латекс, интериорна боя, цветен	кг
23	Латекс, интериорна боя, цвят бял	литър
24	Латекс, интериорна боя, цветен	литър
25	Фасаген, екстериорна боя, цвят бял	кг
26	Фасаген, екстериорна боя, цветен	кг
	ПОЗИЦИЯ 3. СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ	
27	Варов разтвор	куб.м
28	Гипс строителен	кг
29	Грунд строителен контактен за варови основи	литър
30	Грунд строителен контактен за циментови основи	литър
31	Дюшама с дебелина до 3 см	кв.м
32	Греди с напречни размери 6/8см и дължина 3 м	брой
33	Греди с напречни размери 6/10см и дължина 3 м	брой
34	Греди с напречни размери 8/8см и дължина 3 м	брой
35	Греди с напречни размери 8/10см и дължина 3	брой
36	Греди с напречни размери 10/10см и дължина 3 м	брой
37	Греди с напречни размери 10/12см и дължина 3 м	брой
38	Греди с напречни размери 12/12см и дължина 3 м	брой
39	Греди с напречни размери 14/14см и дължина 3 м	брой
40	Греди с напречни размери 6/8см и дължина 4 м	брой
41	Греди с напречни размери 6/10см и дължина 4 м	брой
42	Греди с напречни размери 8/8см и дължина 4 м	брой
43	Греди с напречни размери 8/10см и дължина 4 м	брой
44	Греди с напречни размери 10/10см и дължина 4 м	брой
45	Греди с напречни размери 10/12см и дължина 4 м	брой
46	Греди с напречни размери 12/12см и дължина 4 м	брой
47	Греди с напречни размери 14/14см и дължина 4 м	брой
48	Дъски кофражни	куб.м
49	Летви с напречен размер 3/4см, дължина 4 м.	брой
50	Дървена плоскост OSB дебелина 12мм	кв.м.
51	Дървена плоскост OSB дебелина 22мм	кв.м.
52	Дървена плоскост "Фазер" дебелина 3мм	кв.м.
53	Водоустойчив шперплат дебелина 12мм	кв.м.

54	Водоустойчив шперплат дебелина 20мм	кв.м.
55	Врата плътна шперплат 200/70см	брой
56	Врата плътна шперплат 200/80см	брой
57	Врата плътна шперплат 200/90см	брой
58	Гипскартон Gkb 12,5мм, стандартни гипскартонени плоскости	кв.м
59	Гипскартон Gkbi 12,5мм, импрегнирани гипскартонени плоскости подходящи за мокри помещения	кв.м
60	Профил метален за гипскартон CW5, дължина 3м	брой
61	Профил метален за гипскартон UW5, дължина 3м	брой
62	Профил метален за гипскартон CW7,5, дължина 3м	брой
63	Профил метален за гипскартон UW7,5 дължина 3м	брой
64	Профил метален за гипскартон CW 10, дължина 3м	брой
65	Профил метален за гипскартон UW 10 дължина 3м	брой
66	Профил метален за гипскартон UD, дължина 3м	брой
67	Профил метален за гипскартон CD, дължина 3м	брой
68	Профил метален за гипскартон CD, дължина 4м	брой
69	Директен окачвач за CD профил 60/27, дебелина 1мм, дължина 120мм	брой
70	Директен окачвач за CD профил 60/27, дебелина 1мм, дължина 200мм	брой
71	Бърз окачвач тип котва	брой
72	Шишове с ухо за окачване на гипскартон и растерен таван, дължина 25 см	брой
73	Шишове с ухо за окачване на гипскартон и растерен таван, дължина 50 см	брой
74	Съединител /двоен клипс/ за шишове, пластина SF	брой
75	Циментова шпакловка, цвят бял	кг
76	Циментова шпакловка, цвят сив	кг
77	Гипсова шпакловка	кг
78	Гипсова шпакловка супер финна - сатен	кг
79	Ръчна гипсова мазилка /ротбанд/	кг
80	Лепило за гипскартон плоскости (гипсово лепило)	кг
81	Циментово лепило за залепване на керамични тухли	кг
82	Суха драскана мазилка 2 - 2,5 мм, за крайно защитно покритие върху външни и вътрешни стени и тавани	кг
83	Суха гладка мазилка за крайно защитно покритие върху външни и вътрешни стени и тавани	кг
84	Армираща стъклофазерна мрежа за обща употреба	м2
85	Армираща самозалепваща лента, дължина 25м, ширина 48-50мм	брой
86	Хартиена фугопокривна лента за ъгъл за гипскартон, ширина 52мм, дължина 70-76м	брой
87	Цимент, тип СЕМ II, клас на якост 42.5 R (повишена якост)	кг
88	Пяна полиуретанова, флакон, спрей 600 - 1000 мл.	брой
89	Екструдеран пенополистирол XPS, дебелина 2 см.	кв.м.
90	Екструдеран пенополистирол XPS, дебелина 4 см.	кв.м.
91	Екструдеран пенополистирол XPS, дебелина 5 см.	кв.м.
92	Експандиран пенополистирол EPS, дебелина 2 см	кв.м.
93	Експандиран пенополистирол EPS, дебелина 4 см	кв.м.
94	Експандиран пенополистирол EPS, дебелина 5 см	кв.м.
95	Силикон санитарен, флакон 250 - 350 мл., бял	брой
96	Силикон санитарен, флакон 250 - 350 мл., прозрачен	брой
97	Силикон акрилен, флакон 250 - 350 мл., бял	брой
98	L профил 3 метра за растерен таван	брой
99	┐ профил 3600мм за растерен таван	брой
100	┐ профил 1200мм за растерен таван	брой
101	┐ профил 600мм за растерен таван	брой
102	пано 600/600мм за растерен таван	кв.м
103	пано 1200/600мм за растерен таван	кв.м
104	Течна хидроизолираща смес /паста/	кг
105	Преходна лйсна за разлика в нивата с размери най-малко 900мм/30мм, монтаж с дюбели	брой
106	Ламиниран паркет, най-малко клас AC4/31, най-малко дебелина 8мм,	кв.м
107	ПВЦ подложка за ламиниран паркет, дебелина 3 мм	кв.м
108	ПВЦ первази за ламиниран паркет с кабелен канал, дължина 2,5м.	брой
109	Акcesoари за ПВЦ первази за ламиниран паркет - ъгъл външен и вътрешен, тапа и удължители	брой
110	Минерална вата с дебелина 5 см	кв.м
111	Кореселин 900 - 1000 мл., бутилка или кутия	брой
112	Битумни керемиди	кв.м.
113	Плочки, стенни за баня, различен цвят	кв.м.
114	Гранитогрес, различни цветове, дебелина 7-9 мм	кв.м.
ПОЗИЦИЯ 4. ЖЕЛЕЗАРСКИ МАТЕРИАЛИ		

115	Профилна /квадратна или правоъгълна/ тръба метална, черна, електрозаварена 20/20мм, дебелина на стената 2 мм	метър
116	Профилна /квадратна или правоъгълна/ тръба метална, черна, електрозаварена 30/30мм, дебелина на стената 2 мм	метър
117	Профилна /квадратна или правоъгълна/ тръба метална, черна, електрозаварена 40/40мм, дебелина на стената 2 мм	метър
118	Ламарина з апокривм ЛТ 30 - ЛТ 40, дебелина 0,5мм, дължина 2 м.	брой
119	Ламарина з апокривм ЛТ 30 - ЛТ 40, дебелина 0,5мм, дължина 3 м.	брой
120	Ламарина з апокривм ЛТ 30 - ЛТ 40, дебелина 0,5мм, дължина 4 м.	брой
121	Винкел, L-профил, равностраничен, дължина на стените 20/20мм, дебелина 3 мм.	метър
122	Винкел, L-профил, равностраничен, дължина на стените 30/30мм, дебелина 3 мм.	метър
123	Винкел, L-профил, равностраничен, дължина на стените 40/40мм, дебелина 3 мм.	метър
124	Шина, плоска стомана, широчина 16мм, дебелина 3мм	метър
125	Шина, плоска стомана, широчина 20мм, дебелина 3мм	метър
126	Шина, плоска стомана, широчина 30мм, дебелина 3мм	метър
127	Ламарина, черна, гладка, 2м/1м., дебелина 1 мм	брой
128	Ламарина, черна, гладка, 2м/1м., дебелина 2 мм	брой
129	Ламарина, черна, гладка, 2м/1м., дебелина 3 мм	брой
130	Ламарина, черна, рифелова, 2м/1м., дебелина 3 мм	брой
131	Ламарина, черна, рифелова, 2м/1м., дебелина 4 мм	брой
132	Ламарина, черна, рифелова, 2м/1м., дебелина 5 мм	брой
133	Бетонно /арматурно/ желязо, кръгло сечение, диаметър ф4мм	метър
134	Бетонно /арматурно/ желязо, кръгло сечение, диаметър ф6мм	метър
135	Бетонно /арматурно/ желязо, кръгло сечение, диаметър ф8мм	метър
136	Бетонно /арматурно/ желязо, оребрено /рифел/, диаметър ф10	метър
137	Бетонно /арматурно/ желязо, оребрено /рифел/, диаметър ф12	метър
138	Бетонно /арматурно/ желязо, оребрено /рифел/, диаметър ф14	метър
139	Електрозаварена арматурна мрежа, диаметър на желязото ф4мм, размер на квадратите 20/20мм, габаритни размери 2м/4м.	брой
140	Електрозаварена арматурна мрежа, диаметър на желязото ф5мм, размер на квадратите 20/20мм, габаритни размери 2м/4м.	брой
141	Електрозаварена арматурна мрежа, диаметър на желязото ф6мм, размер на квадратите 20/20мм, габаритни размери 2м/4м.	брой
142	Гвоздеи, строителни, метални, черни с гладко стебло, плоска, различни размери	кг.
143	Анкер втулков с болт с резба и гайка, дължина 75мм, резба М8	брой
144	Анкер втулков с болт с резба и гайка, дължина 95мм, резба М8	брой
145	Анкер втулков с болт с резба и гайка, дължина 125мм, резба М8	брой
146	Анкер втулков с болт с резба и гайка, дължина 75мм, резба М10	брой
147	Анкер втулков с болт с резба и гайка, дължина 100мм, резба М10	брой
148	Анкер втулков с болт с резба и гайка, дължина 130мм, резба М10	брой
149	Анкер втулков с болт с резба и гайка, дължина 110мм, резба М12	брой
150	Анкер втулков с болт с резба и гайка, дължина 145мм, резба М12	брой
151	Пирон дюбел с цилиндрична голяма глава /плоска периферия/ ф6мм, дължина 40мм	брой
152	Пирон дюбел с цилиндрична голяма глава /плоска периферия/ ф6мм, дължина 60мм	брой
153	Пирон дюбел с цилиндрична голяма глава /плоска периферия/ ф6мм, дължина 80мм	брой
154	Пирон дюбел с цилиндрична голяма глава /плоска периферия/ ф8мм, дължина 100мм	брой
155	Пирон дюбел с цилиндрична голяма глава /плоска периферия/ ф8мм, дължина 120мм	брой
156	Пирон дюбел с цилиндрична голяма глава /плоска периферия/ ф8мм, дължина 140мм	брой
157	Найлонов дюбел универсален за обща употреба 6/45	брой
158	Найлонов дюбел универсален за обща употреба 8/50	брой
159	Найлонов дюбел универсален за обща употреба 10/60	брой
160	Дюбел за топлоизолация 8/50	брой
161	Дюбел за топлоизолация 8/70	брой
162	Дюбел за топлоизолация 8/90	брой
163	Дюбел за топлоизолация 8/110	брой
164	Дюбел за топлоизолация 8/130	брой
165	Винт за дърво PZ или PH 3x16	брой
166	Винт за дърво PZ или PH 3x25	брой
167	Винт за дърво PZ или PH 3x40	брой
168	Винт за дърво PZ или PH 4x30	брой
169	Винт за дърво PZ или PH 4x45	брой
170	Винт за дърво PZ или PH 4x60	брой
171	Винт за дърво PZ или PH 6x40	брой
172	Винт за дърво PZ или PH 6x60	брой

173	Винт за дърво PZ или PH 6x70	брой
174	Винт за дърво PZ или PH 6x80	брой
175	Винт за гипскартон и гипсофазер TN 3,5/25	брой
176	Винт за гипскартон и гипсофазер TN 3,5/35	брой
177	Винт за гипскартон и гипсофазер TN 3,5/45	брой
178	Винт за ламарина LN 3.5/9	брой
179	Самопробивен винт за метал с глава външен шестостен 3,5x19мм	брой
180	Самопробивен винт за метал с глава външен шестостен 4.2/25мм	брой
181	Самопробивен винт за метал с глава външен шестостен 4.2/32мм	брой
182	Самопробивен винт за метал с глава външен шестостен 5.5/32мм	брой
183	Самопробивен винт за метал с глава външен шестостен 5.5/45мм	брой
184	Самопробивен винт за метал с глава външен шестостен 5.5/60мм	брой
185	Болт с метрична резба с външен шестостен с цяла резба, дължина 10мм, резба M4	брой
186	Болт с метрична резба с външен шестостен с цяла резба, дължина 20мм, резба M4	брой
187	Болт с метрична резба с външен шестостен с цяла резба, дължина 18мм, резба M6	брой
188	Болт с метрична резба с външен шестостен с цяла резба, дължина 30мм, резба M6	брой
189	Болт с метрична резба с външен шестостен с цяла резба, дължина 40мм, резба M6	брой
190	Болт с метрична резба с външен шестостен с цяла резба, дължина 60мм, резба M6	брой
191	Болт с метрична резба с външен шестостен с цяла резба, дължина 40мм, резба M8	брой
192	Болт с метрична резба с външен шестостен с цяла резба, дължина 60мм, резба M8	брой
193	Болт с метрична резба с външен шестостен с цяла резба, дължина 80мм, резба M8	брой
194	Болт с метрична резба с външен шестостен с цяла резба, дължина 60мм, резба M10	брой
195	Болт с метрична резба с външен шестостен с цяла резба, дължина 80мм, резба M10	брой
196	Болт с метрична резба с външен шестостен с цяла резба, дължина 100мм, резба M10	брой
197	Гайка M4	брой
198	Гайка M5	брой
199	Гайка M6	брой
200	Гайка M8	брой
201	Гайка M10	брой
202	Шайба за M4	брой
203	Шайба за M5	брой
204	Шайба за M6	брой
205	Шайба за M8	брой
206	Шайба за M10	брой
207	Болт с лещовидна глава и четиристенно осигуряване (коларски), дължина 60мм, резба M6	брой
208	Болт с лещовидна глава и четиристенно осигуряване (коларски), дължина 80мм, резба M6	брой
209	Болт с лещовидна глава и четиристенно осигуряване (коларски), дължина 100мм, резба M6	брой
210	Болт с лещовидна глава и четиристенно осигуряване (коларски), дължина 60мм, резба M8	брой
211	Болт с лещовидна глава и четиристенно осигуряване (коларски), дължина 80мм, резба M8	брой
212	Болт с лещовидна глава и четиристенно осигуряване (коларски), дължина 100мм, резба M8	брой
213	Шкурка на хартиена основа, руло P40 H120	метър
214	Шкурка на хартиена основа, руло P60 H120	метър
215	Шкурка на хартиена основа, руло P80 H120	метър
216	Шкурка на хартиена основа, руло P100 H120	метър
217	Шкурка на хартиена основа, руло P120 H120	метър
218	Оградна мрежа стоманена единична плетена от поцинкована тел, размери на квадратния отвор до 50ммx50мм, диаметър на телта до 2мм, широчина до 2м	метър
219	Оградна мрежа стоманена единична плетена от поцинкована тел, размери на квадратния отвор до 50ммx50мм, диаметър на телта до 2мм, широчина до 1.2м	метър
220	Тел кофражна	кг.
221	Тел арматурна	кг.
222	Брава обикновена 70 мм	брой
223	Брава обикновена 90 мм	брой
224	Брава секретна 70 мм	брой
225	Брава секретна 90 мм	брой
226	Дръжки за брави обикновени 70 мм	брой
227	Дръжки за брави обикновени 90 мм	брой
228	Дръжки за брави секретни 70 мм	брой
229	Дръжки за брави секретни 90 мм	брой
230	Секретен партон от месинг за брава, размери 31мм/31мм/62мм (30мм/30мм/60мм)	брой
231	Ъгъл за шпакловане метален, дължина 2.5м	брой
232	Ъгъл за шпакловане ПВЦ с мрежа, дължина 2.5м	брой
233	Ъгъл за шпакловане на свод ПВЦ, дължина 2.5м	брой
234	Поцинкована тел, нисковъглеродна - мека и твърда от 1.6мм до 5.0мм	кг.

235	Розетка за комин кръгла ф130	брой
236	Розетка за комин кръгла ф110	брой
237	Бодлива тел	брой
238	Катинар голям	брой
239	Катинар среден	брой
	ПОЗИЦИЯ 4. ВИК МАТЕРИАЛИ	
240	Душ-батерия за баня с гъвкава връзка към разпръсквача	брой
241	Дюбел комплект за монтиране на мивки	брой
242	Канелка 1/2" – месинг	брой
243	Ръкохватка за батерия	брой
244	Глава за батерия (кекла)	брой
245	Лепило за ПВЦ тръби	брой
246	ПВЦ коляно Ф 110	брой
247	ПВЦ тръба Ф110, дължина 4 метра	брой
248	ПВЦ дъга Ф110	брой
249	ПВЦ разклонител двоен 110/110/110, 45°	брой
250	ПВЦ разклонител двоен 110/50/50, 45°	брой
251	ПВЦ разклонител двоен 110/110/110, 67°	брой
252	ПВЦ разклонител двоен 110/50/50, 67°	брой
253	ПВЦ разклонител единичен 110/110, 67°	брой
254	ПВЦ разклонител единичен 110/50, 45°	брой
255	ПВЦ преход 110/50	брой
256	ПВЦ ревизия 110	брой
257	ПВЦ S сифон 110	брой
258	ПВЦ муфа компенсаторна 110	брой
259	ПВЦ коляно Ф 50	брой
260	ПВЦ тръба Ф50, дължина 4 метра	брой
261	ПВЦ дъга Ф 50	брой
262	ПВЦ разклонител двоен 50/50/50, 45°	брой
263	ПВЦ разклонител двоен 110/50/50, 45°	брой
264	ПВЦ разклонител двоен 50/50/50, 67°	брой
265	ПВЦ разклонител двоен 110/50/50, 67°	брой
266	ПВЦ разклонител единичен 50/50, 45°	брой
267	ПВЦ ревизия 50	брой
268	ПВЦ S сифон 50	брой
269	ПВЦ муфа компенсаторна 50	брой
270	Крепешни елементи (метални скоби) за ПВЦ тръби скоба Ф110	брой
271	Крепешни елементи (метални скоби) за ПВЦ тръби скоба Ф50	брой
272	Тръба полипропиленова (ППР) водопроводна PN20 ф16мм	брой
273	Тръба полипропилен /ППР/ PN20 ф20мм, дължина 3 метра	брой
274	Тръба полипропилен /ППР/ PN20 ф25мм, дължина 3 метра	брой
275	Тръба полипропилен /ППР/ PN20 ф32мм, дължина 3 метра	брой
276	Тръба полипропилен /ППР/ PN20 ф40мм, дължина 3 метра	брой
277	Тръба ППР със стъклофибърна вложка ф20мм, дължина 3 метра	брой
278	Тръба ППР със стъклофибърна вложка ф25мм, дължина 3 метра	брой
279	Тръба ППР със стъклофибърна вложка ф32мм, дължина 3 метра	брой
280	Тръба ППР със стъклофибърна вложка ф40мм, дължина 3 метра	брой
281	Коляно ППР Ф20	брой
282	Коляно ППР Ф25	брой
283	Коляно ППР Ф32	брой
284	Коляно ППР Ф40	брой
285	Дъга ППР Ф20	брой
286	Дъга ППР Ф25	брой
287	Дъга ППР Ф32	брой
288	Дъга ППР Ф40	брой
289	Тетка ППР 20/20/20	брой
290	Тетка ППР 25/25/25	брой
291	Тетка ППР 32/32/32	брой
292	Тетка ППР 40/40/40	брой
293	Тапа ППР Ф20	брой
294	Тапа ППР Ф25	брой
295	Тапа ППР Ф32	брой
296	Тапа ППР Ф40	брой
297	Капа ППРФ20	брой
298	Капа ППР Ф25	брой

299	Капа ППР Ф32	брой
300	Капа ППР Ф40	брой
301	Тройник редукция ППР 25 x 20 x 25	брой
302	Тройник редукция ППР 32 x 20 x 32	брой
303	Тройник редукция ППР 32 x 25 x 32	брой
304	Тройник редукция ППР 40 x 20 x 40	брой
305	Тройник редукция ППР 40 x 25 x 40	брой
306	Тройник редукция ППР 40 x 32 x 40	брой
307	Редукция ППР 25 x 20	брой
308	Редукция ППР 32 x 20	брой
309	Редукция ППР 32 x 25	брой
310	Редукция ППР 40 x 20	брой
311	Редукция ППР 40 x 25	брой
312	Редукция ППР 40 x 32	брой
313	Коляно 90° ППР ф20 М / Ж	брой
314	Коляно 90° ППР ф25 М / Ж	брой
315	Коляно 90° ППР ф32 М / Ж	брой
316	Коляно 90° ППР ф40 М / Ж	брой
317	Преход с външна месингова резба ППР 20 x 1/2"	брой
318	Преход с външна месингова резба ППР 20 x 3/4"	брой
319	Преход с външна месингова резба ППР 25 x 1/2"	брой
320	Преход с външна месингова резба ППР 25 x 3/4"	брой
321	Преход с външна месингова резба ППР 32 x 1"	брой
322	Преход с вътрешна месингова резба ППР 20 x 1/2"	брой
323	Преход с вътрешна месингова резба ППР 20 x 3/4"	брой
324	Преход с вътрешна месингова резба ППР 25 x 1/2"	брой
325	Преход с вътрешна месингова резба ППР 25 x 3/4"	брой
326	Преход с вътрешна месингова резба ППР 32 x 1"	брой
327	Коляно 90° за стена с вътрешна месингова резба ППР 20 x 1/2"	брой
328	Коляно 90° за стена с вътрешна месингова резба ППР 25 x 1/2"	брой
329	Универсален комплект за батерия ППР 2x20x1/2"	брой
330	Универсален комплект за батерия ППР 2x25x1/2"	брой
331	Тапа с пластмасова резба ППР 1/2"	брой
332	Холендър ППР с външна месингова резба Ф20/1/2"	брой
333	Холендър ППР с външна месингова резба Ф25/3/4"	брой
334	Холендър ППР с външна месингова резба Ф32/1"	брой
335	Холендър ППР с външна месингова резба Ф40/ 1 1/4"	брой
336	Холендър ППР с вътрешна месингова резба Ф20/1/2"	брой
337	Холендър ППР с вътрешна месингова резба Ф25/3/4"	брой
338	Холендър ППР с вътрешна месингова резба Ф32/1"	брой
339	Холендър ППР с вътрешна месингова резба Ф40/ 1 1/4"	брой
340	Муфа ППР Ф20	брой
341	Муфа ППР Ф25	брой
342	Муфа ППР Ф32	брой
343	Муфа ППР Ф40	брой
344	Скоба за ППР тръба Ф20	брой
345	Скоба за ППР тръба Ф25	брой
346	Скоба за ППР тръба Ф32	брой
347	Скоба за ППР тръба Ф40	брой
348	Изолация за ППР тръби ф20, дължина 3 метра	брой
349	Изолация за ППР тръби ф25, дължина 3 метра	брой
350	Изолация за ППР тръби ф40, дължина 3 метра	брой
351	Кран ППР ф20мм	брой
352	Кран ППР ф25мм	брой
353	Кран ППР ф32мм	брой
354	Кран ППР ф40мм	брой
355	Кръгла тръба, черна, електровазарена, диаметър 2 цола /ф60-63мм/, дебелина 2 мм.	метър
356	Кръгла тръба, безшевна, поцинкована, диаметър 1/2 цола, дебелина 2 мм	метър
357	Кръгла тръба, безшевна, поцинкована, диаметър 1 цол, дебелина 2 мм	метър
358	Кръгла тръба, безшевна, поцинкована, диаметър 1 1/2 цола, дебелина 2 мм	метър
359	Кръгла тръба, безшевна, черна, диаметър 1/2 цола, дебелина 2 мм	метър
360	Кръгла тръба, безшевна, черна, диаметър 1 цол, дебелина 2 мм	метър
361	Кръгла тръба, безшевна, черна, диаметър 1 1/2 цола, дебелина 2 мм	метър
362	Кръгла тръба, безшевна, черна, диаметър 2 цола, дебелина 2 мм	метър
363	Ексцентрик поцинкован за смесителна батерия (бъбрек)	брой

364	Коляно поцинковано 1/2"	брой
365	Коляно поцинковано 3/4"	брой
366	Коляно поцинковано 1"	брой
367	Коляно поцинковано 1 1/2"	брой
368	Коляно поцинковано 2"	брой
369	Коляно нипел поцинковано 1/2"	брой
370	Коляно нипел поцинковано 3/4"	брой
371	Коляно нипел поцинковано 1"	брой
372	Коляно нипел поцинковано 1 1/2"	брой
373	Коляно нипел поцинковано 2"	брой
374	Тройник поцинкован 1/2"	брой
375	Тройник поцинкован 3/4"	брой
376	Тройник поцинкован 1"	брой
377	Тройник поцинкован 1 1/2"	брой
378	Тройник поцинкован 2"	брой
379	Муфа редукция поцинкована 3/4x1/2"	брой
380	Муфа редукция поцинкована 1x1/2"	брой
381	Муфа редукция поцинкована 1x1/4"	брой
382	Муфа редукция поцинкована 2x1 1/2"	брой
383	Вътрешен редуциран нипел поцинкован 3/4x1/2"	брой
384	Вътрешен редуциран нипел поцинкован 1x1/2"	брой
385	Вътрешен редуциран нипел поцинкован 1x1/4"	брой
386	Вътрешен редуциран нипел поцинкован 2x1 1/2"	брой
387	Вътрешен редуциран нипел хром 3/8-1/2	брой
388	Вътрешен редуциран нипел хром 1-3/4	брой
389	Капа поцинкована 1/2"	брой
390	Капа поцинкована 3/4"	брой
391	Капа поцинкована 1"	брой
392	Капа поцинкована 1 1/2"	брой
393	Капа поцинкована 2"	брой
394	Тапа поцинкована 1/2"	брой
395	Тапа поцинкована 3/4"	брой
396	Тапа поцинкована 1"	брой
397	Тапа поцинкована 1 1/2"	брой
398	Тапа поцинкована 2"	брой
399	Нипел поцинкован 1/2"	брой
400	Нипел поцинкован 3/4"	брой
401	Нипел поцинкован 1"	брой
402	Нипел поцинкован 1 1/2"	брой
403	Нипел поцинкован 2"	брой
404	Муфа поцинкована 1/2"	брой
405	Муфа поцинкована 3/4"	брой
406	Муфа поцинкована 1"	брой
407	Муфа поцинкована 1 1/2"	брой
408	Муфа поцинкована 2"	брой
409	Холендър поцинкован 1/2"	брой
410	Холендър поцинкован 3/4"	брой
411	Холендър поцинкован 1"	брой
412	Холендър поцинкован 1 1/2"	брой
413	Холендър поцинкован 1 1/4"	брой
414	Холендър поцинкован 2"	брой
415	Кран спирателен метален сферичен, 1/2"	брой
416	Кран спирателен метален сферичен, 3/4"	брой
417	Кран спирателен метален сферичен, 1"	брой
418	Кран спирателен метален сферичен, 2"	брой
419	Кран спирателен метален шибър, 1/2" с обезвъздушител	брой
420	Кран спирателен метален шибър, 3/4" с обезвъздушител	брой
421	Кран спирателен метален шибър, 1" с обезвъздушител	брой
422	Кран спирателен метален шибър, 2" с обезвъздушител	брой
423	Кран парно 1/2" ъглов	брой
424	Кран парно 1/2" прав	брой
425	Подов сифон с долно оттичане и алуминиева решетка /никел/ квадратна 100/100мм ф50	брой
426	Рогов сифон със странично оттичане и алуминиева решетка /никел/ квадратна 100/100мм ф50	брой
427	Тръба полиетиленова за вода Ф20 PN16	брой

428	Тръба полиетиленова за вода Ф25 PN16	брой
429	Тръба полиетиленова за вода Ф32 PN16	брой
430	Тръба полиетиленова за вода Ф63 PN16	брой
431	Кран полиетиленов сферичен ф20	брой
432	Кран полиетиленов сферичен ф25	брой
433	Кран полиетиленов сферичен ф32	брой
434	Кран полиетиленов сферичен ф63	брой
435	Тапа полиетиленова ф20	брой
436	Тапа полиетиленова ф25	брой
437	Тапа полиетиленова ф32	брой
438	Тапа полиетиленова ф63	брой
439	Нипел женски полиетиленов за тръба ф63x2"	брой
440	Нипел женски полиетиленов за тръба ф32x1"	брой
441	Нипел женски полиетиленов за тръба ф25x3/4"	брой
442	Нипел мъжки полиетиленов за тръба ф63x2"	брой
443	Нипел мъжки полиетиленов за тръба ф32x1"	брой
444	Нипел мъжки полиетиленов за тръба ф25x3/4"	брой
445	Коляно полиетиленово ф20	брой
446	Коляно полиетиленово ф25	брой
447	Коляно полиетиленово ф32	брой
448	Коляно полиетиленово ф63	брой
449	Съединител полиетиленов ф20	брой
450	Съединител полиетиленов ф25	брой
451	Съединител, полиетиленов ф32	брой
452	Съединител, полиетиленов ф63	брой
453	Тоалетно седало керамично със задно оттичане	брой
454	Тоалетно седало, керамично с долно оттичане	брой
455	Тоалетно клекало, керамично с долно оттичане	брой
456	Писоар керамичен	брой
457	Комплект за монтаж на тоалетна чиния	брой
458	Гъвкава тръба за тоалетна чиния за тръба ф110/25-40см	брой
459	Универсален удължител за тоалетна чиния за тръба ф110 прав	брой
460	Универсален удължител за тоалетна чиния за тръба ф110 ексцентричен	брой
461	Универсален удължител за тоалетна чиния за тръба ф110 S-образен	брой
462	Капак за тоалетно седало	брой
463	Тоалетно казанче стенно за външен монтаж с една степен	брой
464	Гъвкава връзка МЖ 1/2" - 30мм	брой
465	Гъвкава връзка МЖ 1/2" - 40мм	брой
466	Гъвкава връзка МЖ 1/2" - 50мм	брой
467	Гъвкава връзка МЖ 1/2" - 60мм	брой
468	Гъвкава връзка ЖЖ 1/2" - 30мм	брой
469	Гъвкава връзка ЖЖ 1/2" - 40мм	брой
470	Гъвкава връзка ЖЖ 1/2" - 50мм	брой
471	Гъвкава връзка ЖЖ 1/2" - 60мм	брой
472	Батерия смесителна за мивка	брой
473	Мивка фаянс малък формат	брой
474	Мивка фаянс среден формат	брой
475	Мивка фаянс голям формат	брой
476	Пластмасов сифон за мивка гъвкав с изход ф32мм	брой
477	Пластмасов сифон за мивка, решетка 60мм. от неръждаема стомана, изход 32мм	брой
478	Водомер 5 м3	брой
479	Водомер 20 м3	брой
480	Ъглов кран за тоалетно казанче	брой

Изисквания към строителните продукти, предназначени за трайно влягане в строежите.

Съгласно изискванията на Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, строителните продукти, предназначени за трайно влягане в строежите, се пускат на пазара, когато:

1. са годни за предвижданата за тях употреба и по-конкретно удовлетворяват съществените изисквания към строежите по чл.169, ал.1 от ЗУТ в продължение на икономически обоснован експлоатационен срок и отговарят на:

- 1.1. "европейски технически спецификации" включващи: български стандарти, въвеждащи хармонизирани европейски стандарти;
- 1.2. европейски технически одобрения, когато не съществуват български стандарти, въвеждащи хармонизирани европейски стандарти;
- 1.3. български технически спецификации, когато няма технически спецификации по т.1.1. и 1.2.

2. притежават подходящи характеристики за вграждане, монтиране, поставяне или инсталиране в строежите, които са проектирани, изпълнени и въведени в експлоатация в съответствие с техническите правила, норми и нормативи, определени със съответните нормативни актове.

Когато техническите спецификации не могат да бъдат определени по реда на т.1 и по-конкретно когато такива не съществуват, не са публикувани или не са влезли в сила, те се определят чрез посочване на техническите спецификации по чл.5, ал.3 от Закона за технически изисквания към продуктите, наричани по-нататък "български технически спецификации":

- нормативните актове за проектиране, изпълнение, контрол и поддържане на строежите, когато съдържат изисквания към строителните продукти, и/или
- български национални стандарти, с които се въвеждат европейски или международни стандарти;
- българските национални стандарти или националните стандарти с еквивалентни на българските методи и изисквания, когато няма стандарти по т. 2;
- българските технически одобрения, когато няма стандарти по т. 2 и 3.

Съгласно чл.5., ал.1 от Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, производителят или неговият упълномощен представител е длъжен да пуска на пазара строителните продукти, които съответстват на европейските технически спецификации, със "СЕ" маркировка за съответствие, придружени от ЕО декларация за съответствие и от указания за прилагане, изготвени на български език.

(2) Пускането на пазара на строителни продукти, годни за употреба, се извършва след оценяване на съответствието им със съществените изисквания към строежите, наричано по-нататък "оценяване на съответствието".

(3) Производителят или неговият упълномощен представител е длъжен да пуска на пазара строителните продукти, които съответстват на българските технически спецификации, с декларация за съответствие и с указания за прилагане, изготвени на български език.

(4) Строителните продукти, които съответстват на българските технически спецификации, не се маркират със СЕ маркировка за съответствие.

(5) Строителните продукти по ал. 4 се влагат само в строежи, изградени на територията на Република България.

Изисквания при оформяне, подаване и изпълнение на заявката/доставката на материали.

Видовете и количествата материали, подлежащи на доставяне се уточняват допълнително между страните, съобразно конкретните нужди и финансови възможности на Възложителя.

Общата стойност на всяка отделна заявка/доставка не може да бъде по-малка от 100 лева без ДДС.

По искане на Възложителя, Изпълнителя е длъжен да представи съответните сертификати за качество, съдържание, срок на годност и производител на доставяните материали, освен ако тези данни са обозначени върху опаковката.

Всяка доставка се извършва от Изпълнителя най-късно от 3 /три/ работни дни след подаване на съответната заявка от Възложителя.

Заявката се подава по начин доказващ приемането ѝ, в т.ч. факс, лично, с писмо или по електронна поща.

РАЗРАБОТИЛ:

инж.Пламен Цаков

Заявено на основание
чл. 36а, ал. 3 от ЗОП