

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА

УЧАСТИЕ В ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА:

**"Доставка на строителни материали за нуждите на Община Полски
Тръмбеш"**

**СЪГЛАСНО ЧЛ. 14, АЛ.4, Т.2 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ
ПОРЪЧКИ
И**

**РАЗДЕЛ V „ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА
ПОКАНА ПО ГЛАВА ОСМА "А" ОТ ЗОП" ОТ ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА
ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ**

2015 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ
ЗА
УЧАСТИЕ В ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА
С ПРЕДМЕТ:

”Доставка на строителни материали за нуждите на Община
Полски Тръмбеш”

СЪГЛАСНО ЧЛ. 14, АЛ.4, Т.2 И ЧЛ.101А ОТ ЗАКОНА ЗА
ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ
И

РАЗДЕЛ V „ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА
ПОКАНА ПО ГЛАВА ОСМА "А" ОТ ЗОП" ОТ ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА
ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ

Изготвил:

/инж. Пламен Цаков/

/Катя Илиева/

/инж. Георги Цонев/

Съгласувано с юрист:

/Йордан Атанасов/

Финансов контрольор.....

С. Симеонов

УТВЪРДИЛ:

/Георги Чакъров
Кмет на Община Полски Тръмбеш/



2015 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

на конкурсната документация за участие в избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: "Доставка на строителни материали за нуждите на Община Полски Тръмбеш"

1. Публична покана;
2. Указания за изготвяне на документация за възлагане на поръчка чрез публична покана.
3. Технически спецификации;
4. Проект на Договор
5. Представяне на участника – образец № 1
5. Техническо Предложение -образец № 2
6. Ценово предложение – образец №3
7. Декларация по чл.56 ал. 1, т.12 от ЗОП за приемане условията на договора – Образец 4



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4
факс: 940 7078
e-mail: rop@aop.bg, e-rop@aop.bg
интернет адрес: <http://www.aop.bg>

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация

Партида на възложителя: 00352

Поделение: Община

Изходящ номер: СА-03-04-1689 от дата 20/04/2015

Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:

Възложител

Община Полски Тръмбеш

Адрес

ул. Черно море 4

Град	Пощенски код	Страна
Полски Тръмбеш	5180	РБ
Място/места за контакт	Телефон	
Отдел РП, ПП и ОП	06141 4111	

Лице за контакт (може и повече от едно лице)

Катя Илиева

E-mail	Факс
obshtina_pt@abv.bg	06141 6954

Интернет адрес/и (когато е приложимо)

Адрес на възложителя:

www.trambesh.eu

Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана поканата):

http://www.trambesh.eu/profil_na_kupuvacha/obsht_por_publ_pok_ZO_P.html

РАЗДЕЛ II

Обект на поръчката

Строителство

Доставки

Услуги

Кратко описание

Предмет на поръчката е "Доставка на строителни материали за нуждите на Община Полски Тръмбеш"

Строителните материали са необходими за изпълнение на строително -ремонтни, строително-монтажни работи и текуща поддръжка на сгради общинска собственост на територията на Община Полски Тръмбеш, които ще се изпълняват по стопански начин от Общинско предприятие „Поддръжка и ремонт на общинско имущество“ към Община Полски Тръмбеш.

Строителните материали ще се доставят периодично от изпълнителя

до франко склада на Възложителя в град Полски Тръмбеш по заявка на Възложителя в рамките до 3 работни дни от получаване на конкретната заявка, която е на стойност не по-малко от 500, 00 лв без ДДС.

В предложените единични цени на строителните материали да са включени всички разходи на изпълнителя франко склада на Възложителя в гр. Полски Тръмбеш, включващи: транспортните разходи до съответните обекти, печалба на изпълнителя и ДДС. Изпълнителят представя декларация за съответствие или сертификат за качество за всеки от доставените артикули.

Общ терминологичен речник (CPV)

	Осн. код	Доп. код (когато е приложимо)
Осн. предмет	44100000	
Доп. предмети	44111400 44800000 44190000 44162000 44163000 44164000 44167000	

РАЗДЕЛ III

Количество или обем (Когато е приложимо)

Предвиденият от Възложителя максимален бюджет за изпълнението на поръчката е в размер до 65 900,00 лева без ДДС (шестдесет и пет хиляди и деветстотин лева).

Предвидевните видове строителни материали са описани в документацията за участие

Прогнозна стойност
(в цифри): 65900 Валута: BGN

Място на извършване

Град Полски Тръмбеш

код NUTS:
BG321

Изисквания за изпълнение на поръчката

Участниците, които подават оферти трябва да посочат цени за всички строителни материали. Оферти, в които за някой артикул липсва цена се считат за непълни и не подлежат на оценяване. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от Възложителя условия. Офертата следва да отговаря на изискванията посочени в поканата и указанията на Възложителя, и да бъде оформена по приложените към документацията образци, които са задължителни за участниците. Всеки участник има право да представи само една оферта, не се допускат варианти на офертата.

Срокът на валидност на настоящата оферта да не е по малък от 60 календарни дни.

Срокът за изпълнение на поръчката е една календарна година, считано от датата на подписване на договора но не по - рано от 12.05.2015 година или до изчерпване на максимално допустимия финансов ресурс.

Участниците са обвързани от размера на предложените от тях цени за целия период на изпълнение на поръчката.

Критерий за оценка на офертите – „най-ниска цена“ като

оценяването се извършва по точкова система. За всеки артикул участниците се подреждат в последователен ред, като последен в реда е участникът с най-ниска единична цена за съответния артикул. На всеки участник се присъждат определен брой точки, който е равен на поредният му номер в реда за съответния артикул (участникът предложил най-висока единична цена получава 1 точка). Участникът получил най-много точки (сбор от точките за всичките артикули) се класира на първо място. При равен брой точки чрез жребий се определя класирането на участниците. Определеният за изпълнител участник при подписване на договора, трябва да представи документ за внесена гаранция за изпълнение в размер на 1 % от обявената от Възложителя максимална стойност на поръчката, по сметка на Възложителя при Централна кооперативна банка – клон Полски Тръмбеш: IBAN: BG 08 СЕСВ 97903310223300, BIC: CECBBGSF или банкова гаранция на същата стойност. Когато е банкова гаранция – участникът представя оригинал на безусловна банкова гаранция в полза на Община Полски Тръмбеш. Банковата гаранция трябва да бъде валидна най-малко до 01.07.2016г. Гаранцията се освобождава след окончателното приключване на изпълнението на договора. Възложителят освобождава гаранцията, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

Критерий за възлагане най-ниска цена икономически най-изгодна оферта**Показатели за оценка на офертите****Срок за получаване на офертите**

Дата: 04/05/2015 дд/мм/гггг

Час: 17:00

Европейско финансиране Да Не **Допълнителна информация**

Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени на посочения интернет адрес или друго:

1. Към участие в избора на изпълнител ще се допускат само участници отговарящи на следните условия:
 В избора на изпълнител на обществената поръчка чрез публична покана може да участва всяко физическо или юридическо лице или обединения отговарящи на изискванията, посочени в настоящата документация. В случай, че Участникът е обединение, изброените изисквания се прилагат кумултивно за обединението като цяло, а не за всеки съдружник/партньор поотделно. Участниците (съдружници/партньори) в обед. трябва да сключат писмено споразумение. Като минимум споразумението задължително трябва да съдържа клаузи, които да гарантират, че: всички членове на обед. са отговорни, заедно и поотделно за изпълнението на договора; всички членове на обед. са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора. Участниците в обед. трябва да определят едно лице – Водещ съдружник, който да представлява обединението пред трети лица, по време на изпълнение на поръчката. В споразум.те трябва да определят и наименованието на участника. Не се допускат никакви промени в състава на обед. след подаването на фертата. Споразумението за създаване на обед.- ориг.или нот.заверен препис задължително се

прилага към офертата на участника. 2. Адм. изисквания към участниците в процедурата. За участника за избора на изпълнител е необходимо да не са налице обстоятелствата по чл. 47 ал. 1 т. 1 и чл. 47 ал. 5 от ЗОП. Офертите се представят в запечатан непрозрачен плик и следва да съдържат: 1. Списък на представените документи съдържащи се в офертата, подписан от участника; 2. Представяне на участника - обр. № 1; 3. Заверено копие от удост. за акт. състояние или ЕИК съгласно чл. 23 от ЗТР, когато участникът е бълг. юр. лице или ЕТ; копие от документа за самоличност, когато участникът е физ. лице; документ за регистрация на чужд. лице съобразно нац. му законодателство; 4. При участници обединения - документ (договор/споразумение за създаване на обед. - оригинал или нот. заверен препис), подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представлявация. Договорът/споразумението следва да включва: задължение за лицата в обед. (съдружници, партньори) за солидарна отговорност при изпълнението на поръчката; задължение, че обед. няма да бъде прекратено преди изпълнението на поръчката, включително през периода на гаранционната отговорност; съгласие на всички лица (съдружници, партньори), че представляващият обед. задължава всеки един от участващите в обед. във връзка с участието в настоящия избора на изпълнител на ОП и при изпълнението на поръчката; 5. Техническо предложение - Образец № 2; 6. Ценово предложение - Образец № 4; 7. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП - Образец № 4; Офертата се представя от участника или упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка /респ. куриерска служба/. Върху плика участника посочва адрес на Възложителя, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и ел. адрес. На плика се записва: Община Полски Тръмбеш, обл. Велико Търново, гр. П. Тръмбеш, ул. Черно Море № 4 "Оferта за участие в избора на изпълнител на общ. поръчка чрез публична покана с предмет: "Доставка на строителни материали за нуждите на Община Полски Тръмбеш" При подписване на договора за общ. поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи следните документи: - Документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 т. 1 от ЗОП, издадени от комп. орган - свидетелство за съдимост. - Декларации за липса на обстоятелствата по чл. 47 ал. 5 от ЗОП. - Гаранция за изпълн. на договора. Офертите се подават в стая 306 в сградата на общ. администрация до 17.00ч. 04/05/2015г. Публично отваряне на офертите на 05.05.2015г. от 10.00 ч в заседателната зала на Община П. Тръмбеш - 4 етаж.

РАЗДЕЛ IV

Срок на валидност на публичната покана (включително)

Дата: 04/05/2015 дд/мм/гггг

ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ : Община П.ТРЪМБЕШ, гр. ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ ул. "Черно море" №4,
кмет на община Георги Александров Чакъров , Република България,
Адрес на профила на купувача:
http://www.trambesh.eu/profil_na_kupuvacha/profil_na_kupuvacha_1.html

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставка

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на поръчката е "Доставка на строителни материали за нуждите на Община Полски Тръмбеш"

Строителните материали са необходими за изпълнение на строително-ремонтни, строително-монтажни работи и текуща поддръжка на сгради общинска собственост на територията на Община Полски Тръмбеш, които ще се изпълняват по стопански начин от Общинско предприятие „Поддръжка и ремонт на общинско имущество“ към Община Полски Тръмбеш.

Строителните материали ще се доставят периодично от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до франко склада на Възложителя в град Полски Тръмбеш по заявка на Възложителя в рамките до 3 работни дни от получаване на конкретната заявка, която е на стойност не по- малко от 500, 00 лв без ДДС.

В предложените единични цени на строителните материали да са включени всички разходи на изпълнителя франко склада на Възложителя в гр. Полски Тръмбеш, включващи: транспортните разходи до съответните обекти, печалба на изпълнителя и ДДС.

Изпълнителят представя декларация за съответствие или сертификат за качество за всеки от доставените артикули.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

44100000

44111400

44800000

44190000

44162000

44163000

44164000

44167000

Описание:

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Предвиденият от Възложителя максимален бюджет за изпълнението на поръчката е в размер до 65 900,00 лева без ДДС (шестдесет и пет хиляди и деветстотин лева).

Предвидевните видове строителни материали са описани в документацията за участие

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

65 900,00 лева без ДДС BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Град Полски Тръмбеш

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участниците, които подават оферти трябва да посочат цени за всички строителни материали. Оферти, в които за някой артикул липсва цена се считат за непълни и не подлежат на оценяване.

При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от Възложителя условия. Офертата следва да отговаря на изискванията посочени в поканата и указанията на Възложителя, и да бъде оформена по приложените към документацията образци, които са задължителни за участниците. Всеки участник има право да представи само една оферта, не се допускат варианти на офертата.

Срокът на валидност на настоящата оферта да не е по малък от 60 календарни дни.

Срокът за изпълнение на поръчката е една календарна година, считано от датата на подписване на договора но не по – рано от 12.05.2015 година или до изчерпване на максимално допустимия финансов ресурс.

Участниците са обвързани от размера на предложените от тях цени за целия период на изпълнение на поръчката.

Критерий за оценка на офертите – „най-ниска цена“ като оценяването се извършва по точкова система. За всеки артикул участниците се подреждат в последователен ред, като последен в реда е участникът с **най-ниска единична цена за съответния артикул**. На всеки участник се присъждат определен брой точки, който е равен на поредният му номер в реда за съответния артикул (участникът предложил най-висока единична цена получава 1 точка). Участникът получил най-много точки (сбор от точките за всичките артикули) се класира на първо място. При равен брой точки чрез жребий се определя класирането на участниците.

Определеният за изпълнител участник при подписване на договора, трябва да представи документ за внесена гаранция за изпълнение в размер на 1 % от обявената от Възложителя максимална стойност на поръчката, по сметка на Възложителя при Централна кооперативна банка – клон Полски Тръмбеш: IBAN: BG 08 СЕСВ 97903310223300, BIC: СЕСВБГСФ или банкова гаранция на същата стойност. Когато е банкова гаранция - участникът представя оригинал на безусловна банкова гаранция в полза на Община Полски Тръмбеш. **Банковата гаранция трябва да бъде валидна най-малко до 01.07.2016г.**

Гаранцията се освобождава след окончателното приключване на изпълнението на договора.

Възложителят освобождава гаранцията, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

най-ниска цена

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

04/05/2015 17:00 на адрес 5180 гр. Полски Тръмбеш, ул. „Черно море“ № 4, етаж 3, стая 306

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

1. Към участие в избора на изпълнител ще се допускат само участници отговарящи на следните условия:

В избора на изпълнител на обществената поръчка чрез публична покана може да участва всяко физическо или юридическо лице или обединения отговарящи на изискванията, посочени в настоящата документация.

В случай, че Участникът е обединение, изброените изисквания се прилагат кумултивно за обединението като цяло, а не за всеки съдружник/партньор поотделно.

Участниците (съдружници/партньори) в обединението трябва да сключат писмено споразумение. Като минимум споразумението задължително трябва да съдържа клаузи, които да гарантират, че:

- всички членове на обединението са отговорни, заедно и поотделно за изпълнението на договора;
- всички членове на обединението са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора.

Участниците в обединението трябва да определят едно лице - Водещ съдружник, който да представлява обединението пред трети лица, по време на изпълнение на поръчката. В споразумението те трябва да определят и наименованието на участника. Не се допускат никакви промени в състава на обединението след подаването на офертата.

Споразумението за създаване на обединение - оригинал или нотариално заверен препис задължително се прилага към офертата на участника.

2. Административни изисквания към участниците в процедурата

За участника за избора на изпълнител е необходимо да не са налице обстоятелствата по чл.47 ал.1 т.1 и чл.47 ал.5 от ЗОП.

Офертите се представят в запечатан непрозрачен плик и следва да съдържат:

1. Списък на представените документи съдържащи се в офертата, подписан от участника;
2. Представяне на участника -образец № 1;
3. Заверено копие от удостоверение за актуално състояние или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е българско юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице; документ за регистрация на чуждестранно лице съобразно националното му законодателство;
4. При участници обединения - документ (договор/споразумение за създаване на обединението - оригинал или нотариално заверен препис), подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият. Договорът/споразумението следва да включва: задължение за лицата в обединението (съдружници, партньори) за солидарна отговорност при изпълнението на поръчката; задължение, че обединението няма да бъде прекратено преди изпълнението на поръчката, включително през периода на гаранционната отговорност; съгласие на всички лица (съдружници, партньори), че представляващият обединението задължава всеки един от участващите в обединението във връзка с участието в настоящия избора на изпълнител на ОП и при изпълнението на поръчката;
5. Техническо предложение – Образец № 2;
6. Ценово предложение – Образец № 3
7. Декларация по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП – Образец № 4

Офертата се представя от участника или упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка /респ.куриерска служба/. Върху плика участника посочва адрес на Възложителя, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. На плика се записва:

**Община Полски Тръмбеш, обл. Велико Търново,
гр. Полски Тръмбеш, ул. Черно Море № 4**

"Оферта за участие в избора на изпълнител на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: "Доставка на строителни материали за нуждите на Община Полски Тръмбеш"

При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи следните документи:

- Документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 т.1 от ЗОП, издадени от компетентен орган - свидетелство за съдимост.
- Декларации за липса на обстоятелствата по чл.47 ал.5 от ЗОП.
- Гаранция за изпълнение на договора.

Офертите се подават в стая 306 в сградата на общинска администрация до 17.00 часа 04/05/2015г.

Публично отваряне на офертите на 05.05.2015г. от 10.00 часа в заседателната зала на Община П.Тръмбеш – 4 етаж.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

04.05.2015г.

КМЕТ НА ОБЩИНА
ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ:
ГЕОРГИ ЧАКЪРОВ



ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
 за провеждане на обществена поръчка с предмет
 "Доставка на строителни материали за нуждите на Община Полски Тръмбеш 2015-2016г."

№ по ред		Артикул	Единична мярка
1	2	3	5
ПОЗИЦИЯ 1. МАТЕРИАЛИ ЗА ГРУБ СТРОЕЖ			
1	1	Газобетонни блокчета 600/250/250 мм.	брой
2	2	Газобетонни блокчета 600/250/125 мм.	брой
3	3	Газобетонни блокчета 600/250/100 мм.	брой
4	4	Площи тактилни 30/30/5мм. - различни цветове	брой
ПОЗИЦИЯ 2. БОЯДЖИЙСКИ МАТЕРИАЛИ			
5	1	Безир алкиден, кутия	литър
6	2	Безир ленен, кутия	литър
7	3	Боя алкидна бяла, бака	литър
8	4	Боя алкидна бяла, кутия	литър
9	5	Боя алкидна различни цветове, бака	литър
10	6	Боя алкидна различни цветове, кутия	литър
11	7	Боя спрей-различни цветове	литър
12	8	Боя блажна бяла, бака	литър
13	9	Боя блажна бяла, кутия	литър
14	10	Боя блажна различни цветове, кутия	литър
15	11	Боя блажна различни цветове, бака	литър
16	12	Боя блажна автоемайллак - бяла	литър
17	13	Боя блажна автоемайллак - различни цветове	литър
18	14	Разредител за боя блажна автоемайллак	литър
19	15	Боя за хоризонтална пътна маркировка, бяла	кг
20	16	Боя за хоризонтална пътна маркировка, цветна	кг
21	17	Разредител за боя за хоризонтална маркировка	литър
22	18	Разредител за блажна и алкидна боя, бут.	литър
23	19	Боя бързосъхнеща бяла	литър
24	20	Боя бързосъхнеща различни цветове	литър
25	21	Разредител за бързосъхнеща боя	литър
26	22	Сребърен феролит	литър
27	23	Грунд за метал	литър
28	24	Постна боя	кг
29	25	Оксидна боя	кг
30	26	Лак за дърво, кутия	литър
31	27	Лак паркетен, кутия	литър
32	28	Лак яхтен, кутия	литър
33	29	Кит за дърво	кг
34	30	Латекс, интериорна боя, цвят бял, разфасовка 25кг.	брой
35	31	Латекс, интериорна боя, цвят бял, разфасовка 5кг.	брой
36	32	Латекс, интериорна боя, цветен, разфасовка 25кг.	брой
37	33	Латекс, интериорна боя, цветен, разфасовка 5кг.	брой
38	34	Фасаген, екстериорна боя, цвят бял, разфасовка 5 кг	брой
39	35	Фасаген, екстериорна боя, цвят бял, разфасовка 25 кг	брой
40	36	Фасаген, екстериорна боя, цветен, разфасовка 5 кг	брой
41	37	Фасаген, екстериорна боя, цветен, разфасовка 25 кг	брой
42	38	Оцветител (пигментна тонираща паста) за боя, латекс, и др.	кг
ПОЗИЦИЯ 3. СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ			
43	1	Вар гасена	кг
44	2	Варов разтвор, марка М 2.5 /1:3/	куб.м
45	3	Варов разтвор, марка М 2.5 /1:3/	кг
46	4	Варов разтвор, марка М 5 /1:2/	куб.м
47	5	Варов разтвор, марка М 5 /1:2/	кг
48	6	Винервайс	кг
49	7	Гипс строителен	кг
50	8	Грунд строителен контактен за варови основи	литър
51	9	Грунд строителен контактен за циментови основи	литър
52	10	Дюшаме с дебелина до 3 см	кув.м
53	11	Греди с напречни размери 5/10см и дължина 3 м	брой
54	12	Греди с напречни размери 6/8см и дължина 3 м	брой
55	13	Греди с напречни размери 6/10см и дължина 3 м	брой
56	14	Греди с напречни размери 6/12см и дължина 3 м	брой
57	15	Греди с напречни размери 8/8см и дължина 3 м	брой
58	16	Греди с напречни размери 8/10см и дължина 3 м	брой
59	17	Греди с напречни размери 8/12см и дължина 3 м	брой
60	18	Греди с напречни размери 10/10см и дължина 3 м	брой
61	19	Греди с напречни размери 10/12см и дължина 3 м	брой
62	20	Греди с напречни размери 12/12см и дължина 3 м	брой
63	21	Греди с напречни размери 12/14см и дължина 3 м	брой

64	22	Греди с напречни размери 14/14см и дължина 3 м	брой
65	23	Греди с напречни размери 5/10см и дължина 4 м	брой
66	24	Греди с напречни размери 6/8см и дължина 4 м	брой
67	25	Греди с напречни размери 6/10см и дължина 4 м	брой
68	26	Греди с напречни размери 6/12см и дължина 4 м	брой
69	27	Греди с напречни размери 8/8см и дължина 4 м	брой
70	28	Греди с напречни размери 8/10см и дължина 4 м	брой
71	29	Греди с напречни размери 8/12см и дължина 4 м	брой
72	30	Греди с напречни размери 10/10см и дължина 4 м	брой
73	31	Греди с напречни размери 10/12см и дължина 4 м	брой
74	32	Греди с напречни размери 12/12см и дължина 4 м	брой
75	33	Греди с напречни размери 12/14см и дължина 4 м	брой
76	34	Греди с напречни размери 14/14см и дължина 4 м	брой
77	35	Дъски за кофраж	куб.м
78	36	Летви с напречен размер 3/4см	куб.м
79	37	Летви с напречен размер 2/3см	куб.м
80	38	Дървена плоскост OSB дебелина 8-10мм	куб.м.
81	39	Дървена плоскост OSB дебелина 11-12мм	куб.м.
82	40	Дървена плоскост OSB дебелина 13-15мм	куб.м.
83	41	Дървена плоскост "Фазер" дебелина 3мм	куб.м.
84	42	Водоустойчив шперплат дебелина 10-12мм	куб.м.
85	43	Водоустойчив шперплат дебелина 13-15мм	куб.м.
86	44	Водоустойчив шперплат дебелина 16-18мм	куб.м.
87	45	Врата пътна шперплат 200/70см с каса 10см	брой
88	46	Врата пътна шперплат 200/70см с каса 19см	брой
89	47	Врата пътна шперплат 200/70см с каса 29см	брой
90	48	Врата пътна шперплат 200/80см с каса 10см	брой
91	49	Врата пътна шперплат 200/80см с каса 19см	брой
92	50	Врата пътна шперплат 200/80см с каса 29см	брой
93	51	Врата пътна шперплат 200/90см с каса 10см	брой
94	52	Врата пътна шперплат 200/90см с каса 19см	брой
95	53	Врата пътна шперплат 200/90см с каса 29см	брой
96	54	Перваз дървен подов с напречен триъгълен профил с размери 3/3см	м
97	55	Перваз дървен за врата с напречен правоъгъл профил с размери 1/6см	м
98	56	Талпи дебелина 5см, широчина 25см, дължина 3м	брой
99	57	Талпи дебелина 6см, широчина 25см, дължина 3м	брой
100	58	Талпи дебелина 5см, широчина 25см, дължина 4м	брой
101	59	Талпи дебелина 6см, широчина 25см, дължина 4м	брой
102	60	Гипс картон Gkb 9,5мм	куб.м
103	61	Гипс картон Gkb 12,5мм	куб.м
104	62	Гипс картон Gkbi 12,5мм	куб.м
105	63	Гипс картон Gkbf 12,5мм	куб.м
106	64	Профил метален за гипскартон CW5, дължина 3м	брой
107	65	Профил метален за гипскартон UW5, дължина 3м	брой
108	66	Профил метален за гипскартон CW7,5, дължина 3м	брой
109	67	Профил метален за гипскартон UW7,5 дължина 3м	брой
110	68	Профил метален за гипскартон CW 10, дължина 3м	брой
111	69	Профил метален за гипскартон UW 10 дължина 3м	брой
112	70	Профил метален за гипскартон UD, дължина 3м	брой
113	71	Профил метален за гипскартон CD, дължина 3м	брой
114	72	Профил метален за гипскартон CD, дължина 4м	брой
115	73	Директен окачвач за CD профил 60/27, дебелина 1мм, дължина 75 мм	брой
116	74	Директен окачвач за CD профил 60/27, дебелина 1мм, дължина 120мм	брой
117	75	Директен окачвач за CD профил 60/27, дебелина 1мм, дължина 150мм	брой
118	76	Директен окачвач за CD профил 60/27, дебелина 1мм, дължина 200мм	брой
119	77	Бърз окачвач тип котва	брой
120	78	Шишове за окачване на гипскартон и растерен таван, дължина 100 см	брой
121	79	Шишове за окачване на гипскартон и растерен таван, дължина 100 см	брой
122	80	Двоен клипс за шишове	брой
123	81	Лепило за тапети	кг.
124	82	Тапети ролка	брой
125	83	Циментова шпакловка, цвят бял	кг
126	84	Цименотова шпакловка, цвят сив	кг
127	85	Гипсова шпакловка-пластика	кг
128	86	Гипсова шпакловка супер финна - катен	кг
129	87	Лепило за топлоизолационни плоскости	кг
130	88	Лепило за гипскартон плоскости (гипсово лепило)	кг
131	89	Армираща стъклофазерна мрежа за обща употреба	м2
132	90	Армираща самозалепваща лента 25м / 48-50мм	брой
133	91	Армираща самозалепваща лента 90 м / 48-50мм	брой
134	92	Хартиена лента за ъгъл за гипскартон 52мм/70-76м	брой
135	93	Найлон вторичен - ширина 4м	м

136	94	Цимент, тип СЕМ I, клас на якост 42.5 N (нормална якост)	КГ
137	95	Цимент, тип СЕМ II, клас на якост 32.5 R (повищена яост)	КГ
138	96	Цимент, тип СЕМ II, клас на якост 42.5 R (повищена яост)	КГ
139	97	Лепило С200, 3,5 кг	брой
140	98	Лепило С200, кутия 1 кг.	брой
141	99	Маджун за прозорци, пакет 1 кг	брой
142	100	Пистолет за силиконови и полиуретанови флакони	брой
143	101	Пяна полиуретанова, флакон до 750 мл.	брой
144	102	Пяна полиуретанова, флакон до 1000 мл.	брой
145	103	Екструдеран пенополистирол XPS, дебелина 2 см.	КВ.М.
146	104	Екструдеран пенополистирол XPS, дебелина 3 см.	КВ.М.
147	105	Екструдеран пенополистирол XPS, дебелина 4 см.	КВ.М.
148	106	Екструдеран пенополистирол XPS, дебелина 5 см.	КВ.М.
149	107	Екструдеран пенополистирол XPS, дебелина 8 см.	КВ.М.
150	108	Експандиран пенополистирол EPS, дебелина 2 см	КВ.М.
151	109	Експандиран пенополистирол EPS, дебелина 3 см	КВ.М.
152	110	Експандиран пенополистирол EPS, дебелина 4 см	КВ.М.
153	111	Експандиран пенополистирол EPS, дебелина 5 см	КВ.М.
154	112	Експандиран пенополистирол EPS, дебелина 8 см	КВ.М.
155	113	Силикон санитарен, флакон до 300 мл.	брой
156	114	L профил 3 метра за растерен таван	брой
157	115	L профил 3600мм за растерен таван	брой
158	116	L профил 1200мм за растерен таван	брой
159	117	L профил 600мм за растерен таван	брой
160	118	пано 600/600мм за растерен таван	КВ.М
161	119	пано 1200/600мм за растерен таван	КВ.М
162	120	Двукомпонентна водозолираща смес	КГ
163	121	Ламиниран паркет клас AC4/31 дебелина 8мм,	КВ.М
164	122	Ламиниран паркет клас AC4/31 дебелина 10мм	КВ.М
165	123	Ламиниран паркет клас AC5/32 дебелина 8мм	КВ.М
166	124	Ламиниран паркет клас AC5/32 дебелина 10мм	КВ.М
167	125	Ламиниран паркет клас AC5/33 дебелина 8мм	КВ.М
168	126	Ламиниран паркет клас AC5/33 дебелина 10мм	КВ.М
169	127	ПВЦ подложка за ламиниран паркет, дебелина 3 мм	КВ.М
170	128	ПВЦ подложка за ламиниран паркет, дебелина 4 мм	КВ.М
171	129	ПВЦ подложка за ламиниран паркет, дебелина 5 мм	КВ.М
172	130	ПВЦ первази за ламиниран паркет	М
173	131	Аксесоари за ПВЦ первази за ламиниран паркет - ъгъл външен	брой
174	132	Аксесоари за ПВЦ первази за ламиниран паркет - ъгъл вътрешен	брой
175	133	Аксесоари за ПВЦ первази за ламиниран паркет - тапа	брой
176	134	Аксесоари за ПВЦ первази за ламиниран паркет - удължител	брой
177	135	Аксесоари за ПВЦ первази за ламиниран паркет - клипс за закрепване към стена	брой
178	136	Минерална вата с дебелина 5 см	КВ.М
179	137	Кит за дърво	КГ
180	138	Кит за метал	КГ
181	139	Кореселин	ЛИТЪР
182	140	Битумни керемиди	КВ.М.
183	141	Лепило за керамични покрития, клас на сцепление "C1"	КГ
184	142	Лепило за керамични покрития, клас на сцепление "C2"	КГ
185	143	Лепило за керамични покрития, клас на сцепление "C2", клас на гъвкавост "S1"	КГ
186	144	Лепило за керамични покрития, клас на сцепление "C2", клас на гъвкавост "S2"	КГ
187	145	Фугираща смес за фаянс, теракот и гранитогрес, Клас "CG1"	КГ
188	146	Фугираща смес за фаянс, теракот и гранитогрес, Клас "CG2"	КГ
189	147	Плочки стенни за баня 20/30см цвят зелен	КВ.М.
190	148	Плочки стенни за баня 20/30см цвят син	КВ.М.
191	149	Плочки стенни за баня 20/30см цвят оранжев	КВ.М.
192	150	Плочки стенни за баня 20/30см цвят червен	КВ.М.
193	151	Плочки стенни за баня 20/30см цвят бежов	КВ.М.
194	152	Плочки стенни за баня 20/30см цвят кафяв	КВ.М.
195	153	Плочки стенни за баня 20/30см цвят бял	КВ.М.
196	154	Плочки стенни за баня 20/30см цвят чер	КВ.М.
197	155	Плочки стенни за баня 20/30см цвят сив	КВ.М.
198	156	Плочки стенни за баня 25/30см цвят зелен	КВ.М.
199	157	Плочки стенни за баня 25/30см цвят син	КВ.М.
200	158	Плочки стенни за баня 25/30см цвят оранжев	КВ.М.
201	159	Плочки стенни за баня 25/30см цвят червен	КВ.М.
202	160	Плочки стенни за баня 25/30см цвят бежов	КВ.М.
203	161	Плочки стенни за баня 25/30см цвят кафяв	КВ.М.
204	162	Плочки стенни за баня 25/30см цвят бял	КВ.М.
205	163	Плочки стенни за баня 25/30см цвят чер	КВ.М.
206	164	Плочки стенни за баня 25/30см цвят сив	КВ.М.
207	165	Плочки стенни за баня 25/33см цвят зелен	КВ.М.

208	166	Плочки стенни за баня 25/33см цвят син	КВ.М.
209	167	Плочки стенни за баня 25/33см цвят оранжев	КВ.М.
210	168	Плочки стенни за баня 25/33см цвят червен	КВ.М.
211	169	Плочки стенни за баня 25/33см цвят бежов	КВ.М.
212	170	Плочки стенни за баня 25/33см цвят кафяв	КВ.М.
213	171	Плочки стенни за баня 25/33см цвят бял	КВ.М.
214	172	Плочки стенни за баня 25/33см цвят чер	КВ.М.
215	173	Плочки стенни за баня 25/33см цвят сив	КВ.М.
216	174	Плочки стенни за баня 20/40см цвят зелен	КВ.М.
217	175	Плочки стенни за баня 20/40см цвят сина	КВ.М.
218	176	Плочки стенни за баня 20/40см цвят оранжев	КВ.М.
219	177	Плочки стенни за баня 20/40см цвят бежов	КВ.М.
220	178	Плочки стенни за баня 20/40см цвят кафяв	КВ.М.
221	179	Плочки стенни за баня 20/40см цвят бял	КВ.М.
222	180	Плочки стенни за баня 20/40см цвят чер	КВ.М.
223	181	Плочки стенни за баня 20/40см цвят сив	КВ.М.
224	182	Гранитогрес 20/20см цвят зелен, дебелина 6-7 мм	КВ.М.
225	183	Гранитогрес 20/20см цвят син, дебелина 6-7 мм	КВ.М.
226	184	Гранитогрес 20/20см цвят оранжев, дебелина 6-7 мм	КВ.М.
227	185	Гранитогрес 20/20см цвят червен, дебелина 6-7 мм	КВ.М.
228	186	Гранитогрес 20/20см цвят бежов, дебелина 6-7 мм	КВ.М.
229	187	Гранитогрес 20/20см цвят кафяв, дебелина 6-7 мм	КВ.М.
230	188	Гранитогрес 20/20см цвят бял, дебелина 6-7 мм	КВ.М.
231	189	Гранитогрес 20/20см цвят чер, дебелина 6-7 мм	КВ.М.
232	190	Гранитогрес 20/20см цвят сив, дебелина 6-7 мм	КВ.М.
233	191	Гранитогрес 20/20см антихълъзящ, дебелина 6-7 мм	КВ.М.
234	192	Гранитогрес 30/30см цвят зелен, дебелина 6-7 мм	КВ.М.
235	193	Гранитогрес 30/30см цвят син, дебелина 6-7 мм	КВ.М.
236	194	Гранитогрес 30/30см цвят оранжев, дебелина 6-7 мм	КВ.М.
237	195	Гранитогрес 30/30см цвят червен, дебелина 6-7 мм	КВ.М.
238	196	Гранитогрес 30/30см цвят бежов, дебелина 6-7 мм	КВ.М.
239	197	Гранитогрес 30/30см цвят кафяв, дебелина 6-7 мм	КВ.М.
240	198	Гранитогрес 30/30см цвят бял, дебелина 6-7 мм	КВ.М.
241	199	Гранитогрес 30/30см цвят чер, дебелина 6-7 мм	КВ.М.
242	200	Гранитогрес 30/30см цвят сив, дебелина 6-7 мм	КВ.М.
243	201	Гранитогрес 30/30см антихълъзящ, дебелина 6-7 мм	КВ.М.
244	202	Гранитогрес 33/33см цвят зелен, дебелина 6-7 мм	КВ.М.
245	203	Гранитогрес 33/33см цвят син, дебелина 6-7 мм	КВ.М.
246	204	Гранитогрес 33/33см цвят оранжев, дебелина 6-7 мм	КВ.М.
247	205	Гранитогрес 33/33см цвят червен, дебелина 6-7 мм	КВ.М.
248	206	Гранитогрес 33/33см цвят бежов, дебелина 6-7 мм	КВ.М.
249	207	Гранитогрес 33/33см цвят кафяв, дебелина 6-7 мм	КВ.М.
250	208	Гранитогрес 33/33см цвят бял, дебелина 6-7 мм	КВ.М.
251	209	Гранитогрес 33/33см цвят чер, дебелина 6-7 мм	КВ.М.
252	210	Гранитогрес 33/33см цвят сив, дебелина 6-7 мм	КВ.М.
253	211	Гранитогрес 33/33см антихълъзящ, дебелина 6-7 мм	КВ.М.
254	212	Гранитогрес 20/20см цвят зелен, дебелина 8-10 мм	КВ.М.
255	213	Гранитогрес 20/20см цвят син, дебелина 8-10 мм	КВ.М.
256	214	Гранитогрес 20/20см цвят оранжев, дебелина 8-10 мм	КВ.М.
257	215	Гранитогрес 20/20см цвят червен, дебелина 8-10 мм	КВ.М.
258	216	Гранитогрес 20/20см цвят бежов, дебелина 8-10 мм	КВ.М.
259	217	Гранитогрес 20/20см цвят кафяв, дебелина 8-10 мм	КВ.М.
260	218	Гранитогрес 20/20см цвят бял, дебелина 8-10 мм	КВ.М.
261	219	Гранитогрес 20/20см цвят чер, дебелина 8-10 мм	КВ.М.
262	220	Гранитогрес 20/20см цвят сив, дебелина 8-10 мм	КВ.М.
263	221	Гранитогрес 20/20см антихълъзящ, дебелина 8-10 мм	КВ.М.
264	222	Гранитогрес 30/30см цвят зелен, дебелина 8-10 мм	КВ.М.
265	223	Гранитогрес 30/30см цвят син, дебелина 8-10 мм	КВ.М.
266	224	Гранитогрес 30/30см цвят оранжев, дебелина 8-10 мм	КВ.М.
267	225	Гранитогрес 30/30см цвят червен, дебелина 8-10 мм	КВ.М.
268	226	Гранитогрес 30/30см цвят бежов, дебелина 8-10 мм	КВ.М.
269	227	Гранитогрес 30/30см цвят кафяв, дебелина 8-10 мм	КВ.М.
270	228	Гранитогрес 30/30см цвят бял, дебелина 8-10 мм	КВ.М.
271	229	Гранитогрес 30/30см цвят чер, дебелина 8-10 мм	КВ.М.
272	230	Гранитогрес 30/30см цвят сив, дебелина 8-10 мм	КВ.М.
273	231	Гранитогрес 30/30см антихълъзящ, дебелина 8-10 мм	КВ.М.
274	232	Гранитогрес 33/33см цвят зелен, дебелина 8-10 мм	КВ.М.
275	233	Гранитогрес 33/33см цвят син, дебелина 8-10 мм	КВ.М.
276	234	Гранитогрес 33/33см цвят оранжев, дебелина 8-10 мм	КВ.М.
277	235	Гранитогрес 33/33см цвят червен, дебелина 8-10 мм	КВ.М.
278	236	Гранитогрес 33/33см цвят бежов, дебелина 8-10 мм	КВ.М.
279	237	Гранитогрес 33/33см цвят кафяв, дебелина 8-10 мм	КВ.М.

280	238	Гранитогрес 33/33см цвят бял, дебелина 8-10 мм	КВ.М.
281	239	Гранитогрес 33/33см цвят чер, дебелина 8-10 мм	КВ.М.
282	240	Гранитогрес 33/33см цвят сив, дебелина 8-10 мм	КВ.М.
283	241	Гранитогрес 33/33см антихлъзгаш, дебелина 8-10 мм	КВ.М.
284	242	Теракот 20/20см цвят зелен, дебелина 6-7 мм	КВ.М.
285	243	Теракот 20/20см цвят син, дебелина 6-7 мм	КВ.М.
286	244	Теракот 20/20см цвят оранжев, дебелина 6-7 мм	КВ.М.
287	245	Теракот 20/20см цвят червен, дебелина 6-7 мм	КВ.М.
288	246	Теракот 20/20см цвят бежов, дебелина 6-7 мм	КВ.М.
289	247	Теракот 20/20см цвят кафяв, дебелина 6-7 мм	КВ.М.
290	248	Теракот 20/20см цвят бял, дебелина 6-7 мм	КВ.М.
291	249	Теракот 20/20см цвят чер, дебелина 6-7 мм	КВ.М.
292	250	Теракот 20/20см цвят сив, дебелина 6-7 мм	КВ.М.
293	251	Теракот 30/30см цвят зелен, дебелина 6-7 мм	КВ.М.
294	252	Теракот 30/30см цвят син, дебелина 6-7 мм	КВ.М.
295	253	Теракот 30/30см цвят оранжев, дебелина 6-7 мм	КВ.М.
296	254	Теракот 30/30см цвят червен, дебелина 6-7 мм	КВ.М.
297	255	Теракот 30/30см цвят бежов, дебелина 6-7 мм	КВ.М.
298	256	Теракот 30/30см цвят кафяв, дебелина 6-7 мм	КВ.М.
299	257	Теракот 30/30см цвят бял, дебелина 6-7 мм	КВ.М.
300	258	Теракот 30/30см цвят чер, дебелина 6-7 мм	КВ.М.
301	259	Теракот 30/30см цвят сив, дебелина 6-7 мм	КВ.М.
302	260	Теракот 33/33см цвят зелен, дебелина 6-7 мм	КВ.М.
303	261	Теракот 33/33см цвят син, дебелина 6-7 мм	КВ.М.
304	262	Теракот 33/33см цвят оранжев, дебелина 6-7 мм	КВ.М.
305	263	Теракот 33/33см цвят червен, дебелина 6-7 мм	КВ.М.
306	264	Теракот 33/33см цвят бежов, дебелина 6-7 мм	КВ.М.
307	265	Теракот 33/33см цвят кафяв, дебелина 6-7 мм	КВ.М.
308	266	Теракот 33/33см цвят бял, дебелина 6-7 мм	КВ.М.
309	267	Теракот 33/33см цвят чер, дебелина 6-7 мм	КВ.М.
310	268	Теракот 33/33см цвят сив, дебелина 6-7 мм	КВ.М.
311	269	Теракот 20/20см цвят зелен, дебелина 8-10 мм	КВ.М.
312	270	Теракот 20/20см цвят син, дебелина 8-10 мм	КВ.М.
313	271	Теракот 20/20см цвят оранжев, дебелина 8-10 мм	КВ.М.
314	272	Теракот 20/20см цвят червен, дебелина 8-10 мм	КВ.М.
315	273	Теракот 20/20см цвят бежов, дебелина 8-10 мм	КВ.М.
316	274	Теракот 20/20см цвят кафяв, дебелина 8-10 мм	КВ.М.
317	275	Теракот 20/20см цвят бял, дебелина 8-10 мм	КВ.М.
318	276	Теракот 20/20см цвят чер, дебелина 8-10 мм	КВ.М.
319	277	Теракот 20/20см цвят сив, дебелина 8-10 мм	КВ.М.
320	278	Теракот 30/30см цвят зелен, дебелина 8-10 мм	КВ.М.
321	279	Теракот 30/30см цвят син, дебелина 8-10 мм	КВ.М.
322	280	Теракот 30/30см цвят оранжев, дебелина 8-10 мм	КВ.М.
323	281	Теракот 30/30см цвят червен, дебелина 8-10 мм	КВ.М.
324	282	Теракот 30/30см цвят бежов, дебелина 8-10 мм	КВ.М.
325	283	Теракот 30/30см цвят кафяв, дебелина 8-10 мм	КВ.М.
326	284	Теракот 30/30см цвят бял, дебелина 8-10 мм	КВ.М.
327	285	Теракот 30/30см цвят чер, дебелина 8-10 мм	КВ.М.
328	286	Теракот 30/30см цвят сив, дебелина 8-10 мм	КВ.М.
329	287	Теракот 33/33см цвят зелен, дебелина 8-10 мм	КВ.М.
330	288	Теракот 33/33см цвят син, дебелина 8-10 мм	КВ.М.
331	289	Теракот 33/33см цвят оранжев, дебелина 8-10 мм	КВ.М.
332	290	Теракот 33/33см цвят червен, дебелина 8-10 мм	КВ.М.
333	291	Теракот 33/33см цвят бежов, дебелина 8-10 мм	КВ.М.
334	292	Теракот 33/33см цвят кафяв, дебелина 8-10 мм	КВ.М.
335	293	Теракот 33/33см цвят бял, дебелина 8-10 мм	КВ.М.
336	294	Теракот 33/33см цвят чер, дебелина 8-10 мм	КВ.М.
337	295	Теракот 33/33см цвят сив, дебелина 8-10 мм	КВ.М.

ПОЗИЦИЯ 4. ЖЕЛЕЗАРСКИ МАТЕРИАЛИ

338	1	Профилна /квадратна и правоъгълна/ тръба метална, черна електрозварена с дебелина на стената 1,5мм	КГ
339	2	Профилна /квадратна и правоъгълна/ тръба метална, черна електрозварена с дебелина на стената 2,0мм	КГ
340	3	Профилна /квадратна и правоъгълна/ тръба метална, черна електрозварена с дебелина на стената 2,5мм	КГ
341	4	Профилна /квадратна и правоъгълна/тръба метална черна електрозварена с дебелина на стената 3,0 мм	КГ
342	5	Ламарина за покрив профил ЛТ 30 дебелина 0.7мм	КГ
343	6	Ламарина за покрив профил ЛТ 30 дебелина 1.0мм	КГ
344	7	Ламарина горешовалцована черна	КГ
345	8	Ламарина студеновалцована черна	КГ
346	9	Ламарина поцинкована	КГ

347	10	Ламарина рифелова черна	КГ
348	11	Винкел Т-профил	КГ
349	12	Винкел L-профил	КГ
350	13	Стомана плоска (шина)	КГ
351	14	Кръгла тръба черна електровазарена с дебелина на стената до 2мм	КГ
352	15	Кръгла тръба черна електровазарена с дебелина на стената от 2,1 до 3,0 мм	КГ
353	16	Кръгла тръба безшевна поцинкована с дебелина на стената до 2мм	КГ
354	17	Кръгла тръба безшевна поцинкована с дебелина на стената над 2мм	КГ
355	18	Кръгла тръба черна безшевна с дебелина на стената до 2,0 мм	КГ
356	19	Кръгла тръба черна безшевна с дебелина на стената от 2,1 до 3,0 мм	КГ
357	20	Бетонно /арматурно/ желязо А-I	КГ
358	21	Електрозаварена арматурна мрежа: - Диаметър на желязото: ф4мм; - Размер на квадратите: 10/10мм	КВ.М.
359	22	Електrozаварена арматурна мрежа: - Диаметър на желязото: ф4мм; - Размер на квадратите: 15/15мм	КВ.М.
360	23	Електrozаварена арматурна мрежа: - Диаметър на желязото: ф4мм; - Размер на квадратите: 20/20мм	КВ.М.
361	24	Електrozаварена арматурна мрежа: - Диаметър на желязото: ф6мм; - Размер на квадратите: 10/10мм	КВ.М.
362	25	Електrozаварена арматурна мрежа: - Диаметър на желязото: ф6мм; - Размер на квадратите: 15/15мм	КВ.М.
363	26	Електrozаварена арматурна мрежа: - Диаметър на желязото: ф6мм; - Размер на квадратите: 20/20мм	КВ.М.
364	27	Гвоздеи, строителни, метални, черни с гладко стебло, плоска, потъваща и чашковидна глава, ф1,0-1,4мм, L=10-20мм	КГ
365	28	Гвоздеи, строителни, метални, черни с гладко стебло, плоска, потъваща и чашковидна глава, ф1,8-2,2мм, L=40-50мм	КГ
366	29	Гвоздеи, строителни, метални, черни с гладко стебло, плоска, потъваща и чашковидна глава, ф2,8-3,1мм, L=50-70мм	КГ
367	30	Гвоздеи, строителни, метални, черни с гладко стебло, плоска, потъваща и чашковидна глава, ф3,8-4,2мм, L=90-100мм	КГ
368	31	Гвоздеи, строителни, метални, черни с гладко стебло, плоска, потъваща и чашковидна глава, ф5мм, L=100-140мм	КГ
369	32	Анкер втулков с винт шестограм болт, дължина 60мм, резба M8	брой
370	33	Анкер втулков с винт шестограм болт, дължина 80мм, резба M8	брой
371	34	Анкер втулков с винт шестограм болт, дължина 100мм, резба M10	брой
372	35	Анкер втулков с болт с резба и гайка, дължина 75мм, резба M8	брой
373	36	Анкер втулков с болт с резба и гайка, дължина 95мм, резба M8	брой
374	37	Анкер втулков с болт с резба и гайка, дължина 125мм, резба M8	брой
375	38	Анкер втулков с болт с резба и гайка, дължина 75мм, резба M10	брой
376	39	Анкер втулков с болт с резба и гайка, дължина 100мм, резба M10	брой
377	40	Анкер втулков с болт с резба и гайка, дължина 130мм, резба M10	брой
378	41	Анкер втулков с болт с резба и гайка, дължина 110мм, резба M12	брой
379	42	Анкер втулков с болт с резба и гайка, дължина 145мм, резба M12	брой
380	43	Анкер сегментен, дължина 70мм, резба M8	брой
381	44	Анкер сегментен, дължина 90мм, резба M8	брой
382	45	Анкер сегментен, дължина 135мм, резба M8	брой
383	46	Анкер сегментен, дължина 90мм, резба M10	брой
384	47	Анкер сегментен, дължина 105мм, резба M10	брой
385	48	Анкер сегментен, дължина 135мм, резба M10	брой
386	49	Анкер сегментен, дължина 110мм, резба M12	брой
387	50	Анкер сегментен, дължина 120мм, резба M12	брой
388	51	Анкер сегментен, дължина 140мм, резба M12	брой
389	52	Анкер сегментен, дължина 170мм, резба M12	брой
390	53	Анкер втулков с винт шестограм болт, неръждаема стомана, дължина 60мм, ф6мм	брой
391	54	Анкер втулков с винт шестограм болт, неръждаема стомана, дължина 80мм, ф6мм	брой
392	55	Анкер втулков с винт шестограм болт, неръждаема стомана, дължина 100мм, ф6мм	брой
393	56	Анкер втулков с винт шестограм болт, неръждаема стомана, дължина 60мм, ф8мм	брой
394	57	Анкер втулков с винт шестограм болт, неръждаема стомана, дължина 95мм, ф8мм	брой
395	58	Анкер втулков с винт шестограм болт неръждаема стомана, дължина 115мм, ф8мм	брой
396	59	Анкер, метален за таван с плоска глава, /MAN/ ф6мм, дължина 40мм	брой
397	60	Анкер, метален за таван с плоска глава, /MAN/ ф6мм, дължина 70мм	брой
398	61	Анкер, метален за таван с ухо, ф6мм, дължина 60мм	брой
399	62	Анкер, метален със затворена кука, дължина 45мм, резба M6	брой

400	63	Анкер, метален със затворена кука, дължина 60мм, резба M8	брой
401	64	Анкеру метален със затворена кука, дължина 70мм, резба M10	брой
402	65	Анкер, метален със отворена кука, дължина 45мм, резба M6	брой
403	66	Анкер, метален със отворена кука, дължина 60мм, резба M8	брой
404	67	Анкер, метален със отворена кука, дължина 70мм, резба M10	брой
405	68	Пирон дюбел с цилиндрична голяма глава ф6мм, дължина 40мм	брой
406	69	Пирон дюбел с цилиндрична голяма глава ф6мм, дължина 60мм	брой
407	70	Пирон дюбел с цилиндрична голяма глава ф6мм, дължина 80мм	брой
408	71	Пирон дюбел с цилиндрична голяма глава ф8мм, дължина 100мм	брой
409	72	Пирон дюбел с цилиндрична голяма глава ф8мм, дължина 120мм	брой
410	73	Пирон дюбел с цилиндрична голяма глава ф8мм, дължина 140мм	брой
411	74	Найлонов дюбел универсален за обща употреба 6/45	брой
412	75	Найлонов дюбел универсален за обща употреба 8/50	брой
413	76	Найлонов дюбел универсален за обща употреба 10/60	брой
414	77	Дюбел за топлоизолация 8/50	брой
415	78	Дюбел за топлоизолация 8/70	брой
416	79	Дюбел за топлоизолация 8/90	брой
417	80	Дюбел за топлоизолация 8/110	брой
418	81	Дюбел за топлоизолация 8/130	брой
419	82	Винт за дърво PZ или PH 3x16	брой
420	83	Винт за дърво PZ или PH3x25	брой
421	84	Винт за дърво PZ или PH 3x40	брой
422	85	Винт за дърво PZ или PH 4x30	брой
423	86	Винт за дърво PZ или PH 4x45	брой
424	87	Винт за дърво PZ или PH 4x60	брой
425	88	Винт за дърво PZ или PH 5x40	брой
426	89	Винт за дърво PZ или PH 5x60	брой
427	90	Винт за дърво PZ или PH 5x70	брой
428	91	Винт за дърво PZ или PH 5x80	брой
429	92	Винт за гипскартон и гипсофазер TN 3,5/25	брой
430	93	Винт за гипскартон и гипсофазер TN 3,5/35	брой
431	94	Винт за ламарина LN 3,5/9	брой
432	95	Самопробивен винт за метал с глава външен шестостен 3,5x19мм	брой
433	96	Самопробивен винт за метал с глава външен шестостен 4.2/25мм	брой
434	97	Самопробивен винт за метал с глава външен шестостен 4.2/32мм	брой
435	98	Самопробивен винт за метал с глава външен шестостен 5.5/32мм	брой
436	99	Самопробивен винт за метал с глава външен шестостен 5.5/45мм	брой
437	100	Самопробивен винт за метал с глава външен шестостен 5.5/60мм	брой
438	101	Болт с метрична резба с външен шестостен с цяла резба, дължина 10мм, резба M4	брой
439	102	Болт с метрична резба с външен шестостен с цяла резба, дължина 20мм, резба M4	брой
440	103	Болт с метрична резба с външен шестостен с цяла резба, дължина 16мм, резба M5	брой
441	104	Болт с метрична резба с външен шестостен с цяла резба, дължина 25мм, резба M5	брой
442	105	Болт с метрична резба с външен шестостен с цяла резба, дължина 18мм, резба M6	брой
443	106	Болт с метрична резба с външен шестостен с цяла резба, дължина 30мм, резба M6	брой
444	107	Болт с метрична резба с външен шестостен с цяла резба, дължина 40мм, резба M6	брой
445	108	Болт с метрична резба с външен шестостен с цяла резба, дължина 60мм, резба M6	брой
446	109	Болт с метрична резба с външен шестостен с цяла резба, дължина 40мм, резба M8	брой
447	110	Болт с метрична резба с външен шестостен с цяла резба, дължина 60мм, резба M8	брой
448	111	Болт с метрична резба с външен шестостен с цяла резба, дължина 80мм, резба M8	брой
449	112	Болт с метрична резба с външен шестостен с цяла резба, дължина 60мм, резба M10	брой
450	113	Болт с метрична резба с външен шестостен с цяла резба, дължина 80мм, резба M10	брой
451	114	Болт с метрична резба с външен шестостен с цяла резба, дължина 100мм, резба M10	брой
452	115	Гайка M4	брой
453	116	Гайка M5	брой
454	117	Гайка M6	брой
455	118	Гайка M8	брой
456	119	Гайка M10	брой
457	120	Шайба за M4	брой
458	121	Шайба за M5	брой
459	122	Шайба за M6	брой
460	123	Шайба за M8	брой
461	124	Шайба за M10	брой
462	125	Болт с лещовидна глава и четиристенно осигуряване (коларски), дължина 60мм, резба M6	брой
463	126	Болт с лещовидна глава и четиристенно осигуряване (коларски), дължина 80мм, резба M6	брой
464	127	Болт с лещовидна глава и четиристенно осигуряване (коларски), дължина 100мм, резба M6	брой

			брой
465	128	Болт с лещовидна глава и четиристенно осигуряване (коларски), дължина 60мм, резба M8	брой
466	129	Болт с лещовидна глава и четиристенно осигуряване (коларски), дължина 80мм, резба M8	брой
467	130	Болт с лещовидна глава и четиристенно осигуряване (коларски), дължина 100мм, резба M8	брой
468	131	Болт с лещовидна глава и четиристенно осигуряване (коларски), дължина 60мм, резба M10	брой
469	132	Болт с лещовидна глава и четиристенно осигуряване (коларски), дължина 80мм, резба M10	брой
470	133	Болт с лещовидна глава и четиристенно осигуряване (коларски), дължина 100мм, резба M10	брой
471	134	Шкурка на хартиена основа руло P40 H120	брой
472	135	Шкурка на хартиена основа руло P60 H120	брой
473	136	Шкурка на хартиена основа руло P80 H120	брой
474	137	Шкурка на хартиена основа руло P100 H120	брой
475	138	Шкурка на хартиена основа руло P120 H120	брой
476	139	Шкурка на хартиена основа руло P150 H120	брой
477	140	Шкурка на хартиена основа руло P180 H120	брой
478	141	Въздушовод алуминиев гофриран ф 50мм/3м	брой
479	142	Въздушовод алуминиев гофриран ф 80мм/3м	брой
480	143	Въздушовод алуминиев гофриран ф 100мм/3м	брой
481	144	Въздушовод алуминиев гофриран ф 110мм/3м	брой
482	145	Въздушовод алуминиев гофриран ф 120мм/3м	брой
483	146	Оградна мрежа стоманена единична плетена от поцинкована тел, размери на квадратния отвор до 50ммх50мм, диаметър на телта до 2мм, широчина до 2м	м
484	147	Оградна мрежа стоманена единична плетена от поцинкована тел, размери на квадратния отвор до 50ммх50мм, диаметър на телта до 2мм, широчина до 1.2м	м
485	148	Оградна мрежа стоманена единична плетена с ПВЦ покритие, размери на квадратния отвор до 50ммх50мм, диаметър на телта до 2мм, широчина до 2м	м
486	149	Оградна мрежа стоманена единична плетена с ПВЦ покритие, размери на квадратния отвор до 50ммх50мм, диаметър на телта до 2мм, широчина до 1.2м	м
487	150	Оградна мрежа електрозаварена стоманена с ПВЦ покритие, размери на правоъгълния отвор до 110ммх80мм, диаметър на телта до 2мм, широчина до 2.1м	м
488	151	Оградна мрежа електрозаварена стоманена с ПВЦ покритие, размери на правоъгълния отвор до 110ммх80мм, диаметър на телта до 2мм, широчина до 1.6м	м
489	152	Тел кофражна	кг
490	153	Тел арматурна	кг
491	154	Битумна емулсия	кг
492	155	Брава обикновена 70 мм	брой
493	156	Брава обикновена 90 мм	брой
494	157	Брава секретна 70 мм	брой
495	158	Брава секретна 90 мм	брой
496	159	Диск за метал 115	брой
497	160	Диск за метал 125	брой
498	161	Диск за метал 150	брой
499	162	Диск за метал 230	брой
500	163	Диск за неметал 115	брой
501	164	Диск за неметал 125	брой
502	165	Диск за неметал 150	брой
503	166	Диск за неметал 230	брой
504	167	Дръжки за брави обикновени 70 мм	брой
505	168	Дръжки за брави обикновени 90 мм	брой
506	169	Дръжки за брави секретни 70 мм	брой
507	170	Дръжки за брави секретни 90 мм	брой
508	171	Секретен партон от месинг за брава, размери 31мм/31мм/62мм (30мм/30мм/60мм)	брой
509	172	Преходна лайсна алуминиева, скрит монтаж за разлика в нивата с размери до 3/90см	брой
510	173	Преходна лайсна алуминиева, открит монтаж за разлика в нива с размери до 3/90см	брой
511	174	Алуминиева лайсна за работна фуга с мека вложка, дължина 2700мм(2500мм)	брой
512	175	Алуминиева лайсна за работна фуга, дължина 2700мм(2500мм)	брой
513	176	Алуминиева лайсна плоска за лепене, дължина 2700мм(2500мм)	брой
514	177	Алуминиева "T" профил за фуга в настилка с напречни размери до 25/7мм, дължина 2700мм(2500мм)	брой
515	178	Алуминиев завършващ профил за оформяне на вътрешни и външни ъгли и ръбове на стъпала 8мм, дължина 2700мм(2500мм)	брой
516	179	Алуминиев завършващ профил за оформяне на вътрешни и външни ъгли и ръбове на стъпала 9мм, дължина 2700мм(2500мм)	брой

517	180	Алуминиев завършващ профил за оформяне на вътрешни и външни ъгли и ръбове на стъпала 10мм, дължина 2700мм(2500мм)	брой
518	181	ПВЦ завършващ профил за оформяне на вътрешни и външни ъгли и ръбове на стъпала 8мм, дължина 2700мм(2500мм)	брой
519	182	ПВЦ завършващ профил за оформяне на вътрешни и външни ъгли и ръбове на стъпала 9мм, дължина 2700мм(2500мм)	брой
520	183	ПВЦ завършващ профил за оформяне на вътрешни и външни ъгли и ръбове на стъпала 10мм, дължина 2700мм(2500мм)	брой
521	184	Ъгъл за шпакловане метален, дължина 2.5м	брой
522	185	Ъгъл за шпакловане ПВЦ, дължина 2.5м	брой
523	186	ПВЦ профил об крайчаващ за гипс картон 2.5 м	брой
524	187	Ъгъл за шпакловане ПВЦ с мрежа, дължина 2.5м	брой
525	188	Ъгъл за шпакловане на свод ПВЦ, дължина 2.5м	брой
526	189	Поцинкована тел, нисковъглеродна - мека и твърда от 1.6мм до 5.0мм	кг
527	190	Розетка за комин кръгла ф130	брой
528	191	Розетка за комин кръгла ф110	брой
529	192	Бодлива тел	кг

ПОЗИЦИЯ 5. В и К МАТЕРИАЛИ

530	1	Душ-батерия за баня с гъвкава връзка към разпръсквача	брой
531	2	Дюбел комплект за монтиране на мивки	брой
532	3	Канелка 1/2" – месинг	брой
533	4	Ръкохватка за батерия	брой
534	5	Глава за батерия (кекла)	брой
535	6	Катинар голям	брой
536	7	Катинар среден	брой
537	8	Лепило за ПВЦ тръби	брой
538	9	ПВЦ колена Ф 110	брой
539	10	ПВЦ тръба Ф110	метър
540	11	ПВЦ дъга Ф110	брой
541	12	ПВЦ разклонтиел двоен 110/110/110, 45°	брой
542	13	ПВЦ разклонтиел двоен 110/50/50, 45°	брой
543	14	ПВЦ разклонтиел двоен 110/110/110, 67°	брой
544	15	ПВЦ разклонтиел двоен 110/50/50, 67°	брой
545	16	ПВЦ разклонител единичен 110/110, 67°	брой
546	17	ПВЦ разклонтиел единичен 110/50, 45°	брой
547	18	ПВЦ преход 110/50	брой
548	19	ПВЦ ревизия 110	брой
549	20	ПВЦ S сифон 110	брой
550	21	ПВЦ муфа компренсаторна 110	брой
551	22	ПВЦ колена Ф 50	брой
552	23	ПВЦ тръба Ф50	метър
553	24	ПВЦ дъга Ф 50	брой
554	25	ПВЦ разклонтиел двоен 50/50/50, 45°	брой
555	26	ПВЦ разклонтиел двоен 110/50/50, 45°	брой
556	27	ПВЦ разклонтиел двоен 50/50/50, 67°	брой
557	28	ПВЦ разклонтиел двоен 110/50/50, 67°	брой
558	29	ПВЦ разклонтиел единичен 50/50, 45°	брой
559	30	ПВЦ ревизия 50	брой
560	31	ПВЦ S сифон 50	брой
561	32	ПВЦ муфа компренсаторна 50	брой
562	33	Крепежни елементи (метални скоби) за ПВЦ тръби скоба Ф110	брой
563	34	Крепежни елементи (метални скоби) за ПВЦ тръби скоба Ф50	брой
564	35	Тръба полипропиленова (ППР) водопроводна PN20 ф16мм	метър
565	36	Тръба ППР PN20 ф20мм	метър
566	37	Тръба ППР PN20 ф25мм	метър
567	38	Тръба ППР PN20 ф32мм	метър
568	39	Тръба ППР PN20 ф40мм	метър
569	40	Тръба ППР PN20 ф63мм	метър
570	41	Стъклофибрни тръби от полипропилен GFR PP-R ф16мм	метър
571	42	Стъклофибрни тръби от полипропилен GFR PP-R ф20мм	метър
572	43	Стъклофибрни тръби от полипропилен GFR PP-R ф25мм	метър
573	44	Стъклофибрни тръби от полипропилен GFR PP-R ф32мм	метър
574	45	Стъклофибрни тръби от полипропилен GFR PP-R ф40мм	метър
575	46	Тръба стабилизиран ППР PN20 ф20мм	метър
576	47	Тръба стабилизиран ППР PN20 ф25мм	метър
577	48	Тръба стабилизиран ППР PN20 ф32мм	метър
578	49	Тръба стабилизиран ППР PN20 ф40мм	метър
579	50	Тръба стабилизиран ППР PN20 ф63мм	метър
580	51	Полиетиленова тръба ф16 с лазерно заварена алуминиева вложка	метър
581	52	Полиетиленова тръба ф20 с лазерно заварена алуминиева вложка	метър
582	53	Полиетиленова тръба ф26 с лазерно заварена алуминиева вложка	метър
583	54	Полиетиленова тръба ф32 с лазерно заварена алуминиева вложка	метър

584	55	Коляно ППР Ф16	брой
585	56	Коляно ППР Ф20	брой
586	57	Коляно ППР Ф25	брой
587	58	Коляно ППР Ф32	брой
588	59	Коляно ППР Ф40	брой
589	60	Коляно ППР Ф63	брой
590	61	Дъга ППР Ф16	брой
591	62	Дъга ППР Ф20	брой
592	63	Дъга ППР Ф25	брой
593	64	Дъга ППР Ф32	брой
594	65	Дъга ППР Ф40	брой
595	66	Дъга ППР Ф63	брой
596	67	Тетка ППР 16/16/16	брой
597	68	Тетка ППР 20/20/20	брой
598	69	Тетка ППР 25/25/25	брой
599	70	Тетка ППР 32/32/32	брой
600	71	Тетка ППР 40/40/40	брой
601	72	Тетка ППР 63/63/63	брой
602	73	Тапа ППР Ф16	брой
603	74	Тапа ППР Ф20	брой
604	75	Тапа ППР Ф25	брой
605	76	Тапа ППР Ф32	брой
606	77	Тапа ППР Ф40	брой
607	78	Тапа ППР Ф63	брой
608	79	Капа ППР Ф16	брой
609	80	Капа ППРФ20	брой
610	81	Капа ППР Ф25	брой
611	82	Капа ППР Ф32	брой
612	83	Капа ППР Ф40	брой
613	84	Капа ППР Ф63	брой
614	85	Тройник редукция ППР 20 x 16 x 20	брой
615	86	Тройник редукция ППР 25 x 20 x 25	брой
616	87	Тройник редукция ППР 32 x 20 x 32	брой
617	88	Тройник редукция ППР 32 x 25 x 32	брой
618	89	Тройник редукция ППР 40 x 20 x 40	брой
619	90	Тройник редукция ППР 40 x 25 x 40	брой
620	91	Тройник редукция ППР 40 x 32 x 40	брой
621	92	Тройник редукция ППР 63 x 25 x 63	брой
622	93	Тройник редукция ППР 63 x 32 x 63	брой
623	94	Тройник редукция ППР 63 x 40 x 63	брой
624	95	Редукция ППР 20 x 16	брой
625	96	Редукция ППР 25 x 20	брой
626	97	Редукция ППР 32 x 20	брой
627	98	Редукция ППР 32 x 25	брой
628	99	Редукция ППР 40 x 20	брой
629	100	Редукция ППР 40 x 25	брой
630	101	Редукция ППР 40 x 32	брой
631	102	Редукция ППР 63 x 32	брой
632	103	Редукция ППР 63 x 40	брой
633	104	Четирипътник ППР Ф16	брой
634	105	Четирипътник ППР Ф20	брой
635	106	Четирипътник ППР Ф25	брой
636	107	Четирипътник ППР Ф32	брой
637	108	Четирипътник ППР Ф40	брой
638	109	Четирипътник ППР Ф63	брой
639	110	Коляно 90° ППР ф20 М / Ж	брой
640	111	Коляно 90° ППР ф25 М / Ж	брой
641	112	Коляно за полиетиленова тръба с лазерно заварена AL вложка Ф16	брой
642	113	Коляно за полиетиленова тръба с лазерно заварена AL вложка Ф20	брой
643	114	Коляно за полиетиленова тръба с лазерно заварена AL вложка Ф26	брой
644	115	Коляно за полиетиленова тръба с лазерно заварена AL вложка Ф32	брой
645	116	Дъга полиетиленова тръба с лазерно заварена AL вложка Ф16	брой
646	117	Дъга полиетиленова тръба с лазерно заварена AL вложка Ф20	брой
647	118	Дъга полиетиленова тръба с лазерно заварена AL вложка Ф26	брой
648	119	Дъга полиетиленова тръба с лазерно заварена AL вложка Ф32	брой
649	120	Тетка за полиетиленова тръба с лазерно заварена AL вложка 16/16/16	брой
650	121	Тетка за полиетиленова тръба с лазерно заварена AL вложка 20/20/20	брой
651	122	Тетка за полиетиленова тръба с лазерно заварена AL вложка 26/26/26	брой
652	123	Тетка за полиетиленова тръба с лазерно заварена AL вложка 32/32/32	брой
653	124	Тапа за полиетиленова тръба с лазерно заварена AL вложка Ф16	брой
654	125	Тапа за полиетиленова тръба с лазерно заварена AL вложка Ф20	брой
655	126	Тапа за полиетиленова тръба с лазерно заварена AL вложка Ф26	брой

656	127	Тапа за полиетиленова тръба с лазерно заварена AL вложка Ф32	брой
657	128	Капа за полиетиленова тръба с лазерно заварена AL вложка Ф16	брой
658	129	Капа за полиетиленова тръба с лазерно заварена AL вложка Ф20	брой
659	130	Капа за полиетиленова тръба с лазерно заварена AL вложка Ф26	брой
660	131	Капа за полиетиленова тръба с лазерно заварена AL вложка Ф32	брой
661	132	Тройник редукция за полиетиленова тръба с лазерно заварена AL вложка 20x16x20	брой
662	133	Тройник редукция за полиетиленова тръба с лазерно заварена AL вложка 20x16x16	брой
663	134	Тройник редукция за полиетиленова тръба с лазерно заварена AL вложка 20x16x21	брой
664	135	Тройник редукция за полиетиленова тръба с лазерно заварена AL вложка 20x16x22	брой
665	136	Тройник редукция за полиетиленова тръба с лазерно заварена AL вложка 26x20x26	брой
666	137	Тройник редукция за полиетиленова тръба с лазерно заварена AL вложка 32x20x32	брой
667	138	Тройник редукция за полиетилевова тръба с лазерно заварена AL вложка 32x26x32	брой
668	139	Редукция за полиетиленова тръба с лазерно заварена AL вложка 20 x 16	брой
669	140	Редукция за полиетиленова тръба с лазерно заварена AL вложка 25 x 20	брой
670	141	Редукция за полиетиленова тръба с лазерно заварена AL вложка 32 x 20	брой
671	142	Редукция за полиетиленова тръба с лазерно заварена AL вложка 32 x 26	брой
672	143	Четирипътник за полиетиленова тръба с лазерно заварена AL вложка Ф16	брой
673	144	Четирипътник за полиетиленова тръба с лазерно заварена AL вложка Ф20	брой
674	145	Четирипътник за полиетиленова тръба с лазерно заварена AL вложка Ф25	брой
675	146	Четирипътник за полиетиленова тръба с лазерно заварена AL вложка Ф32	брой
676	147	Коляно 90° за полиетиленова тръба с лазерно заварена AL вложка ф20 М / Ж	брой
677	148	Коляно 90° за полиетиленова тръба с лазерно заварена AL вложка ф25 М / Ж	брой
678	149	Коляно 90° за тръба ALPEX ф32 М / Ж	брой
679	150	Коляно 90° ППР ф32 М / Ж	брой
680	151	Преход с външна месингова резба ППР 20 x 1/2"	брой
681	152	Преход с външна месингова резба ППР 20 x 3/4"	брой
682	153	Преход с външна месингова резба ППР 25 x 1/2"	брой
683	154	Преход с външна месингова резба ППР 25 x 3/4"	брой
684	155	Преход с външна месингова резба ППР 32 x 1"	брой
685	156	Преход с външна месингова резба ППР 63 x 2"	брой
686	157	Преход с вътрешна месингова резба ППР 20 x 1/2"	брой
687	158	Преход с вътрешна месингова резба ППР 20 x 3/4"	брой
688	159	Преход с вътрешна месингова резба ППР 25 x 1/2"	брой
689	160	Преход с вътрешна месингова резба ППР 25 x 3/4"	брой
690	161	Преход с вътрешна месингова резба ППР 32 x 1"	брой
691	162	Преход с вътрешна месингова резба ППР 63 x 2"	брой
692	163	Коляно 90° за стена с вътрешна месингова резба ППР 20 x 1/2"	брой
693	164	Коляно 90° за стена с вътрешна месингова резба ППР 25 x 1/2"	брой
694	165	Универсален комплект за батерия ППР 2x20x1/2"	брой
695	166	Универсален комплект за батерия ППР 2x25x1/2"	брой
696	167	Тапа с пластмасова резба ППР 1/2"	брой
697	168	Холендър ППР с външна месингова резба Ф20/1/2"	брой
698	169	Холендър ППР с външна месингова резба Ф25/3/4"	брой
699	170	Холендър ППР с външна месингова резба Ф32/1"	брой
700	171	Холендър ППР с външна месингова резба Ф40/ 1 1/4"	брой
701	172	Холендър ППР с вътрешна месингова резба Ф20/1/2"	брой
702	173	Холендър ППР с вътрешна месингова резба Ф25/3/4"	брой
703	174	Холендър ППР с вътрешна месингова резба Ф32/1"	брой
704	175	Холендър ППР с вътрешна месингова резба Ф40/ 1 1/4"	брой
705	176	Муфа ППР Ф16	брой
706	177	Муфа ППР Ф20	брой
707	178	Муфа ППР Ф25	брой
708	179	Муфа ППР Ф32	брой
709	180	Муфа ППР Ф40	брой
710	181	Муфа ППР Ф63	брой
711	182	Скоба за ППР тръба Ф16	брой
712	183	Скоба за ППР тръба Ф20	брой
713	184	Скоба двойна за ППР тръба Ф20	брой
714	185	Скоба за ППР тръба Ф25	брой
715	186	Скоба двойна за ППР тръба Ф25	брой
716	187	Скоба за ППР тръба Ф32	брой
717	188	Скоба двойна за ППР тръба Ф32	брой
718	189	Скоба за ППР тръба Ф40	брой
719	190	Скоба за ППР тръба Ф63	брой
720	191	Изолация за ППР тръби ф16	метър
721	192	Изолация за ППР тръби ф20	метър
722	193	Изолация за ППР тръби ф25	метър
723	194	Изолация за ППР тръби ф40	метър

724	195	Изолация за ППР тръби ф63	метър
725	196	Ексцентрик поцинкован за смесителна батерия (бъбрек)	брой
726	197	Кръстач ъглов поцинкован с вътрешни резби 1/2"	брой
727	198	Кръстач ъглов поцинкован с вътрешни резби 3/4"	брой
728	199	Кръстач ъглов поцинкован с вътрешни резби 1"	брой
729	200	Кръстач ъглов поцинкован с вътрешни резби 1 1/2"	брой
730	201	Кръстач ъглов поцинкован с вътрешни резби 2"	брой
731	202	Коляно поцинковано 1/2"	брой
732	203	Коляно поцинковано 3/4"	брой
733	204	Коляно поцинковано 1"	брой
734	205	Коляно поцинковано 1 1/2"	брой
735	206	Коляно поцинковано 2"	брой
736	207	Коляно нипел поцинковано 1/2"	брой
737	208	Коляно нипел поцинковано 3/4"	брой
738	209	Коляно нипел поцинковано 1"	брой
739	210	Коляно нипел поцинковано 1 1/2"	брой
740	211	Коляно нипел поцинковано 2"	брой
741	212	Тройник поцинкован 1/2"	брой
742	213	Тройник поцинкован 3/4"	брой
743	214	Тройник поцинкован 1"	брой
744	215	Тройник поцинкован 1 1/2"	брой
745	216	Тройник поцинкован 2"	брой
746	217	Коляно нипел поцинковано 1/2"	брой
747	218	Коляно нипел поцинковано 3/4"	брой
748	219	Коляно нипел поцинковано 1"	брой
749	220	Коляно нипел поцинковано 1 1/2"	брой
750	221	Коляно нипел поцинковано 2"	брой
751	222	Муфа редукция поцинкована 3/4x1/2"	брой
752	223	Муфа редукция поцинкована 1x1/2"	брой
753	224	Муфа редукция поцинкована 1x1/4"	брой
754	225	Муфа редукция поцинкована 2x1 1/2"	брой
755	226	Вътрешен редуциран нипел поцинкован 3/4x1/2"	брой
756	227	Вътрешен редуциран нипел поцинкован 1x1/2"	брой
757	228	Вътрешен редуциран нипел поцинкован 1x1/4"	брой
758	229	Вътрешен редуциран нипел поцинкован 2x1 1/2"	брой
759	230	Вътрешен редуциран нипел хром 3/8-1/2	брой
760	231	Вътрешен редуциран нипел хром 1-3/4	брой
761	232	Капа поцинкована 1/2"	брой
762	233	Капа поцинкована 3/4"	брой
763	234	Капа поцинкована 1"	брой
764	235	Капа поцинкована 1 1/2"	брой
765	236	Капа поцинкована 2"	брой
766	237	Тапа поцинкована 1/2"	брой
767	238	Тапа поцинкована 3/4"	брой
768	239	Тапа поцинкована 1"	брой
769	240	Тапа поцинкована 1 1/2"	брой
770	241	Тапа поцинкована 2"	брой
771	242	Нипел поцинкован 1/2"	брой
772	243	Нипел поцинкован 3/4"	брой
773	244	Нипел поцинкован 1"	брой
774	245	Нипел поцинкован 1 1/2"	брой
775	246	Нипел поцинкован 2"	брой
776	247	Муфа поцинкована 1/2"	брой
777	248	Муфа поцинкована 3/4"	брой
778	249	Муфа поцинкована 1"	брой
779	250	Муфа поцинкована 1 1/2"	брой
780	251	Муфа поцинкована 2"	брой
781	252	Холендър поцинкован 1/2"	брой
782	253	Холендър поцинкован 3/4"	брой
783	254	Холендър поцинкован 1"	брой
784	255	Холендър поцинкован 1 1/2"	брой
785	256	Холендър поцинкован 1 1/4"	брой
786	257	Холендър поцинкован 2"	брой
787	258	Кран спирателен метален сферичен, 1/2"	брой
788	259	Кран спирателен метален сферичен, 3/4"	брой
789	260	Кран спирателен метален сферичен, 1"	брой
790	261	Кран спирателен метален сферичен, 2"	брой

791	262	Кран спирателен метален шибърен, 1/2" с обезвъздушител	брой
792	263	Кран спирателен метален шибърен, 3/4" с обезвъздушител	брой
793	264	Кран спирателен метален шибърен, 1" с обезвъздушител	брой
794	265	Кран спирателен метален шибърен, 2" с обезвъздушител	брой
795	266	Кран спирателен пожарен, месинг, 2" /тип "Щорц" и резба/	брой
796	267	Кран парно 1/2" ъглов	брой
797	268	Кран парно 1/2" прав	брой
798	269	Подов сифон с долно оттичане и алюминиева решетка /никел/ квадратна 100/100мм ф50	брой
799	270	Рогов сифон със странично оттичане и алюминиева решетка /никел/ квадратна 100/100мм ф50	брой
800	271	Тръба полиетиленова за вода Ф20 PN16	метър
801	272	Тръба полиетиленова за вода Ф25 PN16	метър
802	273	Тръба полиетиленова за вода Ф32 PN16	метър
803	274	Тръба полиетиленова за вода Ф63 PN16	метър
804	275	Кран полиетиленов сферичен ф20	брой
805	276	Кран полиетиленов сферичен ф25	брой
806	277	Кран полиетиленов сферичен ф32	брой
807	278	Кран полиетиленов сферичен ф63	брой
808	279	Тапа полиетиленова ф20	брой
809	280	Тапа полиетиленова ф25	брой
810	281	Тапа полиетиленова ф32	брой
811	282	Тапа полиетиленова ф63	брой
812	283	Нипел женски полиетиленов за тръба ф63x2"	брой
813	284	Нипел женски полиетиленов за тръба ф32x1"	брой
814	285	Нипел женски полиетиленов за тръба ф25x3/4"	брой
815	286	Нипел мъжки полиетиленов за тръба ф63x2"	брой
816	287	Нипел мъжки полиетиленов за тръба ф32x1"	брой
817	288	Нипел мъжки полиетиленов за тръба ф25x3/4"	брой
818	289	Коляно полиетиленово ф20	брой
819	290	Коляно полиетиленово ф25	брой
820	291	Коляно полиетиленово ф32	брой
821	292	Коляно полиетиленово ф63	брой
822	293	Съединител полиетиленов ф20	брой
823	294	Съединител полиетиленов ф25	брой
824	295	Съединител полиетиленов ф32	брой
825	296	Съединител полиетиленов ф63	брой
826	297	Тоалетно седало керамично със задно оттичане	брой
827	298	Тоалетно седало керамично с долно оттичане	брой
828	299	Комплект за монтаж на тоалетна чиния	брой
829	300	Гъвкава тръба за тоалетна чиния за тръба ф110/25-40см	брой
830	301	Универсален удължител за тоалетна чиния за тръба ф110 прав	брой
831	302	Универсален удължител за тоалетна чиния за тръба ф110 ексцентричен	брой
832	303	Универсален удължител за тоалетна чиния за тръба ф110 S-образен	брой
833	304	Капак за тоалетно седало	брой
834	305	Тоалетно казанче стенно за външен монтаж с една степен	брой
835	306	Глава за батерия (кекла)	брой
836	307	Гъвкава връзка МЖ 1/2" - 30мм	брой
837	308	Гъвкава връзка МЖ 1/2" - 40мм	брой
838	309	Гъвкава връзка МЖ 1/2" - 50мм	брой
839	310	Гъвкава връзка МЖ 1/2" - 60мм	брой
840	311	Гъвкава връзка ЖЖ 1/2" - 30мм	брой
841	312	Гъвкава връзка ЖЖ 1/2" - 40мм	брой
842	313	Гъвкава връзка ЖЖ 1/2" - 50мм	брой
843	314	Гъвкава връзка ЖЖ 1/2" - 60мм	брой
844	315	Батерия смесителна за мивка	брой
845	316	Мивка фаянс малък формат	брой
846	317	Мивка фаянс среден формат	брой
847	318	Мивка фаянс голям формат	брой
848	319	Комплект за монтаж на мивка фаянс	брой
849	320	Пластмасов сифон за мивка гъвкав с изход ф32мм	брой
850	321	Пластмасов сифон за мивка, решетка 60мм. от неръждаема стомана, изход 32мм	брой
851	322	Водомер 5 м3	брой
852	323	Водомер 20 м3	брой
853	324	Кран ППР ф20мм	брой
854	325	Кран ППР ф25мм	брой
855	326	Кран ППР ф32мм	брой
856	327	Кран ППР ф40мм	брой
857	328	Ъглов кран за тоалетно казанче	брой

Съгласно изискванията на Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти (В сила от 01.01.2007 г. Приета с ПМС № 325 от 06.12.2006 г. Обн. ДВ. бр.106 от 27 Декември 2006г., попр. ДВ. бр.3 от 12 Януари 2007г., попр. ДВ. бр.9 от 26 Януари 2007г., изм. ДВ. бр.82 от 19 Септември 2008г., изм. ДВ. бр.5 от 19 Януари 2010г., изм. ДВ. бр.7 от 21 Януари 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.18 от 2 Март 2012г.,изм. ДВ. бр.60 от 22 Юли 2014г.), строителните продукти, предназначени за трайно влагане в строежите, се пускат на пазара, когато:

1. са годни за предвижданата за тях употреба и по-конкретно удовлетворяват съществените изисквания към строежите по чл.169, ал.1 от ЗУТ в продължение на икономически обоснован експлоатационен срок и отговарят на:

1.1. "европейски технически спецификации" включващи: български стандарти, въвеждащи хармонизирани европейски стандарти;

1.2. европейски технически одобрения, когато не съществуват български стандарти, въвеждащи хармонизирани европейски стандарти;

1.3. български технически спецификации, когато няма технически спецификации по т.1.1. и 1.2.

2. притежават подходящи характеристики за вграждане, монтиране, поставяне или инсталлиране в строежите, които са проектирани, изпълнени и въведени в експлоатация в съответствие с техническите правила, норми и нормативи, определени със съответните нормативни актове.

Когато техническите спецификации не могат да бъдат определени по реда на т.1 и по-конкретно когато такива не съществуват, не са публикувани или не са влезли в сила, те се определят чрез посочване на техническите спецификации по чл.5, ал.3 от Закона за технически изисквания към продуктите, наричани по-нататък "български технически спецификации":

- нормативните актове за проектиране, изпълнение, контрол и поддържане на строежите, когато съдържат изисквания към строителните продукти, и/или

- български националните стандарти, с които се въвеждат европейски или международни стандарти;

- българските национални стандарти или националните стандарти с еквивалентни на българските методи и изисквания, когато няма стандарти по т. 2;

- българските технически одобрения, когато няма стандарти по т. 2 и 3.

Съгласно чл.5., ал.1 от Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, производителят или неговият упълномощен представител е длъжен да пуска на пазара строителните продукти, които съответстват на европейските технически спецификации, със „CE“ маркировка за съответствие, придружени от ЕО декларация за съответствие и от указания за прилагане, изготвени на български език.

(2) Пускането на пазара на строителни продукти, годни за употреба, се извършва след оценяване на съответствието им със съществените изисквания към строежите, наричано по-нататък "оценяване на съответствието".

(3) Производителят или неговият упълномощен представител е длъжен да пуска на пазара строителните продукти, които съответстват на българските технически спецификации, с декларация за съответствие и с указания за прилагане, изготвени на български език.

(4) Строителните продукти, които съответстват на българските технически спецификации, не се маркират със CE маркировка за съответствие.

(5) Строителните продукти по ал. 4 се влагат само в строежи, изграждани на територията на Република България.

Изпълнителят представя декларация за съответствие или сертификат за всеки от доставените артикули.

Декларацията за съответствие на строителния продукт съдържа:

1. наименованието и адреса на производителя или на неговия упълномощен представител;
2. описание на продукта (вид, идентификация, употреба, стойности на характеристиките и класове на продукта, в случай че се изискват от техническата спецификация или позоваването й е недостатъчно, и др.);
3. нормативните актове и техническите спецификации, на които съответства продуктът;
4. специфичните условия, свързани с употребата на продукта (указания за проектиране, изпълнение и експлоатация);
5. номерата и датите на издадени протоколи от изпитване и на ЕО сертификати, в случай че има такива;
6. наименованието, адреса и идентификационния номер на лицето за оценяване на съответствието (когато се изиска);
7. името и длъжността на лицето, което е определено да подпише ЕО декларацията от името на производителя или неговия упълномощен представител.

При доставка на стоките изпълнителят трябва стриктно да спазва изискванията на горе цитираната Наредба, като доставя стоки само от производители, представили съответните декларации или сертификати.

Доставените строителни материали да бъдат със здрави опаковки, с етикети на български език и да съдържат информация за вида на материала, съдържанието, качеството, името на производителя, датата на производство и срока на годност.

Изисквания при оформяне, подаване и изпълнение на заявката/доставката на материали.

Видовете и количествата материали, подлежащи на доставяне, както и мястото на доставка се уточняват допълнително между страните, съобразно конкретни нужди и финансови възможности на Възложителя, чрез подаване заявки от Възложителя до Изпълнителя.

Общата стойност на всяка отделна заявка/доставка не може да бъде по-малка от 500 лева без ДДС.


По искане на Възложителя, Изпълнителя е длъжен да представи съответните сертификати за качество, съдържание, срок на годност и производител на доставяните материали, освен ако тези данни са обозначени върху опаковката.

Всяка доставка се извършва от Изпълнителя най-късно от 5 /пет/ работен ден след подаване на съответната заявка от Възложителя.

Заявката се подава по начин доказващ приемането ѝ, в т.ч. факс, лично, с писмо или по електронна поща.

РАЗРАБОТИЛ:

/инж. Пламен Цаков/



ДОГОВОР
ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
№.....

Днес 2015 г. между Община Полски Тръмбеш , със седалище и адрес на управление гр. Полски Тръмбеш, ул. „Черно море“ №4, ЕИК 000133933, представлявана от Георги Александров Чакъров - Кмет и Снежанка Тодорова Стефанова - Главен счетоводител, наричани по-долу за краткост “**ВЪЗЛОЖИТЕЛ**” от една страна

и

„.....“ гр..... със седалище и адрес на управление ЕИК представлявано от, наричан по-долу за краткост ”**ИЗПЪЛНИТЕЛ**”, от друга страна, на основание чл.101 е ал.1 от ЗОП след проведен избор на изпълнител на Обществена поръчка чрез публична покана, се сключи настоящият договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава със своя организация, на своя отговорност и със свои ресурси периодично да доставя франко обектите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ строителни материали, необходими на Община Полски Тръмбеш.

(2) Видовете материали и техните единични цени без ДДС са описани в Приложение №1 неразделна част от настоящия договор.

(3) Видовете и количествата материали, подлежащи на доставяне и мястото на доставка се уточняват допълнително между страните въз основа на периодични заявки от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съобразно неговите конкретни нужди и финансови възможности, като всяка заявка за доставка да не по-малка от 500 лева без ДДС.

Чл.2. Доставяните материали следва да бъдат придружени със съответните декларации за съответствие на строителния продукт, съгласно Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти. Допуска се тези данни да бъдат обозначени върху опаковката в случаите, когато в практиката е възприето това.

II. СРОКОВЕ ЗА ВРЕМЕТРАЕНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ДОГОВОРА

Чл.3. Срокът на настоящия договор е една календарна година, считано от датата на подписването му, но не по-рано от 12.05.2014 година или до изчерпване на максимално допустимия финансов ресурс.

Чл.4. (1). Всяка доставка се извършва от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ най-късно до 3 /три/ работни дни след подаване на съответната писмена заявка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2). Заявката се подава по неоспорим начин доказващ приемането ѝ, в т.ч. факс, лично, с писмо или по електронна поща.

III. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.5. (1). Максимално допустима стойност по настоящия договор е 65 900,00 лв без ДДС лв. (шецдесет и пет хиляди и деветстотин лева).

Всяка доставка се заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок не по-късно от 20 дни след нейното фактуриране по банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

IBAN:

BIC:

При банка:

Чл.6. (1) Единичните цени на доставяните материали, предмет на настоящия договор, не могат да се променят за срока на действие на настоящия договор.

Чл.7. (1) За приети и подлежащи на разплащане ще се считат само тези доставки, за които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е установил съответствие между заявените и доставени материали по отношение на асортимент и количество (тегло) и качество , както и наличие на съпровождащи документи по чл.2.

(2) Предаването на материалите от съответната доставка се извършва от упълномощен представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а приемането им – от упълномощен представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез подписване на приемно-предавателен протокол.

IV. ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ПРАВА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е задължен:

1. Да създаде необходимата организация за изпълнението на договорените дейности от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
2. Да заявява необходимите количества материали с писмена заявка, отправена до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
3. Да осигурява своевременно свои упълномощени представители за приемане на доставките.
4. Да заплаща всяка приета доставка по начина и в срока, указанi в чл.5.

Чл.9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. Да проверява изпълнението на извършваните от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дейности по изпълнение на договора и отчетната документация по всяко време, без с това да затруднява дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
2. Да откаже доставката при необосновано закъснение, достоверно констатирани отклонения в качеството, количеството или липса на съпровождащи документи по чл. 2, без това да освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от по-нататъшна отговорност.
3. Да откаже доставката на строителните материали при констатиране на скъсване или повреждане на целостта на опаковките на строителните материали; при липсата на етикети на български език със съдържание и информация за вида на материала, производителя, качеството, датата на производство и срока на годност на строителния материал. Отказът на доставката се констатира с протокол от длъжностни лица на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

V. ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ПРАВА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е задължен:

1. Да изпълнява в срока по чл.4 и в пълен обем заявките на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при спазване на действащите норми за качество в Р България.
2. Периодично да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за хода на изпълнението на договорените дейности.
3. Доставените строителни материали да бъдат със здрави опаковки, с етикети на български език и да съдържат информация за вида на материала, съдържанието, производителя, качеството, датата на производство и срока на годност.
4. Да носи пълна отговорност за нанесени увреждания, щети, повреди и други подобни на Възложителя и трети лица по време на изпълнение на договора.

Чл.11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. Да получи договорената цена за изпълнение на всяка приета от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ доставка съгласно регламентираните в настоящия договор размери и срокове.
2. Да получи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ цялата необходима информация, обезпечаваща изпълнението на обществената поръчка.

VI. САНКЦИИ

Чл.12. (1) При достоверно констатирани от упълномощените представители по чл.8, ал.2 отклонения в количеството или качеството, при неизпълнение на повече от две заявки в срока по чл.4, както и при липса на съпровождащи документи по смисъла на чл.2, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯт може едностранино да прекрати настоящия договор без предизвестие.

(2) При забавяне на доставка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯт дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 2 процента от цената на съответната доставка за всеки просрочен ден.

Чл.13. При прекратяване на договора при условията на чл.12, ал.1, ИЗПЪЛНИТЕЛЯт дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер, равен на размера на гаранцията за изпълнение на договора.

Чл.14. При забава на плащане след договорения срок по чл.5, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер на 2 процента от цената на плащането за всеки просрочен ден.

VII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл.15. Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава в полза на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в тридневен срок след датата на изтичане на срока на договора. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихви на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за периода, през който средствата законно са престояли при него.

Чл.16. Настоящият договор може да бъде прекратен, както следва:

1. С изтичане на срока на договора.
2. С изразходването на максимално допустимата стойност по договора, преди изтичане на срока на договора.

3. Предсрочно:

- 3.1. При условията на чл.12 от настоящия договор.
- 3.2. По взаимно съгласие на двете страни, изразено в писмена форма.
- 3.3. С едномесечно писмено предизвестие на всяка от страните.

Чл.17. Никоя от страните не може да прехвърля на други лица правата си по този договор.

Чл.18. Страните по настоящия договор не могат да го променят и допълват, освен в случаите на чл.43 от ЗОП.

Чл.19. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ полагат всички усилия за дружеско разрешаване чрез преговори на всички несъгласия или спорове, възникнали помежду им по или във връзка с договора, а при невъзможност – по съдебен ред.

Чл.20. За неуредените с настоящия Договор въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и действащото гражданско законодателство.

Настоящият договор се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра по един за Възложителя и един за Изпълнителя.

Съгласуван с юрист:
/......./

ДОГОВАРЯЩИ:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ:
/Снежанка Стефанова/

УПРАВИТЕЛ на:

**КМЕТ НА ОБЩИНА
ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ:**
/Георги Чакъров/